


Occone
1580











PHARMACOPOEIA, SEV MEDICAMENTARium pro Rep. Augustana.

CVI ACCESSERE SIMPLICIA OMNIA OFficinis nostris vsitata, & annotationes in eadem & composita, ab ADOLPHO OCCONE eiusdem Reip. Medico diligenter congesta, & omnia nunc denuo recognita.

Heinr: Kessel. 1639.



Cum gratia & priuilegio S.C. Maiestatis.

Cordum magna cum laude & nominis cele-
britate aliquando instituisse non me latet:
(cuius nos manibus pia quadam animi re-
cordatione modo quasi parentamus) è cuius
etiam Medicam. formulis plurimas huic no-
stro medicamentario inseruimus, neq; enim
æquum est bonos uiros suo defraudari hono-
re, & dignũ sane eos per quos profecerimus
libere confiteri. Is itaq; Cordus, cum relictã
sua de medicamentorum conficiendorũ, per-
miscendorum, & apparandorum delectu, &
præparandi ratione libello, quem dispensa-
torij nomine edidit, primam hanc sibi gloriã
fecerit, multa inde nobis haurienda, & in u-
sum nostrum traducenda fuere, plurima per
luxuriem adiecta resecanda, quædam etiam
immutanda, & ex ipsis autoribus tanquam
puriß. fontibus haurienda, & uerò pro no-
stro instituto relinquenda. Hoc certe in ne-
gocio, quid ego, adiuuantib. simul & mutuã
operam præstantib. collegis meis Med. do-
ctiß. hactenus præstiterim, aliorũ esto iudi-
cium: & patet id è priorum editionum an-
notationibus, quas modo & lubens & uo-

 lens

lens resecare uolui, ut contractius exemplar hoc in publicum prodeat, ita tamen ne quid in eo desiderari uel poßit uel debeat. Id ego sane ut in priorib. alijs, ita in hoc imprimis studui, ut pro falsis Medicam. formulis qua possem ratione legittimas, ueras, & integras, ex ipsis Medicorum fontibus erutas, in usum nostrũ reuocarem, ac pro simplicibus adulterinis atq; ignotis, uera, germana, genuina, et cognita introducerem, atq; hac ratione q; ad communem patriæ et ciuium nostrorũ salutem redundaret, consulerem: quã ego feliciter id præstiterim, alij iudicent, ego certe cuiusuis uanæ gloriæ expers omnes instituti nostri rationes ad publicam utilitatem dirigendas esse decreui. Eas itaq; Med. formulas cum superiorib. annis pro mea in eam propensa uoluntate Reip. nostræ, & patriæ, pro ea pietate, qua in eam optimi uiri esse solent, consecrauerim, haud inique me facturum existimaui, si nunc postliminio tandem, ad inclytam quoq; Remp. uestram euolarent. Libellum itaq; hunc, quantumuis exiguũ, sed emendatiorem quam Cordi olim

uestri

uestri Dispensatorium dictum, Amplitudini uestræ dono, dedicoq́; is quamuis leuis sit & ut dixi exiguus, tamen pro nostra in nomen uestrum perpetua obseruantia, in uestram dignitatem fide, & testificatione gratiß. uobis futurum mihi persuadeo, perinde ut illũ, qui à Cordo uestro, piæ et reuerendæ memoriæ Clariß. uiro, & antesignano in hoc argumento nostro, Amplit. uestræ aliquando oblatus, ac magna à uobis reuerentia et gratitudine acceptus est. Id ego tanto magis futurum spero, quanto ad eorum qui ad Reip. gubernacula sedent autoritatem spectat, nõ opes solum, ac rem familiarem, familias, parentes, liberos, sed (q̃ maximum est) uitam subditorum conseruari potius (ea enim primaria Reip. bene constitutæ laus est) quam negligi. Cauete igitur uiri prudentißimi, ne quid ex impostorum & medicam. minus rite paratorum fraude Reip. uestræ salus, detrimenti capiat. Date operam, ut in commune ciuibus uestris consulatur, ea nimirũ norma ac regula, quæ ab inclytæ urbis nostræ Rep.

 obser-

obseruari solet, de qua cum iamdudum Amplit. uestræ ex alijs constet, nolo ego hac in re esse uerbosior. Non deerunt conatui uestro uiri Medici in urbe uestra celeberrimi, qui idipsum summa fide & uoluntate præstare poßint ac uelint, & huic officio fideliter magna cum laude et admiratione satisfacient, magno & Reip. uestræ cõmodo, & priuatorum ciuium salute. Verum his de rebus Amplit. uestram prolixius cõmonefacere, superuacaneum duco, cum prudentiæ uestræ quid ea in parte agendũ sit, satis superq; constet, quamobrem extremum illud est, ut hunc meum quantulumcunq; laborem æquo animo & hilari fronte accipere dignemini, erit id mihi ampliß. muneris & beneficij loco. Valete uiri spectatiß. Augustæ Vindelicorum Calendis Aprilis Anno reparatæ salutis M. D. LXXX.

PVLPAE
ET ELECTVARIA LENITIVA.

PVLPA CASSIÆ fiſtulæ.

R. Cannas ſeu ſiliquas Caſsiæ ponderoſas, et quæ concuſſę non reſonãt, aperi, & cõtentam in eis pulpam ſeu medullam cum laminis et ſeminibus ſuis diligenter excaua, exempta proijce ſuper inuerſum & anguſtum cribrum, ſetis equinis contextum, cribrum deinde pone ſupra bulientis aquæ vaporem, & auerſo cochlearis conuexo, medullam Caſsiæ, hinc inde ducito ut per cribrum paulatim traijciatur, & id quod excretum eſt, aut penetrauerit ſubinde auferto, ne plus quam ex vſu ſit de aqueo vapore imbibat, idq; tam diu faciendum donec quantũ voles collegeris. Por-

ro vbi necesſitas poſtulat, ſemper recentes Caſsiæ flores exprime, diutius etenim repoſitæ aceſcunt.

CASSIA Solutiua quæ & Siliqua & Fiſtula dicitur, fructus eſt cuiuſdam arboris in Aegypto, Syria ac India prouenientis, eligenda non admodum craſſa, pellucens, recens, grauis, farcta, & quæ concuſſa incluſis ſeminibus minime perſtrepat. Pulpa excalfacit & humectat primo ordine, ſanguinem mundificãt, eius acrimoniam compeſcit, ſitim ſedat. Ventriculum mundat, educens bilem & pituitam, pectus & guttur lenit, renes ſoluens abſceſſus eius, confert Renum calori cum infuſo Glycyrrhizæ, & calculi generationem probibet, datur in febribus acutis.

PVLPA TAMARINdorum.

Extrahitur eodem modo ut pulpa Caſsiæ ſolutiuæ.

Palmularum genus eſt in India prouenięns, quod Græci à ſaporis acrimonia Oxyphœnica noſtri Palmulas Indicas appellant.

Præ

Præstant qui in obscuro rubescunt, molles, recentes, & qui neruosis quibusdam uillis fracti inueniuntur, refrigerant et siccant ordine secundo aut tertio, facultates eorum require apud Matthiolum.

PVLPA PRVNORUM.

Prunorum magnorum acidorum & vinoforum, quantitatem quam voles, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno percoq;, deinde per cribrum setaceũ exprimito, expressam pulpam denuo lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, addendo sacchari tertiam partem seu ad Pulpæ libras decem sacchari libras tres, ita enim melius conseruatur ne situ corrumpatur.

PRVNA, Damascena aut Vngarica in usu sunt, atq; hæc plerumq; in compositiones Medicamentorum assumuntur. Prunorum pulpa calorem ac sitim in febribus mitigat & extinguit.

DIACASSIA CVM MANna incerti autoris.

R. Prunorum damaſcenorum vncias duas.

Florum Violarum Manipulum vnum ſemis.

Aquæ puræ vncias decem & octo.

Buliant ut artis eſt ad medietatis conſumptionem, cola & in colatura diſſolue:

Pulpæ Caſsiæ vncias ſex.

Tamarindorũ vnciã vnam.

Mannæ optimæ vncias duas.

Syrupi violati vncias quatuor.

Sacchari Candi.

Penidij ana vnciam vnam.

Violati vncias quatuor.

Confice ut artis eſt.

Hoc medicam. pharmacopœis noſtris non eſt in uſu, tamen quia extabat in priore editione, placuit eandem huic quoq; inſerere, poſſet enim aliquando in uſum reuocari, cum mite & ſuaue ſit medicam. leniens, confert ijs qui dura ſunt aluo, hanc enim leniter & citra

citra molestiam subducit, ac flauam educit bilem, febresq; inde natas mitigat.

CASSIA EXTRACTA.

R. Violariæ
Maluæ
Mercurialis
Betæ
Parietariæ
Florum violarum ana manipulum vnum.

Fiat omniũ decoctio in aqua sufficienti, cuius decocto Cassia extrahatur & cannæ eius lauentur, deinde R. Pulpæ Cassiæ cum hac decoctione extractæ & ad spissitudinem coctæ libram vnam.
Sacchari libram vnam semis.
Coque ad perfectionem ut est artis.

Huius usus est potissimum in Enematibus, eandem tamen in bolo frequenter exhibeo, nam minus est flatulenta ipso flore Cassiæ, & magis emollit ac humectat.

ELECTVARIVM LENItiuum Florenzolæ.

R. Passularũ enucleat. vncias duas
Capillorum Veneris
Violarum
Hordei mundi ana manip. vnum
Iuiubarum
Sebesten ana numero viginti.
Glycyrrhizæ Vnciam ſemis.
Prunorum enucleatorum
Tamarindorum ana drachmas ſex.
Senæ
Polipodij ana vncias duas.
Mercurialis manip. vnum ſemis.

Decoquantur ut artis eſt in ſufficienti aqua, cola & in colato diſſolue.

Pulpæ Caſsiæ
Tamarindorum
Prunorum.
Sacchari optimi
Sacchari violati ana vncias ſex.
Pulueris Senæ vncias tres ſemis.

Fiat electuarium ut eſt artis.

Idipſum Medicam. paratur etiam ſine folijs Senæ ſub nomine Diaſena recens Rhaſis,
cuius

cuius usus est in febribus ex humorum putredine natis & Pleuritide, emollit aluum & utramq; bilem sine molestia & innoxie educit. Vide Florentinorum Antidot. fol. 226.

Iuiubæ, Græcis Zizypha, Galeno Serica dicuntur, fructus cuiusdam arboris peregrinæ, in calid. & hum. sunt temperati, ad pectoris & pulmonis uicia conferunt, Renum insuper & Vesicæ uicijs prosunt, Sanguinem incrassant. Matthiolus.

Sebesten, Myxa Græcis & Myxaria, fructus sunt ex arbore pruno propemodum simili, prunis paruis haud dißimiles, caliculo quodam ut glandes, ima parte colligati, nucleo intus triquetro, gustu prædulci, lenta tenaciq; pulpa, deiectoria facultate pollente Vtiliter dantur ex bile febrientibus, linguæ asperitatem leniunt, pectori atq; tußi opitulantur, uentris tineas pellunt, urinæ ardori à bile aut pituita salsa contractæ medentur, eligenda sunt plena, pinguia, & carnosa, quæq; situm non redolent, nec teredinem senserunt. Hæc Matthiolus.

ELECTVARIVM LENI-tiuum de Manna Nicolai Alexandrini.

R. Prunorum damaſcenorum numero viginti.
Violarum vnciam vnam.
Capillorum Veneris
Ceterach
Lichenis ſeu Hepaticæ ana drachmas tres.

Seminum cucurbitæ
citruli
melonum
cucumeris ana vnciam vnam.

Coquantur in aqua ſufficiente ad medietatis conſumptionem, exprimãtur & colẽtur, in colato diſſolue.
Mannæ optimæ & puriſsimæ
Conſeruæ violarum
Pulpæ Caſsiæ ana vnciam vnam.
Sacchari albiſsimi libras quatuor.

Coquantur ad mellis conſiſtentiam, ad extremum ſubſequentes pulueres paulatim inſpergantur.

Semi-

Seminum melonum
cucumeris
cucurbitæ
citruli excorticatorum.
Florum violarum
nymphex.
Seminum lactucæ
ſcariolæ
portulacæ
Rhabarbari electi.
Foliorum ſennæ ana vnciam vnam.

Pulueriſentur ſimul omnia et cum prædictis miſceantur fiat Elect in bona forma.

Prodeſt ad purgandum ſanguinem, flauam & atram bilem reprimendam, ad iecur calefactum, & uniuerſi corporis purgationem.

De Manna conſule Matthiolum & Donatum ab Alto Mari, *tractato proprio de* Manna *edito.*

DIAPRVNIS
Simplex.

Idem eſt, quod pulpa prunorum, vide ſupra.

DIAPRVNIS LENITIVVM ſeu Diadamaſcenon Nicolai.

R. Prunorum damaſcenorum numero centum.

Coquantur perfecte in aqua ſufficienti, deinde cribro raro tranſmittantur & reſeruata pulpa decoctioni affunde.

Violarum vnciam mediam.

Buliant ſufficienter et colentur, colaturæ addantur.

Sacchari libræ duæ.

Pulpæ ſupradictæ libra vna.

Pulpæ Caſsiæ
Tamarindorum ana vncia vna.

Coquantur lento igni, & addantur ſubſequentes pulueres tenuiſsime triti ſemper mouendo.

R. Santalorum alborum
rubeorum.
Spodij de ebore.
Rhabarbari
Cinamomi ana drach. tres
Roſarum
Violarum

Semi-

Seminum portulacæ
Scariolæ
Berberis
Succi Glycyrrhizæ
Tragacanthæ ana drach. duas
Seminum citrulli
cucurbitæ
cucumeris
melonum ana drach. vnã.

Contundantur & misceantur ut supra.

Commendatur ad febres acutas, ardentes, omnesq; alias, tertianas continuas, hecticas, marasmodes, Lipyrias, Causum, & Synochum, & ad omnem febrilem affectum in principio, augmento, & statu ægritudinis. Solutiuum uero in eiusmodi morbis cauendum. Pharmacopœi nostri paulo aliter & maiore forte cõpendio, quàm à Nicolao annotatum sit hoc medicam. præparare solent. Violarum enim unciam unam semis, in aquæ puræ uncijs decem & octo ad tertias decoquunt, cum eius decocti portione aliqua, extrahunt Caßiam et Tamarindos, decoquunt ad iustam cõsistentiam, cum residuo decocto

Sacchari libram unam & semis ad spißitudinem decoquunt, addendo Diaprunis simplicis seu pulpæ prunorum libram unam, pulpæ Tamarindorum & Caßiæ ana unciam unam, ubi ad iustam consistentiam fuerint redacta, adijciunt reliquos pulueres. Melius tamen fuerit si prunorum recentium pulpa nouiter extracta per se inspißetur, et tum ad libram unam pulpæ, sacchari libræ duæ, & reliqua adijciuntur, & componuntur ut artis est.

DIACATHOLICON SEV
Antidotus catholica Nicolai Præpositi.

R. Polipodij quercini libram semis.

Decoquatur in aquæ communis sufficiente quantitate, seu mensuris nostratibus quatuor ad medietatis consumptionem, cum eius decocti quantitate sufficiente extrahe.

Pulpæ Caſsiæ.

Tamarindorum ana vncias quatuor.

Inspissentur pulpæ donec ad iustam

ſtam conſiſtentiam fuerint redactæ. deinde cũ reſiduo decocto diſſolue.

Sacchari libras quatuor.
Penidiorum
Sacchari candi ana drach duas

Coquantur ſimul ad ſyrupi conſiſtentiam, vbi paululum refrixerit, adde pulpam Caſsiæ & Tamarindorum probe agitando, poſtremo ſubſequentes pulueres paulatim inſperge & confice elect. ut eſt artis.

℞. Senæ mundæ vncias quatuor.
Rhabarbari
Violarum
Polypodij
Aniſi ana vncias duas
Glycyrrhizæ drachmas duas.
Seminum Cucurbitæ
melonis
citruli
cucumeris ana vnciam ſemis.

Pulueriſentur ſimul omnia & miſceantur ut ſupra.

Iſte modus componendi pharmacopœis noſtris eſt uſitatus, nec differt ab alijs niſi

formæ compositionis, cum quidam uelint Rhabarbarum per se, non tamen tenuißime terendum, & sem. frigida maiora cum saccharo & penidijs incidenda ne pinguescant, sed reuera optimus modus est, si cum Senæ folijs singula prædicta terantur, demptis penidijs & saccharo candi quæ commodius cum saccharo communi dissoluuntur & coquuntur ad syrupi consistentiam, quibus demum adduntur pulpæ Caßiæ & Tamarindorum, ubi percocta fuerint, ad extremum pulueres adijciuntur, pistillo ligneo probe permiscendo, & fit elect. suaue ac mite, quod confert acutis & peracutis morbis, emollit, alterat, robur addit iecinorosis & lienosis, Arthriticis, Tertianis, Quartanis, & Quotidianis, doloribus item capitis succurrit, uniuersos deniq; corporis humores blande & innoxie educit, & est in multiplici apud nos usu. Aduertendum quod quædam exemplaria addunt Polipodio decoquẽdo pro libra dimidia, sem. fœniculi unciam unam, & tum forte erit efficatius.

HIERA PICRA GAleni quam simplicem vocant.

R. Cinamomi
Xylobalsami
Asari
Spicæ Indicæ
Mastiches Chiæ
Groci ana drach. sex.
Aloes non lotæ triplum, id est, drach. centum seu vncias duodecim semis.
Mellis despumati libras quatuor vncias tres.
Fiat Electuarium.

Describitur à Gal. VII. Methodi medendi & ἐ κατὰ τόπους & ς' ὑγιεινῶν.

Pro Xylobalsamo substituo Cubebas. Pro aloes & croci dosi uel augenda uel minuenda prudentis medici iudicium esto, habentur & species illæ sine aloe.

Optimum est medicam. ad uitiosos succos, qui in uentriculi tunicis hærent. Vtiliter exhibetur ijs qui suffusorum imagines, et alia symptomata ex stomachi uicio patiuntur,

tur, & præterea ijs qui aluo sunt adstricta, & mulierib. quæ non probe purgantur. dosis ad drachmas duas specierum, in elect. ad unciam unam.

ELECTVARIA SOLVtiua.

DIAPRVNIS SOLVtiuum Nicolai.

R. Diaprunis Lenitiui adhuc recentis & calidi libras quatuor.
Scammoneæ præparatæ vncias duas.
Misce.

Scammonij præparatio.

R. Scammonij electi libras quatuor.
Succi Cydoniorum libras duas, uncias duas.
Corticum Myrobalanorum citrinorum.
Mastiches ana uncias duas.

Myroba-

Myrobalani contusi infundantur succo cydoniorum, loco calido donec humorem imbibant, tum addatur Scammonium per se tritum in mortario inuncto oleo amygdalarum dulcium, & Mastiche, fiant Trochisci ut est artis.

De Scammonio consule Matthiolum.

Confert morbis à bile genitis, in febribus tamen cauendum.

ELECTVARIVM DE SEbesten Barth. Montagnanæ.

R. Sebesten sine nucleis.
Prunorum siccorum enucleat.
Pulpæ Tamarind. ana vncias quinq;
Aquæ Violarum libram vnam.
Ireos.
Succi Anguriæ ana vncias sex.
Succi mercurialis depurati vncias quatuor.
Penidiorum vncias octo.
Seminum cucumeris, cucurbitæ, melonum } *excorticatorum.*
citruli ana vncias duas.

Diagridij drach. tres

Coquantur Tamarindi Sebesten & pruna in aquis stillaticijs & dissoluta commisceantur cum succis addendo. Diaprunis simplicis seu pulpæ prunorum libram vnam semis. Postea addantur penidia & his dissolutis reliqua commisceantur, & fiat Electuarium.

Pondera in quibusdam exemplaribus uariant, P. C. ponit Penidiarum uncias quatuor, sem. cucurbitæ, cucum. melonis & citruli ana unciam unam. Diagridij drachmas tres semis.

Confert febribus biliosis interpolatis ac continuis exquisitis, febriumq; uehementiam sedat, sitim extinguit, uigilias arcet, & acres humores per urinam educit, datur à drachmis quatuor ad decem uel plures in robustis

Anguria eligenda qualem describit Matthiolus, folio colocynthidis medicamentosæ, maiore, aspero, & per ambitum diuiso, flore aureo, fructu magnitudine mirum in modum extuberante, ponderoso, subrotundo, cortice leui,

leui, herbaceo colore, maculoso, & ea parte qua humi iacet albicante, semine, uel nigro uel rubro, & est Hetruscorum cucumis, qui in uentrem crescit, uocatur & Albateca & Batega & Melon Indus.

DIAPHOENICON
Mesuæ.

R. Dactylorum citrinorum enucleatorum ac tribus diebus in aceto maceratorũ drachmas quinquaginta, id est, vncias sex, drach. duas.
Penidiorum drachmas viginti quinque, id est, vncias tres & drachmam.
Amigdal. dul. drach. quindecim.
Turbith electi drachmas decem & septem & semis.
Diagridij drachmas sex.
Zingiberis
Piperis longi.
Foliorum rutæ siccatorum
Cinamomi
Macis
Ligni aloes
Anisi

Fœniculi
Dauci
Galangæ ana ſcrup. quatuor.
Mellis deſpumati triplum.
Fiat Electuarium.

Febribus compoſitis, & diuturnis auxiliatur, bilem namq; flauam & pituitam ſine moleſtia educit, item doloribus uentriculi, & id genus alijs uicijs ex crudis humoribus ortis.

ELECTVARIVM MAIVS Hamech Meſuæ.

R. Mirobalanorum citrinorum vncias quatuor
chebulorum
indorum
Rhabarbari electi ana vncias duas.
Agarici
Colocynthidis
Polypodij ana drach. decem & octo.
Abſinthij
Thymi
Senæ ana drach. ſex.

Violarum drachmas quindecim.
Epithymi vncias duas.
Seminum anisi.
fœniculi
Rosarum rubearum ana drach. sex.
Succi fumiterræ libram vnam.
Prunorum numero sexaginta.
Passularum enucleat. vncias sex.

Macerentur omnia in sero lactis Caprini sufficiente, in vase vitreato angusti orificij bene obturato, loco tepido per dies quinq;. Postea ferueant vna aut altera ebulitione, manibus fricentur & colentur, colati parte aliqua seruata pro Manna diluenda & pulpis extrahẽdis residuo adde
Sacchari albi libram vnam semis.

Dissoluatur in infusione feruefacta & colata, & ad iustam consistentiam decoquatur, deinde adde Mannæ electæ cum superiore decocto dilutæ vncias duas.
Pulpæ Cassiæ vncias quatuor.
Tamarindorũ vncias quinq;.

Redigantur simul ad iustam consistentiam, deinde paulatim subsequentes pulueres insperge rudicula semper agitando.

Scam-

Scammonij præparati seorsim in puluerem redacti vnciā vnā & semis

Mirobalanorum Citrinorum
Chebulorum
Indorum ana vnciam semis.
Belliricorum
Emblicorum

Rhabarbari
Sem. fumi terræ ana drach. tres.
Anisi
Spicæ Indicæ ana drach. duas.

Fiat Electuarium ut est artis.

Seri caprini libras duodecim, uel plures etiam plerumq; assumunt pharmacopæi pro infusione simplicium. Artificiosa est compositio huius medicam. proinde diligentia opus est in parando. Purgat utramq; bilem & pituitam salsam, ob id morbis inde natis, impetigini, scabiei, elephantiæ, cancro exedenti, & similibus mire confert, in summa, omni fœditati cutis à biliosis & adustis humoribus procreatæ conuenit, in Quartanis feliciter datur cum Hellebori decocto, cuius talis est descriptio.

R. Cor-

R. Corticum rad. Hellebori nigri præp.
drachmas duas

Sem. anisi
fœniculi ana drachmam unam

Cinamomi.
Caryophyllorum ana grana tria.
Fiat infusio s. a. cuius dosis unciæ tres.

Item alia.

Cort. Hellebori nigri scrup. quatuor.
Sem. Anisi.
Citri.
Caryophyllorum ana drach. semis.
Fiat decoctio ut est artis.
R. Huius decocti uncias quatuor.
Hamech unciam semis.
Syrupi de fumoterræ compositi unciam unam. Misce, datur in febrib. Quart. & humoribus adustis ut Gallico & alijs.

INDVM MAIVS
Mesuæ.

R. Cinamomi
Caryophyllorum
Spicæ Indicæ

Rosarum
Casiæ ligneæ veræ.
Macis
Cyperi rotundi ana vnciam semis
Santalorum citrinorum drachmas duas semis
Turbith optimi vncias sex, drach. duas.
Lignialoes
Nucis moschatæ ana drach. duas.
Sacchari
Penidiorum ana drach. viginti.
Galangæ
Cardamomi maioris
minoris.
Asari
Mastiches ana drach. vnam semis.
Diagridij vnciam vnam semis.

Omnia terantur & cũ oleo amygdal. dulcium fricentur, & cum subsequenti syrupo conficiantur.

R. Succi Cydoniorum
Granatorum
Apij
Fœniculi omnium depuratorum ana lib. semis
Mellis

Mellis despumati optimi libras quatuor & semis. (alij libras tres & vncias tres.)

Decoquantur succi cum melle ad spissitudinem iustam ut est artis, deinde misceantur species.

Excrementa humorum maxime pituitosorum ac putridorum à uentriculo & alijs nutritorijs instrumentis educit: crassos etiã in ijs flatus discutit, uiciaq; hinc nata, nempe inflationem uentriculi, coli, renum, & aliorum uiscerum sanat.

Cardamomũ Græcorum aut illud ipsum est quod nostri simpliciter Cardamomum uocant, aut recte pro eo usurpari potest Arabum Sacolla, apud Actuarium Cacula, Cachrys, & capsicum, pro eo substituo Melegettam, quæ & Nux sarca & Nuce sarcas quasi nux Cachrya uel Cachrys. καρδάμομον κακȣλα, καχρία δὲ κακȣλα τὸ μέγα. Plura qui desiderat legat annotationes in priore editione.

DIASENA
Nicolai.

R. Senæ vncias tres.
Auellanarum tostarum numero quinquaginta.
Serici tosti drach. duas.
Lapidis Armeni loti drachmam
Lazuli loti drach. tres.
Sacchari vncias sex.
Cinamomi vnciam vnam
Caryophyllorum
Galangæ
Piperis
Spicæ Indicæ
Ocimi
Foliorum Cariophyllorum, aut folij, aut Cassiæ ligneæ veræ.
Cardamomi
Croci
Zingiberis
Zedoariæ
Florum Rorismarini
Piperis longi ana drach. duas
Mellis despumati libras duas.
Misce fiat electuarium.

Lapis armenus, dictus quod ex Armenia afferebatur, laudatur leuis, colore cæruleus, perquam æquabilis, calculo carens & friabilis.

bilis. Fuchſius aſſerit compluribus Germaniæ noſtræ locis lapidem illi congenerẽ prouenire, uiridem eſſe colore ad cœruleum inclinante. Viribus etiam non diſcrepare quod atrabile uexatis, ijs uomitum & aluũ ciens, maxime conferat, porrò cum mihi nondum ſit cognitus, ego pro eo lapidem Lazuli ſubſtituo.

Lapis lazuli Cyanus uel Cæruleus, Meſue lapis ſtellatus dicitur, q, in eius fracturis ueluti ſtellæ quædam aureæ radiantes & ſplendentes ſcintillent, duplex eſt, natiuus et factitius, natiuo tantum utendum, eligendus eſt ſaturo colore, poſtquam bene lotus fuerit. Lauatur autem minutiſsime confractus aquæ iniectus & manibus confricatus & agitatus, deinde ubi ſubſederit aqua effunditur, idq; toties repetitur, donec aqua pura emanet.

Sericum ſic torretur. Folliculi recentes cum glomere ſerici quo ueſtiuntur, detracta interna pellicula, & exemptis uermibus, urantur in olla carbonibus impoſita, ſeu melius in

lius in furno, idq; non ut in cinerem redigantur, sed eximuntur, cum ea acceßit uſtio, ut commode teri poßint.

BENEDICTA LAXAtiua Nicolai.

R. Turbith electi.
Sacchari ana drach. decem.
Diagridij.
Eſulæ præp.
Hermodactylorum
Roſarum ana drach. quinq;.
Caryophyllorum
Spicæ Indicæ
Zingiberis
Croci
Saxifragiæ
Piperis longi
Amomi veri pro eo Aſarum aut Calamum arom.
Cardamomi minoris
Seminum Apij
Petroſelini
Granorum ſolis
Fœniculi
Aſparagi

Carui

Carui
Rusci
Salis gemmę
Galangæ
Macis ana drach. vnam.

Mellis despumati optimi quantũ satis est, seu libras tres.

Fiat electuarium ut est artis.

Humores pituitosos ad articulos potissimum decumbentes elicit. A renibus quoq; & uesica purgat.

Esulæ præparatio.

Esulæ radices bene mundas infunde per uiginti quatuor horas in aceto uini acerrimo, deinde exiccentur & seruentur usui.

Scio Fuchsium ex Nicolao tam latino quàm Græco, ponere Esulæ drachmas decẽ, sed puto medietatem sufficere posse, imitatus aliorum etiam exemplaria, ut Florentinorum, cùm Lugdunense, & Fœsij Pharmacopœia eam prorsus omittant.

Pro Amomo uerò, quia eo destituimur, substituo in hac compositione radices Asari.

Petro

petroselini semen addidi ex Nicolai descriptione.

Mellis triplum si sumatur constituet circiter uncias uiginti unam & dimidiam. sunt enim specierum seu ingredientium drachmæ 172.

ELECTVARIVM EPISCOpi quod Elescoph appellatur Mesuæ.

R. Diagridij
Turbith ana drach. sex.
Caryophyllorum
Cinamomi
Zingiberis
Myrobalanorum emblicorum
Nucis moschatæ
Polypodij ana drach. duas et semis.
Sacchari vncias sex.

Mellis despumati triplum, id est, vncias decem cum drachma.

Flauam bilem ac pituitam elicit, flatus et excrementa è toto corpore educit, ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prodest.

prodest. Item Colicis cruciatibus mirifice auxiliatur, humores ad renes & uesicam decumbentes expurgat.

ELECTVARIVM DE psillio Montagnanæ.

R. Polypodij recentis libram
Senæ
Violarum
Prunorum
Tamarindorum
Passularum ana vncias tres
Aquæ fontis libras decem

Macerentur horis viginti quatuor postea decoquantur ad medietatem colentur & exprimantur, colaturæ portio reseruetur pro extractione Cassiæ & Tamarindorum, residuo adde
Seminum Psilij vncias tres

Macerentur rursus totidem horis semper agitando, post exprime mucilaginem, cuius libræ vnæ adde
Sacchari libras quatuor.

Decoquantur iterum lento igne & adde

Caſsiæ fiſtulæ
Pulpę Tamarindorum diſſolutorum cum prædicta decoctione, ana librá ſemis.
Diagridij vncias quatuor.
Spodij de ebore
Rhabarbari
Santali albi
rubei
Roſarum rub.
Violarum
Seminis papaueris albi
portulacæ
endiuiæ
ſcariolæ
lactucæ
fœniculi
aniſi
berberorum
Fumiterræ
Tragacanthæ
Amili
Gummi arabici
Raſuræ eboris
Glycyrrhizæ ana drachmas tres

Myro-

Myrobalanorum Indorum
Emblicorum
ana drach. quinq; ſemis.
Miſce, fiat Electuarium.

Flauám bilem educit, eius feruorem temperat, febrib. ardentibus auxiliatur, dolori capitis & uertigini à bilioſorum humorum euaporationibus procreatis, morbo regio & iecori ſupra modum calefacto. Omnes qui de compoſ. medic. hactenus ſcripſere quotquot uidere contigit, utuntur uel Meſues uel Nicolai deſcriptione, uerùm cum hæc compoſitio Medicis & officinis noſtris fuerit huc uſq; uſitata, nolui eam immutare.

Pſylij libram priores codices legebant, ſed ſufficiũt unciæ tres, ut habet etiam Meſues, nam ex his ſufficiens quantitas mucilaginis exprimi poteſt, quare tres tantum uncias appoſui.

Diagridium per ſe teratur.

Spodium & Raſura eboris tenuiſsime trita, reliquis ſimul conterendis miſceantur, & cribro tranſmittàtur, poſtea addantur pau-

latim inſpergendo decocto ad iuſtam conſiſtentiam redacto, fiat elect. ut eſt artis.

ELECTVARIVM E SVCco Roſarum Nicolai.

R. Succi Roſarum rubearum.
Sacchari albi ana vncias ſedecim.
Scammonij præp. vnciam vnā ſemis
Santali rubri
albi
citrini ana drach. ſex.
Spodij de ebore drach. tres.
Camphoræ ſcrup. vnum.

Succus Roſarum cum ſaccharo ad iuſtam conſiſtentiam coquatur, deinde tritæ ſpecies adijciantur.

Commendatur ad omnes affectus, in quibus bilis flaua redundat, aut bilioſi Ichores peccant. Conualeſcentes ex ægritudine quotidianarios & tertianarios purgat ſine moleſtia, malorumq; humorum reliquias potenter educit, Tertianæ ſimplici, duplici, febrib. continentibus & bilioſis, malisq; omnibus à calore natis prodeſt. Præbetur in calidis capitis affectibus, ad purgandam materiam calidam & bilioſam.

Succo Rosarum cum saccharo in syrupum percocto, santala & spodium puluerata, postremo diagrydium & camphora, utrumq; per se tritum miscentur, & fit elect. ut est artis.

Pro Camphora (nam eam potius calefacere quam refrigerare existimat) Semperuiui succum substituit Fuchsius, literatiores Caphuram appellant, de ea consule Matthiolum & Aromatum Indicorum historiam.

ELECTVARIVM ROsatum Mesuæ.

R. Succi rosarum rubearum perfectarum libras quatuor.
Sacchari optimi lib. vnã & semis.
Coquantur lento igne ad mellis consistentiam, deinde adde
Mannæ electæ succo Rosarum dilutæ vncias sex
Ferueant simul paulum deinde bene trita & per cribrum transmissa adde.
Diagridij vnciam vnam semis
Trochiscorũ de spodio vnciã vnam

Trochisc de berberis vnciá semis.
Galliæ moschatæ veræ
Croci ana drach. duas

Fiat electuarium ut est artis reponatur vase vitreo.

Cholagogum dicitur, clemens & salubre in biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgiæ, uertigini, oculorum dolori & ictero conueniens, commendatur in uirgunculis maturis, mensium purgatione defectis, ad sanguinis feruorem biliosum expurgandum.

Galliæ Moschatæ ueræ descriptionem require in Trochiscis.

DIACARTAMV ARNOL-di de villa noua.

R. Specierum diatragacanthi frigidi vnciam semis.
Pulpæ cydoniorum vnciam vnam
Medullæ cartami vnciam semis.
Zingiberis drach. duas
Diagrydij drach. tres
Turbith albi drach. sex
Mannæ drach. duas.

Mellis Rosati colati
Sacchari candi ana vnciam vnam.
Hermodactylorum vnciam semis.
Sacchari albi vncias decē & semis.
Fiat electuarium liquidum.

Flauæ bili & pituitæ educendæ mirifice confert, & ad omnes affectus ex bile & pituita mixtos conuenit. Mixtis podagris, hemitritæo, paralysi, & cephalalgiæ commodat.

Cydoniorum pulpa sacchuro condiri debet, in cuius usum cydoniatum nostrate recte succedit, & cum manna & melle Rosato solutum colatur per stamen. quæ omnia saccharo postea paulo ultrà quàm electuario conuenit, cocto, simul trita & colata cum pulueribus adduntur.

Diagridium tamen per se terendum.

Pleraq; exemplaria habent sacchari uncias octo, sed nos Florentinorum composit. secuti sumus.

HIERACVM
Agarico.

R. Specierum Hieræ ſimplicis ſine aloe.
Agarici trochiſcati ana drachmas quatuor
Aloes non lotæ vnciam vnam.
Mellis deſpumati vncias ſex.
Miſce fiat electuarium.

Bilem & pituitam citra moleſtiam educit, ut ingredientia teſtantur.

HIERA COMPOSITA Nicolai.

R. Cinamomi
Spicæ Indicæ
Croci
Schœnanthus
Aſari
Xylocaſiæ
Xylobalſami
Carpobalſami
Violarum
Abſinthij
Epithymi
Agarici
Roſarum
Turbith

Colo-

Colocynthidos
Masticheſ ana drach. vnam, ſcrup. vnum.

Aloes non lotæ quantum reliqua omnia, id eſt, vncias duas, drachmas quinq;, ſcrup. vnum.

Mellis deſpumati lib. vnā ſemis.

Miſce fiat electuarium.

Ad enematum uſus ualde eſt ſolennis, probè enim pituitam lentam, craſſam, & frigidam inteſtinis adhærentem eluit, iecoris obſtructiones liberat, Lienis duriciem emollit, denſitatem expedit, renibus et ueſicæ humoris deturbatione proficit, uteri intemperiem emendat, capitis affectus, oculorum & aurium grauedines, à magno pituitæ lentore ortas, iuuat, uentriculo etiam benefacit.

Pro Xylocaſia optimum Cinamomum ſubſtituo.

Pro Xylobalſamo Maceris & Cyperi ana partes æquales.

Pro Carpobalſamo, Cubebas.

Mellis triplum & inſuper uncias duas, drachmas duas.

Galeni

Galeni Hieram compoſitam prioribus exemplaribus adſcriptam ſtudio omiſi, cum & laborioſa ſit compoſitio; & noſtris non ſit uſui.

HIERA LOGADII
Nicolai Myrepſi.

R. Pulpæ Colocynthidos
Polypodij ana drach. duas
Euphorbij
Polij montani minoris
Seminum Thymeleæ ana drachmam vnam ſemis, grana ſex.
Abſinthij
Myrrhæ ana drachmam vnam grana duodecim
Ceutaurij minoris
Agarici
Ammoniaci
Folij
Spicæ Indicæ
Scillæ præparatæ
Diagridij ana drach. vnam
Aloes

Coma-

Comarum thymi
Chamædryos
Caſsiæ ligneæ
Bdellij
Marrubij ana ſcrup. vnum, grana quatuordecim.
Cinamomi
Opopanacis
Caſtorij
Ariſtolochiæ longæ
Trium piperum
Croci
Sagapeni
Petroſelini ana drach. ſemis.
Hellebori nigri
albi ana grana ſex.
Mellis deſpumati lib. vnā ſemis.
Miſce, fiat electuarium.

Mala diuturna ex Melancholia facta tranſmutat & propulſat, appetentiam excitat, & robur corpori inducit, ægrumq; hilarem reddit. Comiciali laborantib. uertiginoſis ſubito concidentibus, ſpumātibus, linguam mordentibus & conuulſis confert. Bilioſis & Elephantia correptis inter initia

conuenit, feris item impetiginibus, lethargicis et inuoluntarie alui excrementa emittentibus confert, potiß. ijs qui Venena lethalia hauserint, dolorem sedat, & iecinorosis utilis est. Datur Pleuriticis & quibus pericardium laborat, educit enim uitiosos humores, & mouet mulierum menstrua. Ischiadicis et lumborum dolore infestatis admodum competere creditur, & omnibus diuturnis uicijs ter singulis mensib. sumpta.

Datur ad summum drachmis quatuor, ad minimum duabus, ut plurimum tribus.

Pro semine thymeleæ ego Laureolæ Germanicæ quam Zeiland uocant semen acciperem. Non multum autem peccauerit, qui Lathyridis grana pro thymelæa acceperit, æqualis enim utriusq; uis & facultas mihi uidetur, quoad acrimoniã et educẽdas aquas: Chamalæa amarior est, ea æque ac Thymelea Germani carent. Conradus Geßnerus in epistola quadam ad me.

Pro folio in hac composit. Macerem uel Caryophyllos substituo.

Mar-

Marrubij & aliorum ſcrupulos duos, & Hellebori utriuſq; ana ſcrupulum unum, priora habebant exemplaria, ſed mendoſe, nos ſcrupulum unum ex Græcis & latinis codicibus adſcripſimus, et Hellebori utriuſq; ana grana ſex.

Mellis triplũ conſtituit tantũ uncias decem.

HIERA PACHII EX Nicolao Alexandrino.

R. Stœchadis	
Marrubij	
Chamædryos	
Agarici	
Colocynthidos	ana drach. decem
Opopanacis	
Sagapeni	
Petroſelini	
Radicis ariſtolochiæ rotundæ.	
Piperis albi	ana drach. quinq;
Cinamomi	
Spicæ nardi	
Myrrhæ	

Polij
Croci ana drach. quatuor.
Mellis despumati triplum, id est, libras duas, vncias vndecim, et drachmas quinque.

Scribonius Largus de compos. Med. cap. 57. Hieram hanc ad Pachium autorem refert, & mirif. laudibus in cœlum effert, cum igitur tantæ efficaciæ, & alij etiam qui ea usi sunt, eius uires fuerint experti, in nostris etiam officinis hanc constructam et paratam esse uoluimus. Sanat morbo comiciali correptos, furiosos, uertigine laborantes, diuturno capitis dolore infestatos. Item ad lateris dolores facit, Astmaticos, uocē amissam, subitas præfocationes, incubum, conuulsionem caninam uocatam, ad eos qui ex alto lapsi sunt, neruorum tensiones, resolutionesq;. Prodest articulari morbo, ad spinæ ac lumborum dolores, item podagræ mirifice auxiliatur. Duricies in mulierum mammis cum dolore consistentes leuat, & interdum ex integro sanat. Stomachicis mirum in modum confert, remedio est ijs, quibus cibus in

uentriculo acescit, quiq; nausea aßidue infestantur, ac saliua abundant. Melancholicis autem præcipue benefacit.

Mellis triplum constituet libras duas semis, uncias tres semis cum drachma. Sunt enim specierum drachmæ 95. quæ triplicatæ constituunt 285. drachmas.

CONFECTIONES SOLVTIUÆ, IN SOLIDA FORMA.

DIATVRBITH CVM RHAbarbaro Bart. Montagnanæ.

R. Rhabarbari drach. decem.
Turbith albi & gummosi
Hermodactylorũ ana vnciã vnam.
Diagridij vnciam semis.

 Zingi-

Zingiberis
Santali albi
rubri.
Violarum ana drach. unam ſemis
Maſtiches
Aniſi
Cinamomi
Croci ana drach. ſemis
Sacchari albi libram vnam,
vncias duas drachmas duas, ut ad drach. ſpecierum vncia ſemis ſacchari accipiatur.

Flauam bilem & pituitam educit, atq; aqua inter cutem laborantibus mirifice confert, ad uermes etiam efficaciſs. eſt medicam. & ualde idoneum. Nam Rheum uermes maxime necat, & Turbith pituitam ipſam uermium ueram fomitem, educit.

DIAPHOENICON Solidum.

R. Dactylorum triduo aceto maceratorum numero ſex.
Seminum Libiſtici
ſeu Liguſtici drach. duas

Pinearum	
Amygdalarum dulcium	ana drach. quindecim.
Turbith	drach. duodecim.
Diagridij	drach. vndecim
Sacchari candi	vncias duas
Piperis longi	
Zingiberis	
Foliorum rutæ ſiccatorum	
Cinamomi	
Macis	
Fœniculi	
Aniſi	
Dauci	
Galangæ	
Ligni aloes	ana drac. vnam
Sacchari	libram vnam.

Fiat confectio ſolida ut eſt artis.

Idem quod liquidum poteſt, eſt tamen paulo gratius altero, & quia Libyſtici ſemen nauſeam mouet, ad gratiam med. conciliandam ſubſtituo Liguſticum uerum, aut Cardamomi ſemen, eodem quo alterum effectu.

E SVCCO ROSARVM solidum.

R. Specierum ingredientium electuarium de ſucco Roſarum Nicolai, quantum deſcribitur ſupra. Cum ſaccharo ſufficiente vel vncijs ſedecim, fiat confectio in ſolido, recipiendo tantum ſucci Roſarum libram

EPISCOPI SOlidum.

Fit iuxta deſcript. Meſuæ, ex ſpeciebus addendo pro vncijs ſex. Sacchari libram,

DIACARTAMV solidum.

Species ingredientes elect. Diacartami Arnoldi, cum ſaccharo.conficiantur ut eſt artis.

ZINGIBER LAXAtiuum.

R. Zingiberis drachmas duas.
Cinamomi

Caryophyllorum ana drach. vnam
Nucis moſchatæ
Galangæ ana ſcrup. vnum.
Croci grana quatuordecim.
Turbith ſcrup. unum ſemis
Diagrydij drach. tres
Sacchari vncias quatuor.

CONFECTIO ADVERſus Lumbricos.

R. Seminis Cinæ drach. vnam
Radicum Filicis
Graminis
Diptami albi ana ſcrup. duos
Cornu cerui vſti
Rhabarbari ana ſcrup. quatuor
Sacchari diluti aqua graminis vncias ſex.

CATAPOTIA SEV PILulæ.

PILVLÆ ASSAIERET Auicennæ

R. Specierum Hieræ picræ Gal. drach. quatuor.
Mastiches
Myrobalanorum citrinorum ana drach. duas
Aloes optimæ vnciam vnam.

Formentur pilulæ cum syrupo de Stœchade, aut aqua maioranæ.

Describuntur ab Auic. Fen. 1. lib. 3 cap. 29. Eidem caput purgant, quanquam uentriculo potius quam capiti conuenire uideantur. Bilem Flauam & pituitam purgant, quæ uentriculo insidet, ideoq; capitis affectib. ab impuro uentriculo ortis, & uitiosis stomachi succis, quibus Hiera succurrit conuenit. Propinantur in tenuibus & acribus fluxionibus capitis ut liquidam materiam facile decumbentem sistant.

PILVLÆ ALEPHANginæ Mesuæ seu aromaticæ.

R. Ci.

R. Cinamomi
Cubebarum
Ligni aloes
Calami aromatici
Nucis moſchatæ
Macis
Cardamomi
Caryophyllorum
Radicum aſari
Maſtiches
Schœnanthus
Spicæ Indicæ
Carpobalſami (aut Galangæ) ana (vnciam vnam
Abſinthij ſicci
Roſarum rubearũ ana drach. quinq;

Craſsiuſcule contuſa infundantur in aquæ libris duodecim coquantur lento igne duplici vaſe, ad duarum partium conſumptionem, id eſt, ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur. In colaturæ libris duabus diſſolue Aloes ſuccotrinæ multoties vitreo vaſe cum aqua pluuia elotæ & ſiccatæ libram vnam.

Agiten-

Agitetur continue in sole vel loco calido, deinde addatur pulueres.

Mirrhæ
Masliches ana drach quinq;.
Croci drachmas tres.

Residuum colati decocti ex aromatib. affundito & exiccetur ad solem, seu loco calido, admiscendo subinde quod densatum est liquido, & linteo puro vas contegatur, aduersus incidentium muscarum & sordium iniurias, atque ita reponatur massa. Conficiantur hæ pilulæ Maio Iunio aut Iulio mensibus.

Aromaticæ etiam dicuntur, propterea quod multis constent aromatibus. Ventriculum, cerebrum, & sensoria omnia, humoribus craßis, putribus, pituitosis purgant, et inde natum dolorem dißipant, uentriculum roborant, concoctionem eius iuuant, & appetentiam excitant.

Pro Carpobalsamo in hac compositione substituo Galangam, uentriculo item familiarem.

Compositionis formula nobis usitata ma-

gis

gis est, in qua Aromatum medietas crasso modo trita, aquæ puræ libris octo, ad medias decoquitur, colati huius dimidium, id est uncias duas. Aloe prius elota & siccata, sua maceratione bene tribulata imbibet, residuũ colati, id est, uncias duas reliquas, pulueres reliqui tenuißimi Myrrhæ, Mastiches, & Croci imbibent: his deinde simul cum aloe permistis, & addito reliquo dimidio aromatum puluere, tenuißime trito, in massam exiccando formentur, quæ usui reseruetur.

PILVLÆ AGGREGATIVÆ
Mesuæ ex inuentione nostra.

R. Myrobalanorum citrinorum.
Rhabarbari ana drach. quatuor.
Succi Eupatorij .
Absinthij ana drach. tres.
Diagrydij drach. sex.
Myrobalanorum Chebulorum
Indorum.
Agarici
Colocynthidos
Polypodij ana drachmas duas.
Turbith

Turbith
Aloes ana drachmas ſex.
Maſtiches
Roſarum
Salis gemmæ
Epithymi
Aniſi
Zingiberis ana drach. vnam

Electuarij Roſati Meſuæ, vnciam. aut ſyrup. Roſ. ſol. & Elect. Roſati ana partes æquales.

Dicuntur etiam Polychreſta catapotia, quod ad multos affectus corporis præter naturam, ſint utilia, & omnes humores purgent. Ad uarios capitis, uentriculi, iecorisq́; affectus ſunt efficaces, purgant enim ex ijs, & ſenſorijs, pituitam, & bilem utramque. quapropter ad diuturnas febres & complicatas, uitia capitis, uentriculi, & iecoris plurimum ualent.

Eadem eſt Ioan. Damaſceni compoſitio, niſi quòd Turbith, & Aloes, ana drachmas ſeptem collocat.

Pro Colocynthide in omnib. pil. compoſitionibus

nibus ſubſtituo Trochiſcos Albandal appellatos.

PILVLÆ AGGREGATIVÆ minores Meſuæ.

R. Myrobalanorum citrinorum
indorum
emblicorum
ana drachmas tres.
Maſtiches
Aniſi
Succi Eupatorij
abſinthij
roſarum ana drach. duas
Rhabarbari drachmas quinq;.
Specierum Hieræ picræ Galeni,
drachmas duodecim.
Cum ſucco apij formetur maſſa.

Pituitam & bilem utramq; à uentriculo & capite purgant, obſtructiones hepatis liberant, ipſumq; ac uentriculum roborant febres antiquas, pruritum et ulcera maligna iuuant.

PIL-

PILVLÆ DE AGArico Mesuæ.

R. Agarici	drach. tres
Ireos	
Marrubij	ana drach. vnam.
Turbith	drach. quinq;.
Specierum Hieræ picræ Gal.	drach. quatuor.
Colocynthidos	
Sarcocollæ	ana drach. duas
Myrrhæ	drach vnam

Sapæ quantum satis est fiat massa.

Thoracem purgant pituita crassa et putri, ob idq; antiquæ tussi & Asthmati conferunt, alijsq; thoracis uicijs, à crassis & pituitosis humoribus ortis.

Masticem Cordus apposuit, quem cæteri quidam imitati sunt, diuerso tamen pondere, quidam enim drachmas tres, alij unam tantùm ponunt, cum tamen nulla eius apud Mesuen mentio fiat.

Agaricum Trochiscatum sumo in composit. pilularum.

PIL-

PILVLÆ AVREÆ
Nicolai.

R. Aloes
Diagrydij ana drach. quinq;.
Rosarum rubearum
Seminis apij ana drach. duas semis
Seminis anisi
Fœniculi ana drachmam vnam semis.
Mastiches
Croci
Pulpæ colocynth. ana drach. vnam
Mucilaginis Tragacanthæ quantum satis est, Fiat massa.

Caput expurgant, sensus omnes, præcipue oculorum aciem exacuunt, flatus uentriculi & intestinorum dissoluunt, ac citra molestiam aluum deijciunt. Ad stomachicos, Colicos, Nephriticos, & inflatos ualde probantur.

Pro Mastiche, quidam Hieram picram pondere drachmæ apponunt, sed exiguum pondus est in hac compositione, & aloe ac scammonium sunt bases medicam.

PILVLÆ TVRBITH AVreæ Mesuæ.

R. Turbith drachmas sedecim
Aloes drach duodecim
Myrob. Citrinorum drach. decem
Mastiches.
Rosarum ana drach septem
Croci drach. tres

Cum succo Absinthij fiat massa.

Prosunt stomachicis, Colicis, Nephriticis, et inflatis. Valentiores tamen sunt propter magnam Turbith copiam.

PILVLÆ ARABICÆ Nicolai.

R. Aloes optimæ vncias duas.
Radicis Bryoniæ
Myrobalanorum Chebulorum
Indorum
Belliricorum
Emblicorum
Citrinorum
Mastiches
Diagrydij
Asari
Rosarum ana vnciam semis.
Castorei drachmam vnam semis

Croci drach. ſemis.

Succi fœniculi quantum ſatis eſt, formetur maſſa.

Omnes humores mirifice purgant, lætitiam generant, triſticiamq; depellunt, mentis uigorem conſeruant, uiſum acuunt, auditum amiſſum reparant, memoriam roborant, uertigini, hemicraniæ, ac dolori capitis ſuccurrunt.

PILVLÆ ARTHRITICÆ Nicolai.

R. Hermodactylorum
Turbith
Agarici ana drach. duas
Caſiæ ligneæ veræ
Spicæ Indicæ
Xylobalſami (pro eo Cyperi)
Carpobalſami (pro eo Cubebas)
Galangæ
Caryophyllorum
Macis
Aſæ fœtidæ (alij piperis longi)
Zingiberis
Maſtiches

Sem. Fœniculi
Anisi
Saxifragię
Asparagi
Rusci
Granorum Solis.
Rosarum
Salis gemmæ ana grana quindecim
Scammonij vnciam semis
Aloes optimæ ad pondus omnium id est, drach. quatuordecim semis
Succi fœniculi quant. suff. fiat massa.

Hæc compositio ex Nicolao desumpta in Antidotario fol. 221. & quia huc usq; nostris officinis usui fuit, eam denuo reposui. Vtimur ijs ad podagram aliosq; articulorũ dolores à frigidis crassis & pituitosis humoribus.

Ex asparagi seminib. pulpa carnosa sumi debet abiectis corneis seminibus.

PILVLÆ DE ALOE ET Mastiche Nicolai Myrepsi.

R. Aloes vnciam vnam

Masti-

Maſtiches vnciam ſemis.
Caryophyllorum
Roſarum rub. ana drach. vnam
Croci
Diagrydij ana ſcrup. duos

Cum ſucco fœniculi aut abſinthij formetur maſſa.

Sine moleſtia uentriculum purgant, & ex eo bilem ac pituitam eliciunt.

PILVLÆ DE ALOE LOta incerti autoris.

R. Aloes, cum ſucco roſarum lotæ vnciam vnam
Agarici trochiſcati drach. tres
Maſtiches drach. duas
Specierum diamoſchi dulcis drachmam ſemis

Cum vino Chio quod vulgo maluaticum vocant, fingatur maſſa.

Cerebrum, Ventriculum, uterum, & alia uiſcera à putridis humoribus purgant.

Prior editio habebat ſpecierum diamoſchi dulcis, drachmam unam ſemis, ſed omnia

reliqua exemplaria habent tantum drachmam semis, quorum fidem imitatus sum.

PILVLA DE ALOE Rosata.

R. Aloes rosatæ optimæ & pellucidæ vnciam vnam.

Cum vino formentur pilulæ pro drachma quot voles.

Minus purgant magis roborant.

Aloe Rosata dicitur, quæ succo Rosarum sæpius est elota, aut quæ eundem succum sæpius imbiberit.

Est & hæc compositio nostris usitata, quæ Arnoldo Villanouano adscribitur.

R. Foliorum Rosarum uiridium uncias quatuor, terantur seu incidantur minutiß. & cum Aloes uncijs sex incorporentur, quibus exiccatis denuo addantur totidem rosæ, & tertium reiterentur, postea formetur massa quæ usu reseruetur.

PILVLÆ DE BENEdicta.

Fiunt

Fiunt ex ſpeciebus Benedictæ laxatiuæ incorporatis cum melle Roſaceo.

Humores pituitoſos, potiſsimum ad articulos decumbentes eliciunt, à renibus quoque & ueſica purgant.

PILVLÆ DE BDELLIO maiores Meſuæ.

R. Bdellij drachmas duodecim.
Myrobalanorum chebulorum
indorum
belliricorum
emblicorum
Cocharum venerearum vſtarum
Charabe ana drach. duas ſemis.
Amios drach. tres

Maceretur Bdellium in ſucco foliorum porri, & formetur maſſa.

Ad fluxum hæmorrhoidum & ulcera in eis, & ad menſes immodicos.

Concha Venerea deſcribitur & depingitur à Geßnero de cruſtatis ordine XV. fol. 234. Tota intus candida eſt, foris uarietate

colorum

colorum & macularum inſperſarum inſignis, auribus adhibita reſonãtis aquæ ſpeciem aliquam præſefert, cortex ei leuis, adeo ut mulieres ornamenta quædam ſua linea in amylo aqua multa diluto, deinde exiccata poliant, adeo ut ſplendeant. unde Germanis Glettmuſchlen dicuntur. Italis & Gallis Porcellana nomine generis, uide Geßnerum.

PILVLÆ COCHIÆ
Rhaſis.

R. Specierũ Hieræ picræ Rhaſis drachmas decem.
Pulpæ colocynthidos drach. tres, ſcrupulum vnum
Diagrydij drach. duas ſemis
Turbith
Stœchados ana drach. quinq;
Syrupi de ſtœchade quantum ſatis eſt, fiat maſſa.

HIERA PICRA
Rhaſis.

R. Roſarum rubearum.
Spicæ Indicæ

Maſtiches

Masti ches
Xylobalſami
Carpobalſami
Cinamomi
Xylocaſiæ veræ
Radicum Aſari ana ſcrupulũ vnum,
grana ſex.
Aloes drach. ſex, ſcrup. duos.

Terantur exactiſsime & per cribrũ decuſſa in vſum ſeponantur.

Deſcribuntur à Rhaſe 9. ad Almanſorem cap. 1. Cephalicæ recte dicuntur, quod ſcilicet caput magna efficacia expurgent, ideoq; à neruis craſſos & frigidos humores euacuent.

Pro Xylobalſamo ſubſtituo Macerls & Cyperi partes æquales, id eſt, ſingulorum ſcrup. dimidium, grana tria.

Pro Carpobalſamo Cubebas aut Caryophyl.

Pro Xylocaſia optimum Cinamomum.

Sunt qui Nicolai deſcriptione ut minus ualida utendum cenſeant, tamen quia longo uſu hæc noſtra hactenus ſunt approbata ſuũ cuiq; iudicium, & arbitrium eſto.

Galeno Cocciæ ſunt ualde celebres ad Catarrhum etiam ſalſum, quarum hæc eſt deſcriptio.

R. Aloes, drachmas tres.

Agarici drachmam unam.

Colocynthidos drachmam ſemis.

Diagridij ſcrupulum unum.

Bdellij ſcrup. duos.

Tragacanthæ.

Gummi Arab. ana grana x 5.

Excipiuntur ſyr. ſtœchadite.

Meminit earum V. Methodi cap. XIIII. in cura Catarrhi ſalſi.

PILVLÆ E CYNOGLOSſo, Nicolai Præpoſiti.

R. Rad. Cynogloſsi aridi
Sem. Hyoſcyami albi
Opij ana vnciam ſemis.
Myrrhæ drach. ſex.
Thuris drachmas quinq;.
Caryophyllorum
Cinamomi
Styracis calamitæ ana drach. duas.

Cum

Cum aqua rosarum formetur massa.

Conferunt ad omnes destillationum morbos, magnam enim uim obtinent in tenuibus sistendis destillationibus, & sedandis ac mitigandis omnis generis doloribus.

Benedictus Fauentinus, Medicus Bononiensis celebris, utebatur ijs in Catarrho salso, magno successu cum succo Glycyrrhizæ & Aloe lota, secundũ hanc descriptionem.
R. Succi Glycyrrhizæ drachmas duas.
Aloes lotæ drachmam unam.
Pil. è Cynoglosso drachmam semis.
Cum syrupo Violato fiat massa, exhibetur scrupuli pondere pro uice.

PILVLÆ DE COLOCYNthide Mesuæ, seu Ioan. Damasceni.

R. Pulpæ colocynthidos drach. sex.
Myrobalanorum Indorum
Citrinorum.
Sagapeni
Bdellij

Sarcocollæ ana drach. quinq;.
Aloes drach. ſeptem.
Nigellæ
Cumini Carmani
Origani cretici
Naſturcij albi
Salis gemmæ
Abſinthij Romani ana drach. vnam
Succi porri quantum ſatis eſt, fiat maſſa.

Ad affectus pituitoſos & Melancholicos, ut alphos curatu difficiles, & articulorum dolores.

Naſturcium album ſatiuum intelligendum, albis floribus, caneſcentibus folijs, & radice alba.

PILVLÆ DE CASTOREO Auicennæ.

R. Caſtorei
Doronici
Zedoariæ
Nucis moſchatæ ana drach. vnam.
Seminum apij
anethi

Marga-

Margaritarum ana scrup. quatuor
Hyoscyami grana tria.

Formetur massa cum aqua artemesiæ.

Vtero conferunt, impeditas menstruas purgationes eliciunt.

Pro Doronico Galangam substituo.

De Doronico uariant doctorum nostri temporis sententia. Pharmacopœorum dictum Doronicum & Gemsenwurtz uulgaris, sunt duæ unius generis species, neutra uerum, hoc est Arabum Doronicum. quo cum careamus, pro eo radicem aliam aromaticam & flatus maximè discutientem, ut Galangæ uel Zedoariæ substituo, cum pauco cortice Citri. Matthiolus uult uerum esse uenenum etiam homini, Geßnerus cani uenenum drachmæ pondere exhibitum asseuerat, homini non item, cui uim nullam malignam aut uenenosam inesse putabat: sed radices nimium humidas, ut quæ nunquam ferè exiccentur totæ, utcunq; longißimo tempore seruatæ, & flatibus excitatis uentriculum offendere, nec

facile ex eo descendere: superficiem uero omnino salubrem & utilem esse arbitrabatur, cum odorata imo aromatica, folijs, caule, & floribus constet, & tenuiorũ sit quam radix partium. Ego in ista autorum diuersitate Iulium Alexandrinum, tanquam iudicem et arbitrum constituere uolui, qui in hæc uerba ad me scripsit. Quæritur à me de Doronico num recipi id in Medicamentorum compositiones debeat: an potius tanquam uenenum reijciendum sit? Ego, mi Adolphe, non tanti me esse deputo, ut decernere de his poßim, præsertim in re quæ controuersa inter doctißimos nostra hac tempestate, ac materiæ totius Medicæ peritißimos fuerit duos, Petrum Andream Matthiolum, & Conradum Geßnerum, utrumq; mihi amicißimum, utrumq; ex conuictu quoq; notum, alterum autem Matthiolum plus semel neceßitudine ea coniunctum, quæ leuandis de sacro fonte infantibus iniri, nõ nisi inter perquam amicos, & perquam inuicem notos solet. Sed si præferẽda omnibus ueritas est, ut præferenda certa

da certa est, uel potius si libere dicendũ unicuiq; fuerit, quod pro ueritate sentit (nam uerá ne sint nec ne, quæ dicuntur, aliorum esto deinde iudicium) arbitror recipiendum non esse, tanquam aconitis adnumerandum potius, siquidem uera sunt, ut esse uerißima existimo, quæ celebres iam ac totius rei herbariæ peritißimi, atq; experientißimi temporibus his uiri, uidisse se affirmant, necatos nimirum ex eo canes, ut ex aconito, quod ex re, rura nostra Tridentina Lupariã & uulpariam herbam uocant, ex qua uulpes, lupi, canes, sues, mures, & id genus pereunt, nemo autem, ut opinor medicam. compositionibus suis salutaribus quidem, aconiti genus unquam addiderit ullum: Nam tametsi, ut in Theriaces compositione fit, aliqua addantur, quæ esse per se deleteria possunt, maximorum illa usuũ in ea sunt, & qualitate sola manifesta sua illa nocent, ut opium, quod frigiditate, quæ sic ibi aliorum additamento plurimorum, atq; ex aduerso aperte calore suo pugnantium retusa infringitur, ut

esse nocumento haud facile queat, & iuuamentum interea nõ parum sæpe præstet sopiendorum dolorum, cũ alijs unà multis, at Doronicum & Aconitum quorsum adderẽtur? aut hic aut alibi, aut quos usus præstarent plantæ usq; adeo insigni malicia, & ea ex tota forma rei quæsita præditæ, ut non esse naturæ nostræ aduersæ semper non possint. At minimum (dicat hic forte aliquis) inijcitur, nescio quid tantillum. Quid ut faciat? nam si nihil inde expectandum, præstat nõ addidisse. sin aliquid, malo id erit semper potius quam bono, non enim boni quid insit uideo. Ex uipera autem Trochisci commendari, ob insignem discutiendi dißipandiq; uim possunt, & abscinditur Viperæ prius cauda caputq;, in quibus maior ueneni uis, ut nocentißima pars abeat, maneat iuuantißima, atq; ea elixatione præparationeq; reliqua omni tam diligenti, ac panis additione, multo castigatior facta, & suos tamen hæc usus maximos habet, at aconitum quos? aut Doronicum? An non uidemus insuper

super quantopere cauendum nobis esse consulat Galenus, ne temere opocalpasum inter myrrham in compositionem irrepat nobis, quod ἀναιρετικὸν sit, idem proculdubio de Aconito & Doronico dicturus ac facturus. utraq; enim ἀναιρετικὰ hominum inquam sunt. Nam tametsi nullus ignorare Medicus debeat, quædam haberi quæ alterius generis animanti cuipiam uenena sint, homini non sint, ut cicuta, at ijdem Medici non nescire debent plurima esse quæ non homines minus, quam animalia quædam alia interficiant, inter quæ hoc ipsum aconitum, quo & sues, & canes, & uulpes, & homines ipsi pereant, haud dubie, prope ut ἀντονομαστικὸν sit frequēter pro ueneno, præsertim apud poetas. Nec miseros fallunt aconita legentes, inquit ille & rursus alibi, lurida terribiles miscent aconita nouercæ, hominibus opinor, priuignis quippe suis. Atqui Doronicum ex aconitorum iam genere habendum esse constat. Hoc ut existimo, cum uideret uir cumprimis eruditus, nec ingenuus minus quàm

doctus Conradus Geßnerus, in epistolæ ad te missæ parte quam literis tuis adscripsisti, pseudodoronicum dicendum esse censet uulgare Doronicum hoc, atq; illi & Galangam, & Zedoariam, cum corticum Citri parte substituit, quamuis malignam aut uenenosam uim inesse in eo ullam affirmare nolit. uerum enimuero cur substituit? non quidem ob inopiam, cuius maxima ubiq; sit copia. si non propterea, quod suspectus illi quoque illius uisus usus, aut ueneni, aut malitiæ uis aliqua suboluit, causam aliam non uideo. Eadem omnia dicenda faciendaq; esse de nuce uomica existimo, atq; iisdem rationibus nimirum ablegandam aliò esse, nec ad compositionis ullius usum admittendam, aduersaturam semper naturæ humanæ, nec quicquam interea unquam commodi allaturam. Atque hucusq; Iulij Alexandrini censura.

PILVLÆ DE EVPHORbio Mesuæ.

℞ Euphorbij

Colo:

Colocynthidos
Agarici
Bdellij
Sagapeni ana drach.duas.
Aloes drach.quinq;,

Cum ſucco porri fiat maſſa.

Valentiſsimis & contumacibus tantum morbis uſurpandæ, quæ pituitam craſſam, & ex partibus remotiſs. potentiſsimè euacuant, ſed non niſi robuſtis, & præcipiti malo exhibendæ. Vſus earum in reſolutione neruorum & ſideratione, articularijs affectibus, & aquæ ſuſpitionibus.

Euphorbium, prudenter tritum cum Agar. Troch. & Troch. Alhandal, tritis & leuigatis cum gummis uino diſſolutis, piſtillo calido & mortario tamdiu ſubigantur, dum in maſſam coeant.

Eſt & alia pil. de Euphorbio compoſ quarum uſus inualuit apud quoſdam in peſte.

R. Euphorbij drachmam, Croci drachmam ſemis, Maſtiches drachmas duas, fiant pil. aut cũ ſacchari drach. duab. fiat puluis, qui exhibe-

exhibetur peste correptis drachmæ pondere. Fumamellus Medicus laudat in Ictero atro expertum remed. ex Sagapeni. Euphorbij pil. Cochijs ana, scrup. uno exhibeatur pro uice.

PILVLÆ DE EVPATO-rio maiores Mesuæ.

R. Myrobalanorum citrinorum
Succi Eupatorij Mesuę, id est Agerati
Absinthij — ana drach. tres.
Rhabarbari — drach tres semis.
Masticheſ — drach. vnam
Croci — drach. semis
Aloes — drach. quinq;
Succi Endiuiæ quantum satis est.
fiat massa.

Viscerum obstructionibus, et Ictero conferunt. Febrib. periodicis complexis, autumnalibus, diuturnis, & antiquis ualent, Lienis & iecoris obstructiones reserant. Biliosos, tenues, & crassos humores educunt.

Eupatorium Mesue, est Ageraton Dioscoridis, non Graciola ut priora habebant

exem-

exemplaria. Sic Dioſcor. Eupatorium eſt Agrimonia & Auic. ea planta, quæ noſtris dicitur herba Cunigundis.

Succos herbarum concretos, et ad inſpiſſationem coctos recipio in hac cõpoſitione.

PILVLÆ FOETIDÆ maiores Meſuæ.

R Sagapeni	
Am̃moniaci	
Opopanacis	
Bdellij	
Colocynthidos	
Rutæ agreſtis, vel ſiccæ hortenſis.	
Aloes	
Epithymi	ana drach. quinq;
Hermodactylorum	
Eſulæ	ana drach. duas
Scammonij	drach tres.
Cinamomi	
Spicæ	
Croci	
Caſtorei	ana drach. vnam
Turbith	drach. quatuor
Zingiberis	drach. vnam ſemis.

Euphor-

Euphorbij scrupulos duos
Succi porri quantum satis est, calfacto liquores quatuor dissoluuntur, deinde cætera trita comprehenduntur.

Vacuant pituitam crassam, crudam, ob id conferunt affectib. inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ, & aliarum iuncturarum, uentriculi, colico, alphis, elephantiæ, alijsq; cutis uicijs. Sed in morborum declinatione potius quam principio exhibendæ, propter effrenatam uim. sunt enim ualentes admodum ideoq; parum tutæ, quòd minime repressa purgantium uis, eas suspectas reddat.

PILVLÆ E FVMO TERræ Auicennæ.

R. Mirobalanorum citrinorum
chebulorum
indorum ana
drach. quinq;
Aloes drachmas septem.
Scammonij drach. quinq;.
Succi fumiterræ quantum satis est.

Omnia

Omnnia in puluerem redacta comprehende ſucco, & ſiccari ſinito, rurſus trita ſucco excipiantur, ſiccentur, & ſic tertium, deinde in maſſam formentur.

Soluunt humores acres, bilioſos, pituitam ſalſam, & alios aduſtos, à quibus pruritus & ſcabies. Deſcribuntur ab Auic. lib 4. Fen 7. cap. 7. in cura pruritus & ſcabiei.

PILVLÆ INDÆ HALI ex Meſuæ.

℞. Myrobalanorum Indorum
Ellebori nigri
Polypodij ana drach. quinq;.
Epithymi
Stœchados ana drach. ſex
Agarici
Lapidis Lazuli loti
Colocynthidos
Salis Indi aut Gemmæ ana drach. quatuor
Succi Eupatorij inſpiſſati
Spicæ Indicæ ana drach. duas
Caryophyllorum drach. vnam
Hieræ

Hieræ picræ Gal. drach. duodecim
Fiat massa cum succo apij.

Ad uitia ex humore Melancholico procreata, cancrum, elephantiasim, alphos nigros, curatu difficiles, Melancholiam, & inde ortum timorem ac mœrorem. Quartanam, icterum nigrum, ex uicio lienis procreatum, eiusdemq́; dolorem prosunt. Potentiores sunt superioribus ideoq; inter morbi initia non exhibendæ.

Elleborus niger præparatur sicuti Esula, sunt tamen qui sero lactis caprini prius infundant.

Cyaneus lapis seu Lazuli, toties ablui debet, ut nullum amplius colorem, aut saporem in aqua relinquat, qui canon est ablutionis lapidum maximè proprius. Thymum priora exemplaria adijciebant, cum tamen in Mesue & alijs desit.

PILVLÆ DE HIERA picra Galeni.

R. Spe-

Specierum Hierę picræ Gal.
vncias duas
Mellis rosati quantum satis est,
formetur massa.

Vicijs uentriculi ex humoribus biliosis & pituitosis natis prosunt.

PILVLÆ DE HIERA cum Agarico.

R. Specierum Hieræ picræ Galeni.
Agarici Trochiscati ana vnciā semis
Aloës vnciam vnam
Mellis rosati quantum satis est,
fingatur massa.

Succurrunt stomachicis, Asthmaticis, alijsq; uentriculi & thoracis uicijs, à crassis & pituitosis humoribus natis.

PILVLÆ E HIERA COMposita, Nicolai Myrepsici.

R. Cinamomi
Spicæ Indicæ
Croci

Schœnanthus
Xylocasiæ
Xylobalsami
Carpobalsami
Violarum
Radicum Asari
Absinthij
Epithymi
Agarici
Rosarum
Turbith
Colocynthidos
Masticches ana scrup. duos
Aloes optimæ ad pondus omnium, hoc est drach. decem, scrup. duos.

Fiat massa cum aqua endiuiæ.

Ad uicia capitis neruorumq; stomachi item cruditatem conferunt.

Pro Xylocasia Cinamomum optimum Pro Xylobalsamo Maceris & Cyperi ana. Pro Carpobals. Cubebas.

PILVLÆ DE HERMO-dactylis maiores Mesuæ.

R. Hermo-

℞. Hermodactylorum
Myrobalanorum citrinorum
Aloes
Turbith
Colocynthidos
Bdellij mollis
Sagapeni ana drach. sex
Castorej
Sarcocollæ
Euphorbij
Opopanacis
Sem. Rutæ syluestris
Apij ana drach. tres.
Croci drach. vnam semis
Succi Brassicæ quantum satis est, formetur massa.

Crassos, uiscidos, & frigidos humores, ex remotissimis partibus educunt, quo nomine articularijs morbis conueniunt, & arthritidi.

Liquores succo Brassicæ calfacto soluti, cetera omnia melle cum succo incocto excipiunt. Etsi quidam non secus ac minores, Elect. è succo rosarum excipiant.

De Hermodacty. uide Censuram Matthioli.

PILVLÆ IMPERIALES
incerti autoris.

R. Cinamomi
Amomi aut calami arom.
Anisi
Masticbes
Cardamomi
Zingibeirs
Zedoariæ
Maceris
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Croci
Cubebarum
Ligni Aloes
Turbith
Mannæ
Agarici
Foliorum sennæ
Spicæ Indicæ
Mirobalanorum chebulorum
indorum
belliricorum
emblicorum
citrinorum ana
scrup. vnum.
Rhabarbari vnciam vnam
Aloes

Aloes vncias duas.

Cum ſyrupo Roſaceo, aut Violaceo fingatur maſſa.

Parum admodum purgant, & plurimum roborant uentriculum, & omnia uiſcera refrigerata, conſeruant facultates naturales, ſanguinem & ſpiritus purificant.

PILVLÆ OPTICÆ SEV Lucis maiores Meſuæ.

R. Roſarum
Violarum
Abſinthij
Colocynthidos
Turbith
Cubebarum
Calami aromatici
Nucis moſchatæ
Spicæ Indicæ
Epithymi
Carpobalſami
Xylobalſami
Sem. Seſeleos
 Rutæ
 Aniſi

Fœniculi
Apij
Schœnanthus
Masticһes
Rad. Asari
Caryophyllorum
Cinamomi
Castæ ligneæ veræ
Croci
Macis ana ſcrup. vnum.
Myrobalanorum chebulorum
Citrinorum
Indorum
Belliricorum
Emblicorum
Rhabarbari ana ſcrupulos duos.
Agarici
Senæ ana ſcrupulos duos ſemis
Euphragiæ drach. vnam.
Aloes ſuccotrinæ ad pondus omniũ, id eſt, vnciam vnã ſemis, drachmas tres, excipe ſucco aut aqua fœniculi & formetur maſſa.

Viſum roborant & conſeruant, excrementa uacuant à Cerebro & oculis pituitoſa.

Pondus

Pondus studio imminui, ita enim usitatius st nostris officinis.

Pro Xylobalsamo Cyperum substituo.

PILVLÆ DE LAPIde Lazuli.

℞. Lapidis Lazuli abluti drach. sex.
Epithymi
Polypodij ana drach. octo.
Scammonij
Ellebori nigri
Salis gemmæ ana drach. duas semis
Agarici drach. octo.
Caryophyllorum
Anisi ana drach. quatuor.
Specierum Hieræ picræ Galeni drach. quindecim.
Succi Endiuiæ quantum satis est, formetur massa.

Ad uicia è Melancholico humore nata conferunt, cancrum nimirum, Elephantiasim, & Quartanam.

Lap. Lazuli duodecies uult lauari Trallianus, aqua uiolarum uel boraginis, uide supra in pil. Indis.

PILV-

PILVLÆ DE MEZEreo Meſuæ, ſeu Ioan. Damaſceni.

R. Foliorum Mezerei aceto per noctem maceratorum & ſiccatorum drachmas quinq;.
Myrobalanorum citrinorum
chebulorum
ana drachmas quatuor.
Cum Manna vel Tamarindis aqua Endiuiæ diſſolutis, formetur maſſa.

Seroſum excrementum ualenter purgant, ſeu aquas, ob id hydropem aſciten & anaſarca iuuant.

PILVLÆ MASTICHInæ Conciliatoris.

R. Maſtiches drach. quatuor.
Agarici optimi drach. tres.
Aloes electæ drach. decem
Agaricus infundatur Oxymelite, deinde cum melle roſato formetur maſſa.

Ad uentriculi dolorem ex cauſa frigida, eundem

undem ab omni morbo præseruant, leuiter purgant, cerebrum et reliqua uiscera, item oculos & uterum à putridis humoribus liberant & tuentur.

PILVLÆ DE NITRO ALEXANDRI TRALLEANI.

℞. Aloes
Colocynthidos.
Scammonij
Bdellij
Hellebori nigri
Gummi Arab. ana drach. duas
Euphorbij
Nitri ana drach. vnam.
Cum ſucco Braſsicæ, fiat maſſa.

Dicuntur etiam de Colocynthide. Valent ad craſſos, frigidos, lentos & glutinoſos humores ex remotioribus partibus educendos, frigidis neruorum affect. ſuccurrunt, & humores ex alto euocant, quo nomine cerebri & capitis pertinacibus affectibus, articularijs morbis, comitiali, & reſolutioni conueniunt, unde Manard, li. 13. Epi. 6, in Epile-

pſla mirifice commendat. Stomachicis & Iſchiadicis ſuccurrunt, Hieræ uires æquant, uertiginoſos iuuant, pituitæ lenticiam dißipant, utramq; bilem deturbant, unde earum uſus celebris in humoribus aduſtis & Gallico, qui non niſi uicioſorum ſuccorum, pituitæ & Melancholiæ uehementi purgatione ſucceſſum capit. Vide Fœſij pharmacopæiã, fol. 240. Genuina deſcriptio eſt apud Tral. lib. 1. cap. 12. de Hemicranea, ſub nomine pil. διακολοκυνθίδος.

Euphorbij præparatio.

R. Euphorbij lutei uncias quatuor, aut quãtum uoles, pulueriʒentur ſubtilißime deinde in lapide cum oleo amigd. dulc. q. ſ. fricetur inſtar collyriorum poſtea maſſa illa in pomo cotoneo uel citrio excauato imponatur, & paſta panis obuoluatur quemadmodum in ſcammonij præparatione fieri ſolet, coquatur in fornace q. ſ. Deinde euphorbium eximatur & in uaſe uitreo benè obturato ſeruetur, aut in maſſam redigatur.

PILVLÆ EX OCTO REbus, Nicolai Præpositi.

R. Aloes
Diagridij — ana drachmas duas
Epithymi
Colocynthidos inter.
Agarici
Mastiches
Dauci Cretici
Myrobalanorum chebulotum
Absinthij — ana drach. vnam.
Cum succo solani formetur massa.

Purgant humores crassos à capite, uisum acuunt, & suffusionem arcent. Aloe *in formandis pilulis numerum tenere non uidetur, ut neq; mel neq; saccharum in* Electua*rijs. aliàs ex nouem constarent rebus.* Fuch*sius &* Fœs*ius.*

PILVLÆ DE OPOpanice Mesuæ.

R. Opopanacis
Hermodactylorum

Sagapeni
Bdellij mollis
Ammoniaci
Colocynthidos ana drach. quinq;
Croci
Castorij
Myrrhæ
Zingiberis
Piperis nigri
longi
Cassiæ ligneæ
Myrobalanorum citrinorum
bellíricorum
emblicorum
ana drac. vnam.
Scammonij drach. duas
Turbith drach quatuor
Aloes drachmas duodecim.

Infunde lachrymas in aqua caulium & forma massam.

Pituitam crassam, bilem & Melancholiam è cerebro neruosisq; partibus uacuant, efficaces sunt in articulorum doloribus à pituita creatis. Resolutionem neruorum, & incontinentiam, spasmum cynicum, gonagram, podagram, aliorumq; articulorum dolores,

dolores, morbosq; partium neruosarum frigidos leuant. Hæ tamen parum iuris in nostris officinis obtinent, his contentis, quæ magis sunt usui.

PILVLÆ PESTILENTIAles, Auicennæ quæ & communes.

R. Aloes electæ vnciam vnam.
Myrrhæ
Croci ana vnciam semis.
Confice cum vino claro odori fero.

Aduersus pestiferæ luis contagiones, populariter grassantes, mirifice prosunt, humores etiam uentriculo infarctos et immersos educunt.

Sunt qui Rhabarb. Agaricum, Bolum, Terram Lemniam, & Theriacam addant, ideoq; ualentiores putant, sed componendorum pharmacorum modus est infinitus. Florentini hac composit. utuntur.

R. Myrrhæ.
Croci.

Boli armeni.
Coralli rubei.
Charabe ana drachmam unam.
Myrobalanorũ Chebulorum drach, duas.
Aloes drachmas septem.
Vini albi q. s. fiat massa.

Ruffi compositio petita est ex Paulo lib. 2. cap. 36.

PILVLÆ PESTILENtiales Ruffi.

R. Aloes
Ammoniaci ana vnciam vnam
Myrrhæ vnciam semis
Cum succo limonum, fiat massa.

PILVLÆ E V MYRObalanis Nicolai Alexandrini.

R Quinq; generum Myrobalanorũ.
Agarici
Diagrydij
Colocynthidos
Senæ ana drach. duas semis.

Epithymi
Turbith
Anisi
Mastiches
Lapidis Lazuli ana drach. vnam, grana sedecim,
Rhabarbari scrup. quatuor.
Aloes drach. quatuor
Cum succo fœniculi formetur massa.

Hæc est uera quam posui illarum pil. & genuina descriptio, ob id in usum reuocanda, ut placet Fœsio & Fuchsio quos sum imitatus.

Educunt pit. & bilem utramq;, Podagcicos, splenicos, stomachicos, et Melancholicos iuuant, cerebrum purgant, uisionem acuunt, sanguinemq; purificant.

PILVLÆ DE RHABARbaro, Mesuæ filij.

R. Rhabarbari drach. tres
Succi Glycyrrhizæ
Absinthij

Mastiches ana drach. vnam
Myrobalanorum Citrinorum drach. tres semis.
Sem. apij
foeniculi ana drach. semis
Trochiscorum Diarhodon Rasis drachmas tres semis.
Specierum Hieræ picræ drachmas decem
Aquæ foeniculi quantum satis, fiat massa.

Humores educunt crassos, lentos, multum putres, & inde ortas Febres diuturnas, & ex alijs quoq; humoribus natas, iecoris item dolorem, obstructionem, duritiem ac hydropem incipientem sanant. Manardus utebatur in Tertianarum exitu, Musa in febribus pituitosis. Vide Foestum.

PILVLÆ SINE QVIBVS esse nolo Nicolai.

R. Aloes lotæ drach. quatuordecim
Quinq; generum Myrobalanorum
Rhabarbari
Mastiches.

Absin-

Abſinthij
Roſarum
Violarum
Sennæ
Agarici
Caſſuthæ ana drach. vnam
Diagridij drach. ſex ſemis.

Succi fœniculi ea quantitate quæ Diagrydio per pannũ colando ſuffi-cere poſsit, & cæteris pulueribus cõ-prehendendis, & orbiculis effingen-dis, qui manibus inunctis oleo viola-to pro artis præcepto formentur.

Efficaciß. ſunt ad purgandos omnes hu-mores partium ſuperiorum, quo nomine ſuf-fuſionibus, oculorum caliginibus & uiſioni conferunt, aurium dolorem ſanant, purgãtq; mire caput à pituita, bile flaua, & atra, Ilia-cos iuuant.

Hodie pharmacopœi pulueres tritos, cũ ſucco fœniculi miſcent, adiecto ſub finem ſcammonio per ſe trito, alij melle, cum quo ſuccus fœniculi ſit conſumptus, excipiunt.

PILVLÆ STOMACHI-cæ Alkindi.

Mag... Ofitl...

R. Myrobalanorum citrinorum
indorum
chebulorum
ana drachmas tres
Rosarum
Mastiches ana drach. duas
Cardamomi
Ligni aloes
Santali citrini
Cubebarum
Caryophyllorum
Schœnanthus
Nucis moschatæ ana drach. duas
Rhabarbari vnciam semis.
Turbith drach. septem
Aloes ad pondus omnium fiat massa, cum vino odorifero.

Biliosos ac pituitosos humores, eos præsertim qui caput, iecur, et uentriculum obsident, uacuant, præterea uentric. roborant, coctionem iuuant, appetentiam excitant.

Hæc descriptio est ex Auicen, lib. 5.

PILV.

PILVLÆ DE SAGAPENO Mesuæ.

R. Sagapeni
Ammoniaci
Opopanacis
Bdellij ana drach. duas semis
Seminis apij
ammeos
anisi
rutæ agrestis ana drach. vnã.
Acori
Lepidij, id est, Iberidis (casiæ ligneæ alij)
Calaminthes
Folij (quibusdam deest)
Centaurij minoris
Polij
Costi
Salis gemmæ ana drach. semis
Colocynthidos drach. quinq;
Aloes drachmas sex

Excipe succo porri aut marrubij aut matricariæ fiat massa.

Valent ad Ischiadem, podagram, & reliquorum articulorum dolorem, atq; uteri. Menses eliciunt, emolliunt & aperiunt uiscerum.

rum, præcipue splenis obstructionibus.

Pro folio commode substituimus, Spicam Indicam, ut priora habebant exemplaria. Pro Costo Zedoariam aut Angelicam.

PILVLÆ DE SARcocolla Mesuæ.

R. Sarcocollæ drach. tres
Turbith drachmas quatuor.
Colocynthidos
Zingiberis ana drach. vnam semis
Salis gemmæ drach. vnam
Aquæ rosarum quantum satis, fiat massa.

Pituitam uacuant, ob id pituitosis affectibus cõmodant. Non sunt in usu, cum aliæ idipsum præstent.

PILVLÆ BECHICÆ Mesuæ.

Succi Glycyrrhicæ
Sacchari albi ana drach. decem
Amyli
Tragacanthæ

Amygd.dul. ana drach. ſex

Excipe mucagine ſem. pſylij aut cydoniorum

Aduerſus tuſsim ueterem & ſiccam, gutturisq; et faucium aſperitatem pollent. Sunt tamen trochiſci potius in uſu quam forma pilularum.

MASSA PECTORAlis Adolphi Occonis, I.

R. Specierum Diatragacanthi frig.
Penidiarum ana vnciam ſemis.
Succi Glycyrrhizæ drach. tres
Zingiberis ſcrupulos duos
Ireos ſcrup. vnum
Sem. Vrticæ
Hyſſopi
Florum roriſmarini ana ſcrup. ſemis
Croci orientalis
Sulphuris ana grana ſeptem.

Cum Loch ſano formentur magdaliones pondere vnciæ ſemis & inuoluantur Cinamomo.

Et hæc compoſitio uſui fuit noſtris offi-

cinis

ciuis ante annos sexaginta, quare reuocari debet, ad tußientes, Astmaticos, & reliqua pectoris uitia. Hac si quis non fuerit contentus, cõfugiat ad Diasulphur Mesue, quod ab ipso refertur in Med. Opiatis.

CONFECTIONES AROMATICÆ SEU SPECIES.

AROMATICVM CARYOPHYLLATUM Mesuæ.

R. Caryophyllorum drach. septem
Macis
Zedoariæ
Galangæ
Santali citrini
Trochiscorum Diarhodon
Cinamomi
Ligni aloes

Spicæ

Spicæ nardi
Piperis longi
Cardamomi ana drach. vnam
Rosarum rub. drach. quatuor.
Glycyrrhizæ
Galliæ moschatæ veræ ana drach. duas.
Folij (pro eo calamum arom.)
Cubebarum ana scrup. duos
Ambræ drach. vnam
Moschi scrup. semis.
Sacchari optimi ad singulas drachmas specierum, vnciam vnam, fiat confectio in solido.

Cor, uentriculum, & reliqua nutritionis membra roborat, nauseam & uomitum reprimit, flatus dißipat, putredinem humorum in uentriculo arcet.

Pro folio priora exemplaria Casiam ligneam ueram substituunt, ego potius acorum uerum, seu calamum aromaticum nostrum.

Ambram cum D. Garcia ab Horto, qui de Indiæ simplicibus quædam ædidit, terram esse iudico, aut fungosam, aut alterius generis, quæ ab Insulis quibus pura ambra innascitur

ſcitur auellatur, cuius rei indicium eſt, quod à fide digno patritio quodam, ſenatore & mercatore noſtrate compertum habeo, Anno dño 1555. in Breſilia Inſula repertum fuiſſe fruſtum in fluuio quodam in mare ſe exonerante trecentarum librarum pondere, & multo tempore illic delituiſſe, donec tandem agnitum & Hebræo cuidam diuenditum ſit, cuius porciuncula, quam inde acquiſitam ſecum Luſitania attulit, miræ fragrantiæ me quoq; donauit, nam de ea in Hiſpaniam & Luſitaniæ Vliſipponem aduectū etiam erat. Quamobrem haud crediderim, uel Balanæ ſperma, uel Azeli cibum eſſe, niſi quis eam bituminis modo è maris alueo emanare uelit. uerum, bitumen in eam quantitatem excreſcere, non mihi perſuadeo, ueriorem igitur ſententiam arbitror eorum, qui terram exiſtimant, affirmarunt enim nonnulli, ſe Inſulam ex pura Ambra uidiſſe, quæ tamen poſtea rurſus quæſita, nuſquam apparuerit. Scio eſſe factitiam quoq;, & modum parandi noui, uerum de ea hic non loquor. Ambarum

ex corũ numero refertur, quæ maximè
lis uires reficere creduntur. Laudatur
d plurimum ad candorem accedit, quod
rei sit coloris, quodúe ex uenis nunc ci-
eis, nunc candicantibus constet, quodq;
perfossum, multum oleacei liquoris re-
let.

Moschus.

De Moscho consule Matthiolum in com-
ntarijs super Dioscor. editis.

AROMATICVM RO-
satum Gabrielis.

℞. Rosarum rub. drach. quindecim.
lyzyrrhizæ rasæ drach. septem
igni aloes
antali citrini ana drach. tres.
inamomi electi drach. quinq;
aryophyllorum
Macis ana drach. duas semis,
scrup. duos.
Nucis moschatæ
Cardamomi
Galangæ ana drach. vnam

Spicæ Indicæ
Ambræ cinericiæ ana ſcrup. du
Moſchi ſcrup. vnu

Frequentiß. eius uſus in magno humi rum excrementorum uentriculi prouen Coctionem iuuat, putredinem prohibet, ſ machi mollitiem corrigit, imbecillitat firmat, uentrem inferiorem totum, & n tritionis inſtrumenta roborat, uentricul diſtendentes flatus dißipat, appetentia collapſam excitat, nauſeam ſedat & ſtom chicis mirum in modum confert, prodeſt c ualeſcentibus, & è diuturno morbo eme gentibus.

DIAMOSCHV DVL-ce, Meſuæ.

R. Croci
Doronici ſeu Galangæ
Zedoariæ
Ligni aloes
Macis ana drachmas dua
Margaritarum albarum
Serici crudi toſti

Charab

…harabe
…orallij rubri ana drach. duas semis
…alliæ moschatæ
…cimi citrati
…ingiberis
…ubebarum
…iperis longi ana drach. vnā semis
…een albi
rubri
…olij aut Cinamomi
…picæ Indicæ
…aryophyllorum ana drach. vnam.
…Moschi scrup. duos.

Prodest ad Cerebri affectus frigidos, verti…ginem, comiciales, Melancholicos, cordis …alpitationem, tumultuosa insomnia, para…lysim, conuulsionem, pulmonis affectus, & …pirandi difficultatem, sopitum calorem na…tiuum recreat, cachexiam emendat, lienosis, …ecinorosis, & stomachicis succurrit.

DIAMBAR
Mesuæ.

R. Cinamomi
Doronici seu Zedoariæ

Caryophyllorum
Macis
Nucis moſchatæ
Folij, aut ſuccedanei Caſiæ ligneæ
Galangæ ana drach. tres
Spicæ indicæ
Cardamomi maioris
minoris aña drach. vnā
Zingiberis drach. vnam ſemis.
Ligni aloes
Santali citrini
Piperis longi ana drach. duas.
Ambræ drachmam vnam. alij grana nouem
Moſchi drachmam ſemis.

Ad omnem corporis imbecillitatem & noxam à frigido eſt efficiſ. Viſcera omnia calfacit, roborat, frigido ſopita recreat & reficit, coctionem iuuat, affectibus uteri ex intemperie frig. & hum. natis prodeſt. Senibus ob id & muliebribus, ſalubre medicamentum.

Folij. Etſi quædam antiballomena requirantur, unum tamen ex eis ut Macerem, aut

iud duplicari nihil uetat, licebit & Cinamomi aut Casiæ folium substituere. Geßnerus in epist. quadam ad me. Ego istis omnib. deficientibus, Cinamomum substituo, aut Casiam ligneam ueram, si habetur, nam omnium reliquorum aromatum iucundiß. est & efficacißimum.

DIATHAMARON Nicolai

R. Antophyllorum, id est, grandium Caryophyllorum.
Zingiberis ana drach. quinq;. scrupulum vnum grana sedecim
Cinamomi
Caryophyllorum
Carnium Dactylorũ ana drachmas quatuor, scrup. vnũ, grana sedecim.
Galangæ
Spicæ Indicæ
Zedoariæ
Costi albi et aromatici
Pyrethri

Corallij rubei
Tragacanthæ
Rha Pontici
Spicæ Celticæ
Anacardij
Osium dactylorum
Carpobalsami seu cubebarum
Anisi
Baccarum iuniperi
Trium piperum ana drach. vnam, scrup. duos, grana octo.
Margaritarum integrarum, & perforatarum, ana scrup. duos
Blattæ Bizantiæ scrup. duos.
Limaturæ auri aut fol. auri centum viginti quinq;
argenti aut foliorum, arg. septuaginta quinq;.
Osis de corde cerui legitimi, ana scrup. duos semis.
Rasuræ Eboris
Ambræ ana scrup. vnum grana septem.
Moschi grana tria.

Prodest tabidis, tußientibus, stomachicis, difficulter spirantibus, Asthmaticis, & ad omnem

nem corporis imbecillitatem, renum præterea impotentiæ & debilitati succurrit.

Laboriosa est hæc compositio nec admodum usitata, pondera multum uariant, ego hanc compos. ut legittimam ex Fuchsio transcripsi.

DIANISV
Mesuæ.

R. Sem. anisi	vncias duas semis
Glycyrrhizæ rasæ	
Masticheſ	ana vnciam vnam
Sem. carui	
fœniculi	
Macis	
Galangæ	
Zingiberis	
Cinamomi	ana drach. quinq;
Trium piperum	
Casiæ ligneæ veræ	
Pyrethri	
Calaminthes	ana drach, duas
Cardamomi maioris	
Caryophyllorum	
Cubebarum	

Spicæ

Spicæ Indicæ
Croci ana drach. vnam semis.

DIACVMINV
Nicolai.

R. Cumini aceto præp. drach. octo scrup. vnum
Cinamomi
Caryophyllorum ana drach. tres scrup. duos
Galangæ
Thymbræ seu Satureiæ
Calaminthæ
Zingiberis
Piperis nigri ana drach. vnam, scrup. duos
Ammios
Libystici seu Ligustici ana drach. vnam, scrup. vnum, grana sex.
Piperis longi
Spicæ
Nucis moschatæ
Cardamomi ana scrup. duos semis.

Etsi ferè desijt à nostris pharmac. parari, ea tamen carere in posterum nolumus, propter

ropter insignem illius usum, Stomachicis
onuenit, thoracis, præcordiorum, uentricu-
, & uiscerum imbecillitati à frigido, oxy-
gmiæ opitulatur, intestinorum flatus dißi-
at, hypochondriorum distentionem à nimia
ruditate & flatibus liberat, eadem calefa-
it, & coctionem mirè iuuat. Arteriacis,
ifficultati spirandi, & tußi ex frig. & cras-
s humoribus, inflatis, colicis, & quartana-
ijs prodest, uentriculi coctionem iuuat.

DIOSPOLITICON
Galeni.

℞. Cumini aceto macerati & tosti
Piperis longi vel nigri.
Fol. rutæ siccat. ana vnciam vnam,
Nitri vnciam semis, vel æquale cum
reliquis pondus si mouere ventrem
velis.

A Diospoli Aegypti op. denominatione habet, describitur à Galeno δι' ὑγιεινῶν ἑ. Flatus potenter dißipat, & infarctam uentric. pituitam efficaciter deterget.

Cuminum pridie macerari aceto acerri-

mo debet, & in uase fictili probe cocto frigi, deinde tundi.

DIACALAMINthes Mesuæ.

R. Calaminthæ montanæ, fluuiatilem ponit Mes. id est, mentastrum. campestris
Seseleos (.i. sileris montani)
Petroselini Macedonici
Ligustici ana drach. sex
Zingiberis drach. tres
Sem. apij
Comarum thymi ana drach. duas
Piperis nigri vnciam vnam semis.

DIACALAMINTHES Galeni.

R. Piperis vncias sex,
Ligustici vncias duas
Cacuminum thymi
Sem. apij ana vnciam semis.
Seseleos Massil.
Pulegij montani
Sem. Petroselini Macedonici.
Calamint. montanæ ana drach. duas

Galeni

Galeni descript. utendum potius censent quam Mes. tantopere 4. Salubrium celebratæ. Quo utitur in hulceroso sensu, cum crudorum succorum copia extra uenas & in corporis habitum recepta est. utile est medicam. ad thoracis & stomachi uicia, & tussim à frigido excitatam, præcordiorum et pectoris refrigerationem. Senib. & quartanarijs confert, difficulter coquentes iuuat, crassos et lentos humores tenuat, flatus crassos dißipat, urinam & menses mouet, qui præcipue ex uasorum à craßis & lentis humorib. obstructione retinentur.

DIACINAMOMU Mesuæ.

R. Cinamomi tenuis	drachmas quindecim.
Casſiæ ligneæ	
Rad. Enulæ	ana vnciam semis drach. septem
Galangæ	
Caryophyllorum	
Piperis longi	
Zingiberis	

 Carda-

Cardamomi vtriusq;
Macis
Nucis moschatæ
Ligni aloes ana drach. tres.
Croci drach. vnam
Sacchari drachmas quinq;
Moschi scrup. duos quidam addũt.

Concoctionem iuuat, pituitæ putredinem prohibet, ac alimenti in corpus distributionem promouet.

DIAGALANGA
Mesuæ.

R. Galangæ
Ligni aloes ana drach. sex.
Caryophyllorum
Macis
Ligustici ana drach duas.
Zingiberis
Piperis longi
albi
Cinamomi
Calami aromatici ana drach. vnam semis.
Calaminthæ siccæ

Menthæ

Menthæ ſiccæ
Cardamomi maioris
Spicæ Indicæ
Sem. apij aniſi
fœniculi
carui ana drach. vnam

Ventriculi & iecoris intemperiem frig. ſanat, ob id coctionem iuuat, ructus acidos compeſcit, & flatus craſſos potenter diſsipat, atq; ab eis natas inflationes. Oris halitum commendat, ac eiuſdem fœtorem gigni prohibet.

Liguſticum illud ſumo in compoſ. med. quod Genua Liguriæ adfertur.

DIANTHON Nicolai.

R. Florum roriſmarini vnciã vnam.
Roſarum
Violarum
Glycyrrhizæ ana drach. ſex
Caryophyllorum
Spicæ Indicæ
Nucis moſchatæ
Galangæ

Cinamomi
Zingiberis
Zedoariæ
Macis
Ligni aloes
Cardamomi
Sem. anethi
anisi ana ſcrupulos quatuor.

Succurrit præter rationem triſtibus, animi enim lætitiam auget. Item Cardiacis, elephanticis, animi defectionibus & cordis ſyncopi. Prodeſt etiam deſtillatione affectis, & in uniuerſum, omni cordis ac corporis imbecillitati.

DIAMARGARITON
Frigidum incerti
autoris.

R. Sem. citruli
melonum
cucumeris
cucurbitæ
portulacæ
papaueris albi
Roſarum rubearum

Folio-

oliorũ nymphee albe
boraginis
baccarum myrti
santali albi
citrini
Ligni aloes
Zingiberis ana drach. vnam
Coralli albi
rubei ana drach. ſemis.
Margaritarum drach tres.

Omnem uirium imbecillitatem firmat, ſyncopen iuuat, ac Aſthmaticos, tabidos, tußientes, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad priſtinum recuperandum robur conducit.

Cordus ex Platearij commentarijs in Nicolaum deſcripſit, ut autor eſt Fuchſius. Aliam deſcrip. ab hac multum diuerſam habet Foeſius fol. 57. & aliam Hiſpanorum ab Amato celebratam ibidem. Zingiber omittendum puto.

DIAMARGARITON
Calidum Auicennæ.

R. Margaritarum non perforaſatum

Pyrethri ana drach. vnam
Zingiberis
Masticbes ana drach. quatuor.
Doronici
Zedoariæ
Petroſelini, aut apij
Capſici id eſt, Cardamomi vtriuſq;.
Nucis moſchatæ
Macis ana drach. duas
Been vtriuſq;
Piperis nigri
longi ana drach. tres.
Cinamomi drach. quinq;.

Ad uniuerſi corporis refrigerationem cõfert, Cardiacos, animo deficientes, mulieres uterum ferentes, præfocationes uteri, cordiſq; ſyncopen iuuat, omnium uirium imbellitatem firmat, his quos animus deficit, ſupraq; modum triſtib. mirificè auxiliatur, omnem uitalium partium noxam diſcutit. Aſthmaticis, Tuſsientibus, tabidiſq; ſuccurrit, uentriculi faſtidia tollit, eiuſq; coctionem iuuat, longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad priſti-

num

...um robur reducit. Priuatim uero imbecilli-
...ti stomachi & cruditati eiusdem, corporis
...c cordis exolutioni succurrit.

Priora exemplaria mendosè legebant
...hapsiæ pro Capsico. Nicolaus, Valescus, et
...lij Castam ligneam legunt, sed Geßnerus
...apsicum legendum censet, id est, Cardamo-
...num Arabum, propterea ego utrumq; Car-
...amomum apposui, Vide Elect. Indum. Por-
...o quæ his addenda Fuchsius censet, nimis
...ongam & operosam facerent compositio-
...nem, quare hæc sufficiant, nam frustra fit per
...plura quod potest fieri per pauciora. Aliam
...descript. ponit Fœsius, Lutetiæ usitatam,
...aliam item Lugdunenses, quæ Actuario a-
...scribitur, ut refert Fœsius fol. 16. eligat
...quamcunq; uelit pro intentionibus curati-
...uis, quicunq; ijs uti uolet.

...Cherse id est, Gummi drach. duas, addit Cou-
denbergius ex Auicenna.

DIAIREOS SOLOMONIS, Nicolai Mirepſici.

R. Iridis	vnciam vnam
Pulegij	
Hyſſopi	
Glyzyrrhizæ	ana drach. ſex
Tragacanthæ	
Amyli	
Cinamomi	
Zingiberis	
Piperis	
Amygdalarum	
Nucum pinearum	ana drach. tres
Caricarum	
Paſſularum enucl. id eſt, cybebarum.	
Carnium dactylorũ	ana drach. tres ſemis.
Styracis calamite rubeæ	drach. duas, ſcrup. vnum.

Prodeſt ad fauces exaſperatas, & columellam fluxione tentatam, diſpnoicis, & arteriacis, tußiculoſis, & in uocis iactura, quæ frigore contracta eſt, frigidæ capitis intemperiei, & deſtillationi in fauces irruenti. Hæc compoſitio, quia ualde ingrata eſt, parum,

...m frequens esse solet: frequentior ea quæ ...quitur, quæ & minus laboriosa est, & in ...rmandis rotulis maiore indiget animaduer...one. In priore editione amylum, & nuces ...ineæ erant omissæ, quas his apposui ex Fœ...o & Fuchsio.

DIAIREOS
vsitata.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi, vnciam vnam.
Radicum Ires vncias duas
Gummi arabici
Tragacanthæ ana vnciam semis.

DIAIREOS
Simplex.

℞. Ireos vnciam semis
Sacchari candi
Specierum diatragacanthi frigidi, ana drach. duas.

Ad omnem faucium destillationem, idq; initio, nondum inualescente impetu.

DIA-

DIATRAGACANTHVM frigidum, Nicolai: sect. 1 cap. 98.

R. Tragacanthi candidi vncias duas
Gummi arabici vnciam vnam
drach. duas
Amyli vnciam semis.
Glycyrrhizæ
Sem. Melonum
Cucumeris
Cucurbitæ
Citruli ana drach. duas.
Vrticæ
Papaueris albi ana drach. tres.
Penidiarum vncias tres
Camphoræ scrupulum semis.

Ad omnem pectoris & pulmonum à calido & sicco noxam, thoracis grauitatem alleuat, tußiculosis ab intemperie calida prodest, pleuriticis, peripneumonicis, tabidis, & macie confectis, linguæ & faucium asperitati succurrit, confert siti immodicæ à pulmonum calore ortæ.

Vrticæ & papaueris albi semen, apposui

ex Fœſto & Fuchſio quæ deſiderabantur.

Noſtri tamen pharmacopœi urticæ ſemen omittunt.

DIATRAGACANTHVM Calidum, Nicolai.

R. Tragacanthæ vncias duas.
Hyſſopi vnciam mediam
Pinearum
Amygdalarum ambarum
Sem lini ana drach. tres
fœnugreci.
Cinamomi ana drach. duas
Glycyrrhizæ raſæ
Succi Glycyrrhizæ
Zingiberis ana drach. vnam

Affectibus frigidis, ut Aſthmaticis & ſuſpiriosis prodeſt.

Hoc med. ferè in uſu eſſe deſijt, cum ad eos affectus plura alia habeamus remedia. Et hanc compoſ. potius imitari uolui, quàm eã, quæ in Græco codice habetur, Fœſij autoritate & rationibus adductus, quem conſule in Diatrag ſuo fol. 71.

DIAHYSSOPV Nicolai.

℞.Hyſſopi
Ireos
Thymi
Piperis ana drach. quindecim
Pulegij
Thymbræ ſeu Satureiæ
Rutæ
Cumini ana drachmas decem.
Carnium dactylorum
Tragacanthæ
Glycyrrhizæ
Caricarum
Paſſularum maiorum
Fœniculi ana drach. quinq;.
Zingiberis
Sem. aniſi
carui
liguſtici ana drach. duas ſemis.

Confert ad uitia capitis frigida, columellam exiccat, arteriam aſperam purgat, omnia frigida thoracis & ſtomachi uicia emendat, & coctionem iuuat. Rariſ. *tamen in uſum uenit.*

Tra-

Tragacanthum per se terendum, si enim cæteris mixtum teratur, inæqualitatem mixturæ faciet, id in reliquis etiam compos. obseruandum.

DIARHODON ABBAtis Nicolai

R. Santali albi
rubri ana drach. duas semis
Tragacanthæ
Gummi arabici
Spodij ana scrupulos duos.
Succi Glycyrrhizæ
Asari
Mastiches
Spicæ Indicæ
Cardamomi
Croci
Ligni aloes
Caryophyllorum
Cinamomi
Calliæ moschatæ veræ Mesuæ.
Rhabarbari electi aut Rhapontici.
Berberis, id est acinorum
Sem. anisi

fœniculi

foeniculi
basiliconis
melonis
cucurbitæ
citruli
cucumeris
papaueris albi
intybi.i. Scariolæ
portulacæ
lactucæ ana scrup. vnum.
Margaritarum
Ossis de corde cerui ana scrup. semis
Rosarum
Sacchari candi ana vnciam vnam,
drach. tres.
Camphoræ grana septem.
Moschi grana tria semis.

Aduersum uentriculi calorem, iecoris item, lienis, pulmonisq́; & in uniuersum, cõtra omnem corporis noxam, à calore ortam, efficaciß. ad febres acutas, ardentes, tertianas nothas, Phthisicis, hepaticis, ictericis, cardiacis, & cœliacis auxiliatur, item defectionibus animi è corde natis.

Quatuor in hac compositione desiderari sim.

simplicia Fuchsius & Fœsius arbitrantur, nempe Corallium, Crystallium, Mandragoram & Lactucæ semen, quod ego addidi, reliqua collegarum nostrorum iudicio & censura prætermisi, quanquam Fuchsius nulla ratione omittenda censeat. Liberũ esto cuiq; hæc uel adijcere uel adimere compositioni.

DIATRION SANTALON, Nicolai Myrepsici: sect. 1. cap. 213.

R. Trium santalorum ana drachmas duas, scrup. duos

Rhabarbari
Spodij ex ebore
Succi Glycyrrhizę
Sem. portulacæ — ana drach. duas.
Amyli
Gummi arabici
Tragacanthæ
Sem. Melonum
    Cucumeris
    Citrulli
    Cucurbitæ

Sem. Intybi seu scariolæ ana scrup. quatuor.
Camphoræ scrup. vnum
Violarum vnciam semis.
Rosarum quantum reliqua omnia ponderant, id est, vncias tres, drachmas tres.

Prodest febrium biliosarum ardoribus, et uiscerum feruoribus, Hepaticis, Cardiacis, Ictericis, phthisicis succurrit, & intemperiem omnem calidam emẽdat, præcipuè usui est in febrium declinationibus, materia iam euacuata, residuum calorem febrilem extinguens.

Priora exemplaria addebant saccharum candi, pro eo psyliũ substituit Fœsius, Fuchsius utrumq; ex Nicolao græco omittit, & addit Violarum unciam semis, & ῥόδων ὅσα τὰ εἴδη ὅλα, id est, ad pondus omnium quæ uires medicamenti augent, ideo omnino cõmiscendæ, quod huc usq; ab omnibus pharmacopæis est omissum.

DIALACCA MAIOR Mesuæ.

R. Laccæ lotæ
Rhabarbari ana drach. tres
Spicæ Indicæ
Florum & stipitum Schœnanthus.
Mastiches
Myrrhæ
Costi seu Zedoariæ
Cinamomi
Croci
Cassiæ ligneę veræ
Bdellij
Hyssopi
Sabinæ
Amygd, amararum excorticatarum.
Succi absinthij
Eupatorij Mesuę, .i. Agerati
Rad. rubiæ tinctorum
aristolochiæ rotundæ veræ
gentianæ
Asari
Sem. ammeos
apij
fœniculi
anisi ana drach. vnam, semis.

Piperis nigri
Zingiberis ana drach. vnam semis.

Valet ad uentriculi & iecoris frig. intemperiem, hepatis obstructiones, inflationes, & duricies, aquæ inter cutem medetur, menses ciet, scirrhum dissoluit, cachexiam depellit, urinas promouet, renum & uesicæ duricias & calculos dißipat.

De Lacca consule Garciam. Fœsium, & Matthiolum, eam ut essentiæ tenuitate assumpta ualentius aperiat, cum decocto schœnanthus & aristolochiæ lauant, colatumq́; in mellis consistentiam decoquunt: atq; id Laccæ præparationem uocant, Vide Cordum. Sed melius forte fuerit si Lacca trita, aqua fontana, cui Aristolochia et Schœnanthos ad æquas partes incocta fuerit lauetur, pistillo semper agitando, quoad clarescat, quod resedit coletur, & siccetur, sic namq; tenuius euadit, magisq́; aperit, isq; uerus est loturæ ex Pandectario modus, non qui à ueteribus usurpabatur, desiccatas partes et purgamenta retinens.

Eupatorium Mesuæ. Intelligendum Ageraton Dioscor. nõ Graciola ut priora exemplaria mendosè legebant, hæc enim pituitam ualenter purgat & laboriosè, ut expertus est, piæ & uenerandæ memoriæ. Con. Geßnerus: qui scriptuli pondere hanc tritam sumpsit. unde copiose suprà & infrà processit, non sine molestia pituitam crassam & aquas maximè detrahens. Idem in epistola quadam ad me.

DIACVRCVMA Mesuæ.

Croci		
Asari		
Sem	petroselini Macedonici.	
	dauci	
	anisi	
	apij	ana vnciam semis.
Rhabarbari		
Meu		
Phu		
Spicæ Indicæ		ana drach. sex
Costi seu Zedoariæ		

Myrrhæ
Casiæ ligneæ
Schœnanthus
Carpobalsami seu Cardamomi.
Rubiæ
Baccarum iuniperi
Succi absinthij
eupatorij Mesuæ.
Opobalsami seu olei Caryophylorum ana drach. duas
Calami aromatici
Cinamomi ana drach. vnam semis
Scordij veri
Scolopendrij seu Ceterach
Succi Glycyrrhizæ ana drach. duas semis
Tragacanthi drach. vnam

Hanc composit. quidam δια κρόκου *alij* δια ἐρυθροδάνου *inscribi malunt, sed de his nobis parum curæ est, consideremus potius facultates.* Datur *ad uiscerum internorum, uentriculi, hepatis, lienis morbos frigidos & diuturnos, cachexiam, & hydropem, colorem corporis fœdum, & totum corporis habitum frigidum, obstructiones internas.* Sto-

machi

machi intemperiem frig. sanat et humidam, flatus crassos dißipat, eiusdemq; corruptelæ medetur. Renum uicia ab obstructione crassorum et uiscidorum humorum emendat, uesicæ medetur à causa frigida, urinamq; prouocat.

DIATRION PIPEreon Galeni.

R. Trium piperum ana drach sex. grana quindecim.
Anisi
Thymi
Zingiberis ana drach. vnam

Describitur à Gal. 4. de tuenda ualetudine, commendat id in crudorum succorum & flatuũ copia à cruditate. Dandum ijs qui ob recens frigus male concoxerunt, & succum plurimum pituitosum, in primis uenis coaceruarũt. Stomachi perfrictiones, ructus acidos, iecinorosos, & inflationes iuuat.

DIATRION PIPEreon, Mesuæ.

R. Trium

R. Trium piperum ana drach. quinq;
Zingiberis
Thymi
Anisi ana drachmas duas.
Spicæ Indicæ
Ammeos aut Amomi ana drach. vnam
Casſiæ ligneæ
Asari radicum
Enulæ
Sem. apij
seseleos ana drach. semis.

Ventriculi refrigerationibus, acido ructui, quartanis resolutis, iecinorosis, & inflationibus auxiliatur, fluxionibus quæ à capite ad thoracem descendunt conuenit.

Hanc composit. ut legittimam magis, ex Fuchsio descripsi.

PLERES ARCHONTICON Nicolai Præp.

R. Cinamomi
Caryophyllorum
Ligni aloes
Galangæ

Spicæ

Spicæ Indicæ
Nucis moſchatæ
Zingiberis
Spodij
Schœnanthus
Cyperi
Roſarum
Violarum ana drachmã vnam. grana quindecim.

Folij ſeu Macis
Glycyrrhizæ
Maſtiches
Styracis
Maioranæ
Balſamitæ ſeu mentæ aquaticæ.
Ocimi
Cardamomi
Piperis longi (quidam albũ addũt)
Baccarum myrti
Corticum citri ana ſcrup. duos grana quinq;.

Margaritarum ſplendidarum
Been albi
rubri
Corallij rubri
Serici toſti ana ſcrupulum vnum, grana duo ſemis.

Moschi. grana septem semis.
Camphoræ grana quinq;

Cardiacis, tristibus, Melancholicis, cibum uomentibus, pulmonarijs, Epilepticis suc-currit. Cerebri sensationes interceptas libe-rat, sensum deperditum, & memoriam resti-tuit. Imbecillo uentriculo & animi deliquio à corde nato confert. Præterea eos qui ex diuturno morbo penitus extenuati sunt, plu-rimamq; inde imbecillitatem contraxerunt admodum corroborat. Asthmaticis prodest, omnemq; Cerebri debilitatem aufert.

In hac composit. Fœstum secutus sum, qui Præpositum Myrepso præfert, licet contra-rium Fuchsius censeat. Non sat scio quare in pendendis granis dimidijs tam curiosi fue-rint superiores: cum tanta diligentia haud opus fuisse existimem: sed suum cuiq; iudiciũ esto: ego in his ut alijs ferè omnibus nihil mutare decreui.

LÆTIFICANS Rasis.

R. Melissæ
Corticum citri
Caryophyllorum
Galliæ moschatæ Mesuæ.
Masticis
Croci
Cinamomi
Nucis moschatæ
Cardamomi maioris
Seminum pæoniæ
Been albi
rubri
Zedoariæ
Doronici seu Galangæ
Sem. Ocimi Caryophyllati ana vnciam semis.
Moschi scrupulum vnum.

Describitur à Rasi 9. ad Almansorem cap. 13. de Melancholia. Valet ad affectus cordis, uentriculi, iecoris; quas partes etiam roborat, palpitationem cordis emendat, ualenter exhilarat, & concoctionem iuuat, coloremq; uiuidum efficit.

Priora exemplaria legebant moschi drachmam unam, grana quatuor, ego scrup. tantum reperio.

LÆTIFICANS GALENI ex Nicolao Præposito.

R. Florum ocymi caryophyllati, aut seminum ut alij.
Croci
Zedoariæ
Xylobalsami aut Xyloaloes
Caryophyllorum
Corticum citri
Galangæ
Macis
Nucis moschatæ
Styracis calamitæ ana drach. duas semis.
Rasuræ eboris
Sem. anisi
Thymi
Epithymi anadrach. vnam
Ossis de corde cerui
Margaritarum

Campho-

Camphoræ
Moſchi ana drachmas ſemis
Ambræ
Foliorum auri fol. quinquaginta.
argenti ana ſcrup. vnum.
fol. viginti quinq;.

Hec compoſitio ſub nomine Galeni adulterata eſt, ex Nicolai præpoſiti Antidotario excerpta, ad cordis affectus & palpitationem, uentriculi ac Hepatis intemperiem, coctionem enim iuuat, & corporis malum habitum propellit, coloris bonitatem et gratiam reddit, oris odorem commendat & uires debiles reficit.

Os de corde cerui.

Quia rarißime legitimum habetur, ſubſtituo pro eo in omnibus compoſitionibus, cornu cerui uſtum, aut margaritas præp.

Fol. auri & argenti.

Ana ſcrup. unum, Folia auri 50. propemodum ſcrupulum ponderant, ut argenti folia 25.

CONFECTIO LIBERANTIS INCERTI AUTORIS.

R. Radicum tormentillæ
Sem. acetosæ
endiuiæ
coriandri præparati
citri ana drach. vnam semis.
Santalorum omnium
Dictamni albi seu Fraxinellæ
ana drach. vnam.
Boli armeni præparati
Terræ lemniæ ana drachmas duas.
Margaritarum
Corallij vtriusq;
Succini albi
Rasuræ eboris
Spodij ex ebore
Ossis de corde cerui
Been vtriusq;
Doronici seu Angelicę
Cardamomi
Cinamomi
Macis
Ligni aloes
Cassiæ ligneæ

Croci

Croci
Zedoariæ ana drach. ſemis
Penidij
Sacchari candi
Serici crudi toſti & pulueri.
Smaragdi
Hiacynthi
Granati ana ſcrup. duos
Florum Nymphex
Bugloſſæ
Roſarum ana ſcrup. vnum
Camphoræ grana ſeptem.
Moſchi
Ambræ ana grana tria.

Eius uſus ut & ſequentis cordialis po-tiß. eſt in peſte, cor namq; à peſtis contagi-one maxime conſeruat & tuetur. Aliam an-tidotum Cordialem, ab hac non ita multum diuerſam, deſcribit Fuchſius 2. comp. med. ſectione quarta, quæ talis eſt.

R. *Dictamni albi.*
Zedoariæ.
Herbæ tunicæ.
Tormentillæ ana unciam ſemis
Pimpinellæ drachmas tres.

Dictamni Cretensis.
Scordij
Trifolij odorati.
Ligni aloes ana drachmas duas.
Sigilli Lemnij.
Boli armenij.
Corticum Citri.
Croci.
Santalorum rubeorum
alborum.
Ramentorum eboris ana drach. unam.
Corallij utriusq;.
Charabæ.
Vnicornu.
Phu.
Margaritarum.
Granatorum.
Hyacinthorum ana scrup. duos.
Serici tosti.
Antheræ
Mastiches ana drach. semis.
Oßis de corde cerui scrup. unum.

Moſchi.
Ambræ ana ſcrup.ſemis.

CONFECTIO CORDIALIS, Alexand. Benedicti.

R. Margaritarum
Granatorum orient.
Spodij de ebore
Cinamomi
Tormentillæ
Boli armeni ana drach. tres
Terræ Lemniæ ſcrup. octo.
Santalorum omnium
Raſuræ eboris
Vnicornu ana drach. duas
Hyacinthi
Saphyri
Corallij vtriuſq;
Charabe
Valerianæ veræ
Dictamni
Zedoariæ
Ligni aloes ana drach. vnam
Serici crudi toſti ſcrup. duos.
Oſsis de corde cerui drach. ſemis.
Been vtriuſq; ana ſcrup. duos.

Foliorum auri numero quinq;.
Ambræ
Moschi ana grana decem.

Ad eadem prodest & quibusdam efficatius putatur.

SPECIES CORDIALES temperatæ.

R. Ligni aloes
Spodij ex ebore ana drach. vnam
Cinamomi
Caryophyllorum
Ossis de corde cerui
Doronici seu Galangæ, seu Zedoariæ
Been vtriusq; ana drach. vnam semis
Margaritarum præp. drach. sex.
Serici crudi tosti
Coralliorum rubeorum
alborum ana drach, duas.
Hyacinthi
Smaragd
Saphyri ana drach. semis.
Croci scrup. vnum
Ambræ

Moschi

Moſchi ana drach. ſemis
Foliorum auri
argenti ana numero decē.

Cor roborant, animi deliquio medentur, & in peſtilente lue commendantur.

MANVS CHRISTI SIMplex & cum Margaritis.

R. Sacchari clarificati libram vnā. Aquæ roſarum libram ſemis, coquātur ut eſt artis, & ſi velis cum margaritis adde in fine Margaritarum ſubtiliſs. tritarum vn[illegible]am ſemis.

Viribus deiectis medetur, febribus ardentibus, & delirijs, falſas etiam imaginationes abolet.

DIACODION ſolidum.

R. Capitum papaueris albi, mediocri magnitudine, nec nimis viridiū, neq; ſupra modum maturorum numero viginti.

Aquæ pluuiæ aut fontanæ lib. tres.

Macerentur horis viginti quatuor, deinde coquantur donec contabuerint capita & colentur, ad extremum adde Sacchari sufficientem quantitatem, & coquatur ut est artis.

Fit etiam cum sapa, melle, uel utroq;, cum sapa, si catarrhus tenuis in asperam arteriam, pulmones & thoracem impetum minatur et insomniam. Tunc enim mel, quia sua acri substantia tenuat materias, noxium est. cum uero materia largior in pulmone uel thorace collecta, tergenda est & tenuanda, & habilis ad expuitionem reddenda, mel miscendum, quod prædicta præstat, prætereaq; somnum conciliat. Si ambo scopi concurrant Mel & Sapa miscenda. Actuarij compositione utuntur in peruigilijs, fluxionibus è capite tenuibus, biliosis & acribus secessibus, cholera laborantibus & intemperie calida. Sanguinis reiectioni à uisceribus & thorace medetur. Hæc Fœsius.

DIACODION
Actuarij.

R. Capita papaueris magnitudine mediocri, & humidorum ac ſiccorũ media numero tredecim.

Roſarum rub, drach. duas ſemis
Croci orientalis
Acaciæ
Glycyrrhizæ ana drach. vnam
Boli armeni vnciam ſemis
Cinamomi electi
Rad. conſolidæ maioris
Hypociſtidis
Balauſtiorum ana drach. vnam.
Mirthi
Dauci ana vnciam vnam
Corallij vtriuſq;
Sumach.
Sang. Draconis
Florum Altheæ ana drach. duas
Sem. portulacæ drach. ſemis.

Capita papaueris in aqua fontana duobus diebus macerato; poſtridie ad tertias coquito, & decoctum expreſſum cum ſufficiente quantitate Sacchari decoquito, accipiendo ad libram vnam ſacchari ſpecierum ingredientium vnciam vnam, fiat confectio in rotulis

DIAPENIDION Nicolai.

R. Penidiorum vncias duas (alij drach. ſex ſemis.
Nucum pinearum
Amygdalarum dulcium
Sem. Papaueris albi ana drachmas tres, ſcrup. vnum
Cinamomi
Caryophyllorum
Succi Glycyrrhizę
Tragacanthæ
Zingiberis
Gummi arabici
Amyli
Sem. melonis
cucumeris
cucurbitæ
citrulli ana drach. vnam ſemis.
Camphoræ grana ſeptem.

Tußiculoſis, Pleuriticis, Peripneumonicis confert, omnem thoracis noxam, faucium aſperitatem, uocis raucedinem, & iacturam ex frigido & ſicco contractam emendat, tabidis ſuccurrit, craſſos humores attenuat, et expulſioni aditum facit.

Præpoſiti hæc eſt deſcriptio, Alexandrini magis probat Fœſius, cuius componendi formulam docet. neq; tamen illud improbat, quòd in quo ſuperat, id præcipue ſine cuiuſquam exitio fiat, aut quòd nullibi magnum ſit diſcrimen, ut cuiuis euidens ſit, unum ab altero expreſſum.

DIAPRASIV Nicolai.

R. Praſij drach. quinq; ſemis.
Pinearum repurgatarum
Amygdalarum dulcium
Piſtaciorum
Carnium dactylorum
Caricarum pinguium
Paſſularum maiorum
Tragacanthæ ana drach. tres ſemis.
Cinamomi
Caryophyllorum
Nucis moſchatæ
Macis
Ligni aloes
Galangæ
Spicæ Indicæ

Zingi-

Zingiberis
Zedoariæ
Glycyrrhizæ
Rhapontici
Anacardi
Styracis calamitæ
Galbani
Terebinthinæ
Mastiches
Myrrhæ rubeæ
Rad. Ireos
Aristolochiæ rotundæ
Gentianæ
Capparum corticum
Piperis nigri
Sem. anisi
fœniculi
anethi
apij
petroselini Macedonici
Saxifragiæ ana drach. duas
Hermodactylorũ
Origani
Peucedani
Schœnanthus
Cardamomi
Piperis albi

Carui
Ligustici
Vincetoxici ana drach. vnā semis, grana duo semis
Balsamitæ (Balsami legit Coudenbergius & intelligit Opobalsamū.
Pulegij
Dictamni cretici
Costi
Pyrethri
Thymbræ
Basiliconis
Peoniæ radicum vel seminis
Piperis longi
Amomi
Sinoni
Orobi ana drach. vnam grana duo semis.
Xylobalsami
Casiæ ligneæ
Corallij rubri
Rasuræ eboris
Carpobalsami
Dauci Cret. aut Seseleos ana drach. semis.
Osis de corde cerui

Ambræ
Moſchi ana grana duodecim.

Confert Tabidis, tuſientibus, ijs qui d... fluxionibus, deſtillationibusq; è capite obn... xij ſunt. Item hebetudini oculorum, & pal... ti uicijs, oris putredinibus, & in uniuerſu... omnibus uicijs tuſsim afferentibus: Calculo... atterit, & ijs qui difficulter mingunt, exhi... betur.

Galbanum et Terebinthina, Fuchſij con... ſilio, omittenda, ſi in formam ſolidam rediga... tur medicam. Idem ex græco codice addi... Caſtaneas, & pro Balſamita Balſamum le... git. & pro Dictamno Abrotonum ex Græ... co codice.

Daucus Creticus uerus ſumendus ſemine acri... albo hirſuto oblongo. Coudenbergius.

ELECTVARIVM DE GEMmis calidum Meſuæ.

R. Trochiſcorum Diarhodon
Ligni aloes ana drach. quinq;
Margaritarum albarum

Zedoariæ

Zedoariæ
Doronici ſeu Galangæ
Corticum citri
Macis
Sem. Ocimi caryophyllati
Ambræ veræ ana drach. duas
Corallij rubri
Succini albi
Raſuræ eboris ana ſcrup. quinq;
Saphiri
Hyacinthi
Sardæ
Granatorum
Smaragdi aut Turchitis
Cinamomi
Galangæ
Zurumbeth (id eſt Zedoariæ rotundæ) ana drach. vnam ſemis
Been vtriuſq;
Caryophyllorum
Zingiberis
Piperis longi
Spicæ Indicæ
Folij
Croci
Cardamomi majoris ana drachmã.

Foliorum auri
argenti ana ſcrup. duo
Moſchi drachmam ſemis.

Ad frigidos affectus Cerebri, Cordis, Ventriculi, Hepatis, uteri efficaciſsim, Melancholicos, triſtes ſine cauſa manifeſta timidos, ſolitarios iuuat, exhilarat, & ad mores probos inuitat: cordis tremorem & ſyncopen emẽdat, uentriculum à frigida intemperie imbecillum roborat, & coctione tum eius, tum hepatis, meliore reddita, corpus εὔχυμον reddit. Vniuerſi corporis refrigerationem corrigit, imbecillitatem reficit, lipothymias & uteri præfocationes ſanat.

Smaragdi.

Apud Meſuem legitur Peruzegi q Turchitem modo interpretantur, uide Aromatum hiſtoriam fol. 199. & Bellunenſem.

Fœſius Med. hoc Diamargariton calidũ appellat, & in ponderibus uariat.

ELECTVARIVM DE GEMmis frigidum.

R. Mar-

R. Margaritarum præp. drach. tres.
Spodij
Rasuræ eboris
Corallij vtriusq; ana drach. duas.
Florum rof. rub. drach. vnam semis
Hyacinthi
Smaragdi
Saphiri
Sardæ
Granati
Santali albi
rubri
citrini
Florum Boraginis
Buglossæ.
Sem acetosæ
basiliconis.
Been vtriusq; ana drach. vnam
Osis de corde cerui drach. semis
Foliorum auri
argenti ana num. quindecim.

Confert in magnis febrium inflammationibus, Iecinorosis prodest, et appetentiæ deiectioni, syncopi, cordis palpitationi, tussiculosis, & Asthmaticis.

ELECTVARIVM CONTRA pestem, Ferdinandi Imperatoris.

R. Boli armeni præp. vnciam ſemis
Raſuræ cornu cerui
Seminum citri
arantiorum
limonium ana drach. tres.
Diptami albi
Cinamomi electi ana drach. duas
Caryophyllorum
Roſarum rubearum
Coriandrorum præp.
Sem. perforatæ
Raſuræ eboris ana drach. vnam ſemis.
Xiloaloes
Nucis moſchatæ
Maioranæ
Granorum iuniperi
Oſsis de corde cerui
Sem. aniſi
perfoliatæ
Rad. tormentillæ
ſcabioſæ
bugloſſæ

San-

Santalorũ omnium ana drach. ſemis
Saphiri
Hyacinthi
Smaragdi
Rubini
Granati præparat. ana ſcrup. vnum.

DIAXYLOALOES,
Meſuæ.

R. Ligni aloes crudi
Roſarum ana vnciam vnam.
Caryophyllorum
Spicæ Indicæ
Macis
Nucis moſchatæ
Galliæ moſchatæ Meſuæ
Cubebarum
Cardamomi vtriuſq;
Cinamomi
Maſtiches
Cyperi rotundi
Schœnanthus
Zedoariæ
Been vtriuſq;
Folij aut Spicæ
Serici crudi toſti
Margaritarum

Corallij rubei
Charabæ
Foliorum citri
Corticum citri
Ocimi caryophyllati
Sisymbrij Balsamitæ
Mentæ siccæ
Maioranæ (quibusdam deest)
Piperis longi
Zingiberis ana vnciam semis
Ambræ drachmam vnam semis
Moschi boni scrupulum vnum.

Prodest malis uentriculi, cordis, & iecinoris frigidis, animæ defectioni, concoctioniq́;, oris fœtorem abigit, læticiamq́; parit.

ROSATA NOVELla Nicolai.

R. Rosarum viridium
Glycyrrhizæ ana vnciam vnam scrup. duos semis
Cinamomi drach. duas, scrupulos duos, grana duo.
Caryophyllorum
Spicæ Indicæ

Zingiberis
Galangæ
Nucis moſchatæ
Zedoariæ
Styracis calamitę
Cardamomi
Sem.apij ana ſcrup.vnũ,grana octo.

Ad uentriculi & cordis imbecillitatem efficax eſt, his præſertim, qui diutino morbo conflictantur. Vomitum, ſtomachi ſubuerſiones, & nauſeas compeſcit. Præcipue ualet ad uentriculi, hepatis, & cordis intemperiem cal. ſiccam, quæ ſitis uehementiß, ardorem inducit, Cardiacis, & pulmonarijs ſubuenit, diſſolutas & relaxatas uentriculi uires reſtaurat, Sudores, qui plurimum exoluunt, & totius corporis uires exhauriunt, ſiſtit, unde his qui diutino morbo extenuati ſunt plurimum confert.

DIAZINGIBER Nicolai.

R. Zingiberis
Galangæ

Caryophyllorum
Cinamomi
Nucis moſchatæ
Cardamomi vtriuſq;
Piperis longi
Macis
Spicę Indicę
Rhabarbari
Roſarum rub. ana grana quindecim.
Sem. aniſi
foeniculi
Glycyrrhizę
Croci ana drach. ſemis
Piſtaciarum drachmas duas.
Pinearũ mundatarum vnciã ſemis.

Ventriculum frigidum roborat & firmat. Cordus & alij Nicolao adſcribunt hanc compoſit. cum tamen neq; in latinis nec græcis exemplaribus legatur, ut teſtatur Fuchſius 2. de compoſ. Medic.

CONFECTIO ZINgiberis cocti.

R. Cinamomi electi drach. duas
Nucis moſchatę drach. vnam

Caryophyllorum scrup. duos.
Macis scrup. vnum.
Incidantur omnia crasse adde Zingiberis tenuiss. puluerisati drach. sex
Sacchari aqua rosarum diluti vncias sedecim. Fiat confectio in morsellis.

Ad eadem ad quæ prius med. confert. Laxatiuum fit, si specierum drachmis decem, Diagridij drachmæ duæ semis, & sacchari unciæ duodecim addantur, & fiant morselli.

CONFECTIO AD vermes.

R. Seminis sancti vnciā vnā semis.
Farinę lupinorum vnciam vnam
Diptami albi
Indici ana vnciam semis.
Cornu cerui vsti & præparati
Scordij veri ana drach. vnā semis
Croci drach. semis grana sex.
Sacchari albi, aqua Absinthij diluti quantum satis est, fiat confectio ut est artis

ELECTVARIVM DVcis Nicolai.

R. Sem. anisi	drach. duas, grana sedecim.
Glycyrrhizæ	
Mastiches	ana scrupulos duos. grana quinq;
Chamædryos	
Cinamomi	
Zingiberis albi	
Galangæ	
Sem. fœniculi	
carui	ana scrupulum vnum, grana quindecim.
Cassiæ ligneæ	
Calaminthæ	
Pirethri	
Piperis albi	
longi	
Cyperi rotundi	
Schœnanthus	
Rad. Ireos	
Folij	
Asari	
Sem. Dauci	
Amomi	ana scrup. vnum

Spicæ

Spicæ Indicæ
Croci
Gummi arabici
Tragacanthæ
Calami aromatici
Cubebarum
Caryophyllorum
Carpobalſami
Cardamomi.
Baccarum iuniperi
Rad. Pentaphylli
Acori
Rhabarbari
Nucis moſchatę
Xyloaloes
Baſilici caryophyllati
Sem. anethi
liguſtici
Petroſelini Macedonici
noſtri
ſeſeleos
aſparagi
citri
ammios
milij Solis
ſaxifragię
ſcariolæ

Nucleorum sem. citruli
cucumeris
melonum
cucurbitę
Been vtriusq;
Styracis calamitę ana scrupulum
semis, grana quinq;.
Penidiorum drach. quatuor, scrup.
duos semis.

Valet ad cruditatem & inflationem uentriculi & intestinorum, ileon & calculum.

ELECTVARIVM IVstinum Nicolai.

R. Cinamomi
Folij
Costi
Spicæ Indicæ
Cassiæ ligneę
Aristolochiæ rotundæ
longæ
Enulæ
Pentaphylli
Hyssopi
Pulegij
Artemisiæ

Leucopiperis
Baccarum iuniperi ·
lauri
Sem. orobi veri
petroſelini
leuiſtici
oluſatri
vrticæ
milij ſolis
ſaxifragiæ (ſeu pimpinellæ noſtræ)
aſparagi
ſileris montani
apij
anethi
rutæ
citri
fœniculi
aniſi ana drach. vnam & ſemis.

De Orobo magna eſt inter doctos controuerſia. Dioſc. candidum erui ſemen elegit. Galen. de alimen. candidum pallido ac rufeſcente, longè minus præſtare ſcribit, quamobrem Braſſauola Galeni rationem minimè habuiſſe uidetur, cum ſibi ex Dioſc. tantùm ſenten-

sententia persuaserit, album Erui semen in medicam. usu tam rufum quam pallidum uiribus antecellere. Matthiol. in Diosc. Necesse est autem omnino amaritudinem habeat, id nisi tale sit ἀντιβαλλόμενον substituendũ censet Geßnerus, id quale sit uide in Trochiscis scilliticis.

Fuchsius Ciceris nigri semen substituit, sed & illud amaritud. caret. Valet ad dolorem renum calculos atterit, & difficultati urinæ succurrit.

LITHON TRIBON, Nicolai.

R. Spicæ Indicæ
Zingiberis
Xylobalsami aut Xyloaloes
Acori aut calami aromat.
Cinamomi
Rad. Peucedani
Meu, aut seseli Cretici
Trium piperum
Saxifragiæ ana drach. duas semis
Opobal-

Opobalſami aut olei iuniperi ex granis.
Caryophyllorum
Coſti
Rhapontici
Glycyrrhizæ
Cyperi
Tragacanthæ
Chamædryos
Sem. Oluſatri
Apij
Ammeos
Aſparagi
Ocimi
Vrticæ
Citri ana drach. vnam, grana quindecim.
Folij aut Macis
Croci
Schœnanthus
Caſiæ ligneæ
Bdellij
Maſtiches
Ireos.
Sem. Amomi, Sinoni
Liguſtici
Milij ſolis

Petroſelini
Seſeleos
Cardamomi
Anethi
Euphorbij
Lapidis lincis
Olei nardini
Olei Moſchellini ana ſcrupulum vnum, grana quatuor.

Nephriticis, ſtranguriæ, & dyſuriæ ſuccurrit, iliorum, lumborum, & renum grauitates, obſtructiones à frigidis & craßis ſuccis ortas compeſcit, ueſicæ & renum calculos potentißime dißipat, atq; inde expellit, & miram utilitatem nephriticis exhibet. Fœſtus. Idem addit ex Nicol. Olei Myrtini ſcrupulum, Moſchi grana quatuor, pro quibus cæteri omnes olei Moſchell. ſcrup. & grana quatuor.

COMPOSITIONES NARCOTICÆ QUÆ & OPIATÆ DICUNTUR.

Opiatæ dicuntur ab Opio ut plurimum has compositiones ingrediente, Narcoticæ quod frigiditate sua stuporem inducant frequenti usu, quare diligenter illud Gal. 6. Epidemiorum aduertendum, cum inquit, τὸ ναρκῶσαι κατὰ μόνας τὰς σφοδρὰς ὀδύνας γίνεταί ποτε χρήσιμον. νάρκη γὰρ μετρία, ὀδύνης λυτική. ἐὰν γοῦν τοῖς σφοδροτέροις ἢ πλείοσι χρήσηταί τις τοῖς ναρκωτικοῖς φαρμάκοις, καταψύχεταί τε, καὶ νεκροῦται τὰ σώματα.

THERIACA ANDROMACHI SENIORIS, EX GALENO.

℞. Trochiſcorum ſcilliticorum drach. quadraginta octo ſeu vncias ſex
Trochiſcorum de vipera
Piperis longi
Opij
Magmatis hedychroi ana drach. viginti quatuor, id eſt, vncias tres.
Roſarum rubearum exiccatarum.
Iridis Illyricæ
Succi Glycyrrhizæ
Seminis buniadis
Scordij cretici
Opobalſami
Cinamomi
Agarici ana drach. duodecim.
Myrrhæ
Coſti
Croci orientalis
Caſsiæ ligneæ veræ.
Nardi Indicæ
Schœnanthus
Thuris maſculi
Piperis nigri
albi
Fol. dictamni Cretici

Coma:

Comarum marrubij σφαιρίων.
Rhabarbari
Stœchadis
Seminis petroſelini
Nepithæ ſeu Calamintæ montanæ
Terebinthinæ chiæ
Zingiberis
Rad. Pentaphylli ana drach. ſex.
Polij cretici
Chamæpityos
Styracis calamitæ
Meu
Amomi
Nardi celticæ
Terræ Lemniæ veræ
Phu Pontici
Chamædryos
Fol. Malobathri
Chalcitidis toſtæ
Radicis Gentianę
Aniſi torrefacti
Succi hypociſtidis
Carpobalſami
Gũmi arabici ſplẽdidi
Sem. fœniculi cretici
Cardamomi minoris
Seſeleos

Acaciæ

Acaciæ
Thlaſpios
Comarum Hyperici cretici
Ammeos
Sagapeni
Acori ana drach. quatuor,
Caſtorei
Ariſtolochię tenuis
Sem. Dauci Cretici (Pimpinellę noſtræ.)
Bituminis Iudaici
Opopanacis
Centaurij minoris
Galbani recentis ana drach. duas

Mellis deſpumati triplum, id eſt; libras quatuordecim vncias quinque, drachmas duas.

Conficitur hoc modo ſecundum Galenum. Herbæ, flores, fructus, ſemina, radices, cortices, trochiſci, terra lemnia, chalcitis, bitumen, diligentiſsime teruntur piſtillo ferreo in mortario æneo, & cribro ſubtiliſsime traijciuntur, ſemine thlaſpios, napi ſylueſtris, & croco exceptis, quæ per ſe teruntur, vinoq; rigantur, ne mortario interiori hęreant, & ut commodius

dius conterantur. Gummi ſucci & Caſtoreum per ſe terantur, affuſo vino ut commodius teri poſsint. In ipſo compoſitionis tempore, omniumq; rerum mixtura. Terebinthina duplici vaſe cum modico mellis primum liquefiat, deinde opopanax, galbanum, ſagapenum, exacte prius trita affuſo pauculo melle, ut melius vniãtur. Poſtea duplici vaſe coquũtur cum Terebinthina, donec ad iuſtam conſiſtentiam redacta fuerint, his admiſcetur pars aliqua contritorum, vino etiam diſſolutorum, donec mellis conſiſtentiam conſequantur, deinde in mortarium vaſtę magnitudinis effunduntur in hunc modum. Primum pars aliqua eorũ quę duplici vaſe liquata ſunt, eaq; tepida probe agitentur rudicula, & ſic conſequenter de reſiduo faciendum donec omnia probè vnita ſint, & hæc quidem ad ſolem ut facilius fiat, cõtinuo agitando, & tundendo pila ferrea inuncta oleo nucis moſchatę, ut facilius agitari poſsint, & oleum reſiduũ reliquis miſceatur alioquin

facile

facile pistillo medicamentum adhæreret, & difficilior fieret agitatio. Hæc per quatuor aut quinque dies continuos agitanda sunt, & rursus elapsis sex aut septem diebus iteranda agitatio per duos menses, deinde reponitur medicamentum vasculis plumbeis aut terreis bene coctis & vitreatis. Chalcitis quæ in hoc medicamentum venit, sic præparanda est. Illius bona quantitas, aut drachmas non pauciores quadraginta in ollam crudam operculatam conijciatur succensis carbonibus coquatur, eaq; liquefacta ubi bullas emiserit, partem supernam in marmor effundes, atque illic in vmbra permittas donec nec frigeat. Inde solummodo capies quod superne spumeū fuerit, quodq; cinerei est coloris, aut prassij non quod flauum est, theriacam enim colore flauo non nigro inficeret, ea porro drachmarum quatuor pondere vino trita & diluta medicamento admiscetur.

Describitur à Galeno 1. de Antid. & de Theria-

Theriaca ad Pisonem, nobilißima hæc Antidotus, quæ ante à tranquillitate, quam ægris præstabat γαλήνη dicta est, cuius parandæ modus ab antiquitate paululum hoc nostro quo differt, ita enim parare eam consueuimus. Semina Ammeos orient. fragrantiß. Anisi, Dauci, fœniculi, Buniadis, id est napi syluestris, Seseleos, Thlaspios (in eius defectu substituitur semen nastur. nostri) hæc simul in tenuißimum puluerem redacta, & per angustißimum cribrum transmissa sunt. Radices Aristolochiæ (longam sumpsimus) Costi (Zedoariam substituo) Gentianæ, Iridis Illyricæ, Meu, Phu, (Valerianam nostrã paruam sumpsi.) Quinq; folij, in puluerem tritæ & transmissæ sunt cribro. Post Calamintha, Centaurium minus, Chamedrys, Chamæpitys, Dictamnus, Hypericum, Polium, Scordium, Nardus Celtica, seu spica Romana, pari ratione trita & in puluerem redacta. Tum quoq; Acorus (pro eo Angelicam substituo.) Calamus atomaticus (hunc loco Amomi sumo) Cardamomum, Carpo-

balsamum seu Cubebæ, Tria piperum gene-
ra, & Zingiber simul tusa & cribrata, In-
flores Rosarum, Schœnanthus et Stœchadi-
tum Cinamomum & Xylocasia. Sequenti-
porro singula per se trita, Agaricus traijci-
tur persetaceum, Asphaltus seu bitumen Iu-
daicum, Castoreum, Chalcitis seu Cuperos-
alba, Crocus, Folium seu Macis loco eius, &
Caryoph. partes æquas. Gummi, Myrrha,
Nardus Indica, Rhabarbarum, Styrax, Thus,
Terra Lemnia, Troch. Hedichroi, Scilliti-
ci & Theriacales. His pulueribus in aheno
magno simul commixtis, & per aliquot ho-
ras hinc inde agitatis omnibus simul cribro
denuo transmißis, exceptis Chalcitide, Myr-
rha, Styrace, & terra Lemnia, in cõmixtio-
nis tempore, Terebinthina cum modico mel-
lis despumati in diplomate liquefacta, & per
linum setaceum colata, adijciebatur Cacabo
magno, in quo mellis potißima quantitas
continebatur, super prunis tepescens, qua
subacta & diligenter permixta postea Gal-
banum, Opopanax, Sagapenum, aliquantu-
lum

lum contusa, affusoq; uino Cretico modeste dissoluta, & per linteum rarum fortiter expressa, iterumq; ad iustam consistentiam redacta melli mixta sunt. Tum Myrrha per se in puluerem redacta, uinoq; diluta admixta est. Tum Styrax oleo nucis moschatæ diluta, Mox Opium cum Hypocystide simul uino cretico dilutum, deinde succus acaciæ, & Liquiritiæ. Aheno deinde seu Cacabo à prunis remoto inter agitandum semper aliquid de puluerib. simul mistis inspersum est, ut & circa finem terra Lemnia, ad extremum ubi probè refrixerit mel, adiectum Opobalsamus seu oleum è nucibus moschatis expressum, quod ego substituo potius quam oleum Caryophyllorum, id modico melle dilutum & liquefactum adijciendum ceteris, & tum quoq; Chalcitis uino Cretico diluta, quæ ita erat præparata, ex descript. Pandectarum & sententia seu consilio Reinerij Solenandri Medici Clariß. qui anno Christi 1566. tum examini simplicium & componēdi rationi intererat, quo tempore nostram

Theriacam parabamus. Cuperosa est speci
Vitrioli, albi coloris, & si est recens, est trā
parens, ueluti Crystallus: uetusta opaca, s
alba, & friabilis, sicut uitriolum: dissoluitu
aqua Rosacea, & colatur per pannum, de
inde exiccatur ad solem, fit id ter uel quater
Et hoc modo præparatum Vitriolum sum
psimus pro Chalcitde. Vide Pandectas Lug
dunenses. fol. 171. Mellis triplum sumo in
hac compos. ut & cæteris plerisq; Licet
Gal. ex Andromacho, & hunc imitatus Fœ-
sius, Fuchsius, Rondeletius, & alij plerisq;,
omnes libras tantum decem ponant. Sunt
specierum in uniuersum in hac compositione
unciæ quinquaginta septem, & sex drach=
mæ, id est, libræ quatuor, unciæ nouem, dra=
chmæ sex. Triplum mellis constituit libras
quatuordecim, uncias quinq; drachmas duas.
Vini Cretici tantum sumo, quantum sufficit
ad despumandum mel, & dissoluendos succos
& lachrymas.

Obseruandum hoc loco Fœsium et Fuch,
sium, insuper addere huic Theriaces compo=
sitioni

ſitioni Botryos unciam ſemis. Rondeletium de ponderibus medicin. Apij ſemen pond. eodem. Actium Abrotoni drachmas duas, quæ ſi adijciantur & Mellis triplum ſumatur, conſtituet libras quatuordecim, uncias nouem. Reponendum medic. poſtquam diebus quadraginta probe agitatum fuerit, donec ferueſcat, loco tepido & ſicco, poſtquam ſubſederit, frigido ſicco, uaſis commodis non ualde expletis, ſed loco quodam quo transpirare efferueſcẽs ſe attollere poßit, ne effluat, probe tectum atq; obligatum. Galenus ſuo tempore argenteis & inauratis uaſis reponebat, in quibus uult ſpacium aliquod relinquendum quo perſpiret, ad hæc operculum ſæpe detrahendum eſſe, ut liberius exhalet.

Chalcitidem quidam huic compoſitioni abdicant, non tam coloris lenocinio quam grato medicamenti ſapori intenti. ſed peritiores (in quorum ſententia erat etiam Conradus Geßnerus Tigurin) omnino addendam cenſent, quoniam & Andromachus ante Gal, addiderit & magnam eius uim eſſe con-

 ſtet:

stet: ut imperitiß. fecerint, si q coloris tantu causa addiderint, tale enim ἄποιον & nulla insigni facultate præditum esse oportebat, et in Antidoto Nicolai Myrepsi 327 adiecta est Chalcitis assata, nõ sane coloris causa, sed propter uim ei, siccando astringendoq́; peculiarem.

Theriacæ uires ex Galeni monumentis, sic decerpunt Actuarius & Alexandrinus. Ipsa aduersus maxima mala Medicam. alexiteriũ est expertum. Datur in uenenatis Medicam. aut uenenatorum plagis, nucis ponticæ magnitudine, cum uino. Capitis dolores diuturnos, uertiges auditus graues, hebetudines oculorum, gustus instrumentum debilitatum, comicialem morbum, Orthopnoicos cũ mulsa potum sanat, dissecans, attenuans, & eductu faciles reddens humores. Succurrit etiam recenti & ueteri tußi, & ijs quib. thorax dolet. Conuenit sanguinem expuentibus, siue à thorace, siue à pulmone eductio fiat, siquidem recens eductio sit cum posca, inueterata uero cum aqua decocti radicum

sym-

symphyti mane & uespere. Stomachi uicia, uentriculi difficilem coctionem, et imbecillitatem emendat. Inflationes stomachi, & intestinorum cruciatus sedat, colicos & ileosos placat. Valet etiam in cardiacis, & ijs qui animo linquuntur, & cholericis, Lumbricorum omne genus mirabiliter exigit, cum succo menthæ data Hepaticos affectus, itẽq; morbo regio laborantes strenue curat. Induratos lienes liquefacit, sordes in ijs consumens cum Oxymelite data. Deterit & lapides renum, cum decocto apij & petroselini, aut semine dauci, aut quorundam aliorum, et difficilem mictionem Vesicæ, & in ipsa exulcerationes interdum sanat, cum decocto chamæmeli, febre carentibus data, aut cum uino dulci. Præbetur in omnis generis rigoribus diuturnis, maxime uero Quartanis, si quis ea artificiosè utatur, hoc est post inclinationem. Datur etiam hydropicis cũ Asari decocto, & similibus malis, potißimum uero ijs qui Anasarca laborant. Elephantia quoq; correptis sæpe auxiliatur, et partium

corporis

corporis resolutiones in potu accepta sæpè sanat. Mulierum purgationes mouet, & mortuos fœtus eijcit, data cum passo aut aqua mulsa, ruta tamen aut dictamno prius in ijs liquoribus incoctis fabæ magnitudine. Podagra afflictis, et articulorum defluxione infestatis conducit, post inclinationem non semel tantum, sed multoties pondere drachmæ unius pota, pro uiribus & ægri temperamento. Opitulatur dolentibus etiam imposita. Admirari uero oportet hanc antidotum, quod non modo corpori uerum etiam animo male affecto medetur. Ex atra enim bile natas diuersas imaginationes, hoc medicamentum exhibitum sedat, è uasis lienis atram bilem ueluti eluens et exhauriens, quẽadmodum etiam ex ferarum ictu illatum uenenum, et aquæ formidinem (hydrophobiam uocant) peßimum sane & curatu difficilem morbum, aut potius incurabilem, aßidue data sæpe sustulit. In pestilentibus similiter cõstitutionibus præsumentes ipsam hoc malo corripi probibet. Hyemis tempore iter

facien-

facientibus consulo ut ex ipsa sumant, est enim ueluti bonum uiscerum integumentum, quod plurimum ijs qui eam sumpserunt calorem exhibeat. Dare oportet hoc medicam. cum probe coxerit qui ipsum accepturus est, neq; cibis refertus sit. Bibat autem ieiunus, & iube ut sufficienti tempore à cibis abstineat, quo medicam. concoqui poßit. Inspicere uero etiam oportet tempus, & ætatem eius qui sumpturus est. Aestate enim neq; omnino dabis, neq; in uigore ætatis existentibus, ut qui plurimum habeant caloris, neq; sæpius medicamentum exhibendum esse, moneo. ijs uero qui iam uitæ declinationem attigerunt, pituitosis, nauseabundis, & cruditate laborantibus, ijsq; qui cibum non appetunt, ex Melancholia aut frigiditate, hanc sæpius & plurimum exhibere conuenit. Similiter etiam ijs qui stomachi inflatione laborant, & uteri malis, cum uino bono ac ueteri consulo frequenter sumendam. In biliosis uero febricantibus & pueris, omnino eius exhibitionem uitare oportet. Maior enim

eius est facultas, quam uires eorum tolerare possint: eò quòd illorum corpora facile dissoluat, & innatum spiritum celeriter extinguat.

Nolui hoc loco præterire Andromachi Theriaces compositionem, à Medicis Romanis & Bononiensibus correctam & præparatam, & ab amico singulari & collega D. Luca Stenglio mihi communicatam, quæ sic habet.

R. Trochiscorum Scilliticorum uncias sex.
Troch. de Viperis.
Hedychroi.
Piperis nigri, ana uncias tres.
Troch. de Camphora.
Opij.
Succi infusionis rosarum inspissati.
Scordij Cretici & nostri.
Sem. napi syluestris.
Iridis Florentinæ.
Succi Glycyrrhizæ.
Agarici.
Cinamomi.

Fol. Car-

Fol. Cardui benedicti.
Balsami Indici.
Croci orientalis ana unciam unam semis.
Myrrhæ.
Zingiberis.
Rha pontici ueri
Rad. Pentaphylli.
Tormentillæ
Calaminthæ montanæ
Comarum Marrubij.
Stœchados.
Rad. Costi.
Zedoariæ.
Piperis albi.
longi.
Dictamni Cretici.
Thuris masculi.
Sem. Petroselini, Macedonici Smyrnij, id est,
Olusatri non hipposelini.
Florum Schœnanthus.
Myrobalanorum Emblicorum uel Chebulorum.
Terebinthinæ Cypriæ.

Castæ ligneæ.
Spicæ Indicæ ana drachmas sex.
Gentianæ.
Comæ polij montani.
Styracis calamitæ.
Sileris montani.
Abrotani.
Sem. Thlaspios seu Iberidis, seu nasturcij albi.
Sem. Ammios.
Chamædryos.
Chamepityos.
Succi hipocistidis
Lentisci.
Fol. malobatri seu Macis.
Nardi Celticæ seu spicæ Rom.
Sem. anisi.
fœniculi.
Rad. Meu uel Imperatoriæ.
Terræ Lemniæ ueræ.
Chalcitidis semiassatæ.
Amomi uel Caryophyllorum uel calami odorati.

Rad. Phu minoris.
Carpobalsami seu granorum iuniperi.
Cubebarum.
Comarum hyperici.
Acaciæ uel succi Lentisci.
Gummi Arabici uel iuniperi.
Cardamomi maioris (minus melius.)
Rad. Angelicæ optimæ.
Imperatoriæ.
Vincetoxici.
Aristolochiæ rotundæ
Asari.
Succisæ.
Diptami albi.
Serpentariæ.
Rorismarini.
Saluiæ minoris.
Scabiosæ.
Cornu cerui usti.
Enulæ campanæ.
Pimpinellæ.
Origani Cretici, ana unciam semis.
Sem. Dauci Cretici uel sem. pimpinellæ.

Galbani.
Opopanacis.
Sagapeni.
Asphalti uel succini albi.
Rad. Cruciatæ.
Castorei.
Aristolochiæ longæ.
Baccarum Lauri ana drachmas duas,
Mellis duplum.
Vini Cretici, quantum satis est.
Conficiatur secundum artem.

THERIACA DIATESSARON, Mesuæ.

Tiriacfs

R. Gentianæ
Baccarum lauri
Myrrhæ
Aristolochiæ rotundæ ana vncias duas.
Mellis libras duas.

Græcorum hæc est compositio, ut ex nomine patet, quam Arabes mutuati sunt. describitur ab Auic. & Mes. Ad uenenatos morsus

morsus & potus efficax, omnesq; cerebri fri-gidos affectus, conuulsionem, resolutionem, morbum comicialem, Spasmum Cynicum, uentriculi inflationem, & coctionis tarditatem. Venenatis ictib. admota & epota benefacit. Hanc paßim agyrtæ & circumforanei circumferunt, et pro magna theriaca uenalem exhibent.

THERIACA COMmunis.

R. Rad. Enulæ libram semis, vncias quinq;, drach. septem
Aristolochiæ rotundæ libram semis, vnciam vnam semis.
Granorum iuniperi
Zedoariæ
Scordij
Chamædrios
Chamæpytios ana vncias tres, drach. sex.
Aristolochiæ longæ
Comarum hyperici
Scabiosæ
Sem. rutæ

Sauinæ ana vnciam vnam ſemis drach. duas.
Betonicæ
Saluiæ domeſticæ
Praſsij
Spicæ Romanæ
Baccarum lauri
Rad. Gentianæ
Diptami albi
Tormentillæ
Calami aromatici ana vnciam vnam ſemis.
Meu
Phu
Pimpinellæ
Sem. ammios
carui
Macis
Santali rubei
Succi citrini
Foliorum Meliſſæ hortenſis
Mentæ rubeæ ana drach. ſex.
Caſtorei
Abſinthij
Calamenti montani
Zingiberis

Piperis

Piperis nigri ana drach. tres
Nucũ iuglandiũ numero ſexaginta.
Cuperotæ p̄p. vnciam vnam ſemis.
Olei Terebinthinæ
Oxymellis Scillitici
Olei iuniperi ana lib. duas.
Boli arm. or. præp. libram ſemis
Opij Thebaici
Corticum Citri ſiccorum
Sulphuris vini præp. ana vncias tres, drach. vnam, grana quinq;
Cornu cerui præp. vnciam vnam ſemis, drach. ſemis, grana duo.
Succi Corticum Fraxini vncias tres.
Vini Cretici libram vnam.
Mellis optimi deſpumati triplum, id eſt libras viginti tres, vncias tres, drach. duas.

Simplicibus ſingulis ſuo tempore collectis & artificioſe præparatis fiat Theriaca in bona forma.

Theriacam hanc cõmunem omnium Medicorum & totius collegij noſtri conſenſu, ad hunc modum, hoc anno præparauimus, & in poſterum quoq; parandam cenſemus. Licet Conradus Geßnerus (piæ & reueren-

dæ memoriæ æui nostri med. clariß.) alia quædam addenda censeat, quæ nos studio prætermisimus, de quib. consule priorem editionem.

MITHRIDATIVM DAmocratis ex Græcis versibus.

R. Myrrhæ Arabicæ Troglodyticæ
Croci
Agarici
Zingiberis
Cinamomi
Spicæ nardi
Thuris electi
Thlaspeos — ana drach. decem
Seseleos
Opobalsami
Schœnanthus
Stœchadis
Costi
Galbani
Terebinthinæ
Piperis longi
Castorei Pontici

Succi

Succi Hypociſtidis
Styracis bonæ
Opopanacis
Folij ana vnciam vnam.
Caſiæ
Polij
Piperis albi
Scordij
Sem. Dauci Cretici
Carpobalſami
Cypheos
Bdelij ana drach. ſeptem.
Nardi celticæ purgatæ
Sem. Petroſelini
Gummi
Opij
Cardamomi
Sem. fœniculi
Gentianæ
Foliorum roſarũ
Dictamni Cretici ana drachmas quinq; b.p.
Aniſi
Ariſtolochiæ rotundæ
Acori
Phu
Sagapeni ana drach. tres

Mei Athamantici
Succi Acaciæ
Ventris ſcinci veri
Summitatum hyperici ana drach duas ſemi-

Vini quantum ſatis eſt.

Mellis deſpumati triplum, id eſt, libras nouem, vncias octo, drachmas duas.

Eam eſſe puto compoſit. quæ à Dioſc. lib. 6. in præfatione μεγάλη μιθριδάτειος appellatur, & hanc cum Mithridatium ſimpliciter legitur aut nominatur, intelligendam puto, ea enim inter alias antidotos Mithridati attributas, plurima ſimplicia recipit, & quanquam ſcincum etiam recipiat: non tamen hanc διὰ σκίγκου, priuatim dictam eſſe conijcio, ſed alteram quæ Mithridatis Eupatoris cognominatur, ac Scinci amplius accipit, ut uel ea, uel ἡ διὰ τῶν αἱμάτων, Mithridatios minor dicatur. Aegineta quidem deſcriptionem Damocraticæ ſimilem habet, & διὰ σκίγκου, inſcribit, ſed maior authoritas eſt Galeni, qui ſecundo

cundo de antidotis non aliam διὰ σκίγκου, quàm Mithridatis Eupatoris facit. Hæc Damocratica quæ ab eodem Gal. 2. de antid. describitur, omnium doctorum communi suffragio in usum reuocanda potius, quam ea quæ in prioribus exemplaribus nomine Mithridatij Andromachi extabat, quæ à Gal. describitur 2. de Antid. statim à principio. uerùm hac forte non usus est Mithridates, sed illa quam describit Gal. 2. de Antidot. fol. 447. in basil. edit. quam appellat Μιθριδάτου θηριακὴν, qua usus est tum Mithridates, tum Andromachus, ut idem Gal. testatur, inquiens, Ταύτῃ ὁ βασιλεὺς Μιθριδάτης ἀεὶ ἐχρῆτο, προφυλακῆς χάριν θανασίμου. ἡνίκα γοῦν ὑπὸ ῥωμαίων ἑάλω, διὰ τὸ πιὼν θανάσιμον, καὶ μὴ δυνηθεὶς ἀποθανεῖν, ξίφει ἑαυτὸν διεχρήσατο. πρὸς τα θανάσιμα δὲ τῶν φαρμάκων ποιεῖ, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγὴν, καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐντὸς διαθέσεις, ταύτῃ ἐχρήσατο ὁ Ἀνδρόμαχος. Com-

positio

positio sic habet, quæ emendatior est ex Andrea Lacuna, quam sit in Græco.

Μιθριδάτου θηριακή.

R. Troch. Scilliticorum, drachmas quadraginta octo.
Troch. Theriacorum.
Piperis nigri.
Hedychroi.
Opij ana drach. uiginti quatuor.
Rosarum siccarum.
Scordij.
Sem. napyos.
Iridis Illyricæ.
Agarici.
Cinamomi.
Succi Glycyrrhizæ.
Calaminthæ montanæ
Marrubij.
Petroselini.
Stœchadis.
Costi
Piperis albi
longi ana drachmam unam.

Meu

Meu.
Asari.
Acori.
Sem. Dauci,
Sanguinis anserini sicci.
anatis ana drach. tres.
Excipiuntur melle Attico cocto.

Porro hæc Antidotus nobis hactenus non fuit in usu, sed Damocratis potius, quare eam & nunc parari iubeo, præterita alia quæ Andromacho adscribitur, & hac: quam si quis parare uelit, cuiq; liberum esto.

Obseruandum quod in Græcis Damocratis carminibus legitur ἀνίσου τε καὶ ἀρίου. Arion nomen mutilum est, Martianus Rota interpres Asarum legit. Cordus Aron, ego neutrum probo, utrumuis enim legas nõ impletur uersus, Aegineta omnino præterijt. Quod si uersum ita legas, constabit, ἀνίσου τε καὶ ἀρισολοχίας στρογγύλης. Et Aristolochia Mithridatio conuenit, cum & in alia eius descriptione, sicut & alijs quibusdam antidotis legatur.

Mithri-

Mithridatios Antidotus celeberrima a letales & uenenatos morſus à Mithridate Ponti & Bithyniæ rege, famam & nomen accepit. Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, uentriculi, inteſtinorũ affectus frigidos, hoc eſt pituitoſos, Melancholicos, ſeu ad ſtuporem, paralyſim, apoplexiam, Epilepſiam, ſpaſmum, tetanum, cephalæam, hemicraniam, maniam, melancholiam, grauem auditum, oculos lachrymantes, odontalgiam, cynanchen, Aſthma, ſputum ſanguinis, peripneumoniam, lienteriam, dyſenteriam, ſiue ſumatur ſiue admoueatur. Præterea ad frangendos calculos, menſes ciendos, omnia uteri uicia, ſcirrhos, podagras, morſus et ictus uenenatos, morſum canis rabidi, ad febres quotidianas & quartanas, initio acceßionum, cocta iam materia, in modum auellanæ cum uino uel aqua, cui ſaluia uel menta ſit incocta, in alijs autem ueſpere ſumpta uel admota. Diuturnis ſtomachi defluxionibus & thoracis prodeſt. Tabidis, uentris inflationibus cœliacisq; medetur, bo-

num

um corporis colorem conciliat, appeten- tiam immutatam restituit, ex morbo langui- dos reficit, difficultatem urinæ sanat. Me- lancholiam non sinit consistere, mortuum fœtum eijcit, uisum acuit, præsumpta non permittit lædi à letalibus pharmacis. Omni- bus in profundo corporis factis exulceratio- nibus & absceßibus benefacit.

AVREA ALEXAN- drina Nicolai.

R. Asari
Carpobalsami
Sem. hyoscyami albi ana drach. duas semis.
Caryophyllorum
Opij Thebaici
Myrrhæ (Baccarum Myrti Actuar.)
Cyperi rotundi ana drach duas.
Opobalsami (seu olei caryophyllo- rum)
Cinamomi
Euphorbij
Folij
Zedoariæ

Zingiberis
Costi veri
Cassiæ ligneæ veræ
Corallij
Tragacanthæ
Thuris masculi
Meu
Styracis calamitæ
Saluiæ (alij Nardi celticæ)
Cardamomi minoris
Sem. seseleos
sinapis (Apium ponit Act. Napi P. Coud.)
saxifragiæ
anethi (omittit Act.)
anisi ana drachmam vnam
Ligni aloes
Rhabarbari (aut rhapontici veri.)
Aliptæ moschatæ
Castorei
Spicæ Indicæ
Galangæ
Opopanacis
Anacardij
Mastiches
Sulphuris viui
Rad. pæoniæ
eringij

Rosarum (omittit Act.)
Thymi
Acori veri, seu calami aromatici
Pulegij (Halicacabũ ponit Actuar.)
Aristolochiæ longæ
Gentianæ
Corticum rad. Mandragoræ
Chamædryos
Rad. Phu.
Baccarum lauri
Ammeos
Dauci Cretici, vel seseli cretici
Piperis longi
albi (Act. omittit)
Xylobalsami
Carui (omittit Actuar.)
Amomi
Petroselini Macedonici
Sem. Ligustici
Rutæ
Sinoni (Amomi officinarum)
ana drach. semis
Auri cocti, id est, igne depurati.
Argenti puti
Margaritarum albarum
Blattæ Bizantiæ,

Oßis de corde cerui ana ſcrupulum
vnum, grana tredecim
Limaturæ eboris
Calami aromatici
Pyrethri ana grana nouem
(alij viginti nouem)
Mellis triplũ, id eſt, circiter libras
duas, alij libras tres.

Eius uſus apud nos propemodum euiluit, habetur tamen præparata in officinis quibuſdam, & paratu facilior eſt Theriaca aut Mithridatio. Huic compoſitioni ex Nicolao Græco, cum in Latinis exemplaribus deſiderentur, Fuchſius addit Nucum auellanarum drachmas duas, Saphiri, Smaragdi, Iaſpidis ana drachmam unam, Carnis palmularum, been albi et rubei, ana drach. ſemis. Pyrethri & ſequentium grana uiginti nouem. Oßium de corde cerui & præcedentium ana grana quatuordecim, & pro Rhabarbaro Centaurij magni rad. uſurpandam cenſet. Blattæ Bizantiæ ſunt oſſa anteriora narium purpuræ, quod foramini capitis eius, quod naris inſtar eſt, ueluti ſcutum imponitur.

Pro

Pro Saliunca legendum est Saluia, nam in Græco extat ἐλελισφάκυ.

Pro napi græce νάπυ.sinapi legendum.

Pro Carui Fuchs. legit Carnabadij, id est, cumini AEthyopici.

Hæc antidotus Aurea uel ab auro, quod recipit, uel à precio & uirium præstantia dicitur. Efficax est contra capitis defluxiones frigore conceptas, dolorem enim confestim mitigat, oculorum lachrymas sistit, dentium dolores sanat, capitis omnem noxam à frigido & humido, non modò epota, sed & imposita, & fronti illita propellit. Comitialibus, uertiginosis, paralyticis, Apoplecticis benefacit, furiosorum incompositos motus cõpescit, tabidis, tussiculosis, Asthmaticis, sanguinis eductionibus, cardiacis, Ischiadicis, colicis, nephriticis, dysuriæ, stranguriæ, ischuriæ præsenti est auxilio, calculos renum & uesicæ comminuit. Quotidianis & Tertianis febribus circa accessionis inicium cum decocto stœchadis eximie

medetur, præsumpta hæc antidotus, & in consuetudinem uocata ab Apoplexia & comitialico morbo facile uindicat. Vide eius examen apud Ioan. Bapt Mont.

ATHANASIA MAgna Nicolai.

R. Cinamomi
Caſsiæ ligneæ ana drach. tres, grana ſeptem.
Croci
Schœnanthus
Styracis calamitæ
Phu
Seſeleos
Betonicæ
Sem Hyoſcyami
Apij
Dauci
Aniſi
Opij ana drach. vnam ſemis, grana tria.
Spicæ Indicæ
Folij
Caſtorei

Myrrhe

Myrrhæ
Lapidis hæmatitis
Sanguinis Draconis
Charabe
Corallij rubri
Mumiæ
Boli armeni
Symphyti
Helenij (quidam Terræ Lemniæ)
Acori
Aſari
Cort.rad.mandragoræ
Polij
Baccarum lauri
Meu
Piperis albi
longi
Sem. Petroſelini ana drach. ſemis
Sem. quinq; neruiæ, id eſt, plantag minoris.
Myrti
Roſarum ana drach. vnam grana quatuor.
Succi hypociſtidos
acaciæ
oxyacanthæ

Sem.

Sem. Oxyacanthæ ana vncias duas
Succi quinq; neruiæ vncias tres.
Mellis triplum, id eſt, libram vnam,
vnciã vnam, drach. quinq; ſemis.

Mumia.

Duplex eſt Græcorum & Dioſcoridis, & Serapionis, quæ Piſſaſphaltos eſt, Rhazis uero & Arabum, non eſt niſi tabida ſanies, aut liquamen hominum, Aloe, Myrrha, & bitumine conditorum, αἵματος ἀνθρώπου τεθνεῶτος ἐπονομαζομένου παρ᾽ Ιταλοῖς μώμιον.

Pro Helenio in prioribus exemplaribus legebatur, Terræ ſigillatæ, id eſt, Lemniæ, cũ in antiquis exemplaribus latinis falſò legeretur Lemnias, id eſt, auripigmenti, quod aduertendum.

Charabe, Coſtus, & Pulegium, prioribus exemplaribus addebatur, quæ in Græco deſunt.

Dyſenteria laborantibus & cœliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem utilis eſt. Facit ad profluuium ſanguinis narium, & eos

qui

qui cibum non retinent in uentriculo. Sanguinis præterea à quacunq; causa natis reiectionibus auxiliatur.

PHILONIVM THARSENSE Gal. 9 κατὰ τόπους 279.

R. Croci drach. quinq;
Pyrethri
Euphorbij
Nardi Indicæ ana drach. vnam
Piperis albi
Sem. Hyoscyami ana drach. viginti.
Opij drach. decem
Mellis q. s. Conficit s. a.

Expertiß. ad sedandos uehementes et letales partium dolores, uentriculi, coli, hypochondriorum, Hepatis, Lienis, Renum. Vteri excitatos à crudis humorib. aut flatu crasso, aut intemperie membrorum frigida, ualet etiam ad suffocationis periculum, singultum uehementem et urinæ difficultatem.

Sem. Hyoscyami unciam tantum ponit Paulus.

PHILONIVM
Mesuæ.

R. Piperis albi
Sem. Hyoscyami albi ana drach. viginti.
Opij drach. decem.
Croci drach. quinq;
Spicæ Indicæ.
Pyrethri
Castorei ana drach. vnam
Mellis despumati quadruplum.

Mirum in modum mitigat dolores uentriculi, uteri, laterum, totius uentris & coli cam cum decoct. chamæmeli uel rutæ statim somnum prouocat cum aqua lactucæ, uel syrup. papaueris, tollit dolorem capitis cum decocto Stechadis, prohibet catarrhum cum decocto thuris aut spicæ, ad conuulsionem et resolutionem bibitur, cum decocto nucis moschatæ, facilitat anhelitum cum decocto baccarum lauri uel hyssopi. Tussim sedat cum aqua mellis, prouocat urinam, facilitat mictum & frangit calculos uesicæ cum decoctione Saxifragiæ uel aqua Apij, compescit uomitum

uomitum & fluxum sanguinis ex ore cum succo plantaginis uel decocto Mastiches & sedat præfocationes & uteri uicia, et singultus ac potenter somnum inducit.

PHILONIVM MAIVS siue Romanum Nicolai Myrepsici.

R. Piperis albi
Sem. Hyoscyami albi — ana drach. quinq;.
Opij — drach. duas semis.
Casiæ veræ — drach. vnam semis
Sem. apij — drach. vnam
Petroselini Macedonici
fœniculi
dauci cretici — ana scrup. duos grana quinq;.
Croci — scrup. vnum. alij drach. mediam
Nardi Indicæ
Pyrethri
Zedoariæ — ana grana quindecim
Cinamomi — drach. vnam semis.
Euphorbij

Myrrhæ
Castorei ana drach. vnam,
Mellis opt. triplum, id est, vncias octo semis.

Myrrhæ Castorei.

Hæc duo in latinis Nicol. codicibus desiderantur, pro ijs Costum substituentibus, nos ex græco illa adiecimus, monente id Gal. nono de compos. medicam. localium. qui diserte scribit alios Myrrham & Castoreum adhibuisse. Quapropter hæc descript. Philonij, quam proposui integra est, ut quæ omnia à Philone prodita medicam. habeat, tum etiam ea quæ ab alijs esse adiecta Gal. memoriæ prodidit, quæ in græco extat mutila est, ut quæ opium quod maxime requiritur non habeat, quæ in latinis, manca, ut quæ castoreũ & Myrrham omiserit, itaq; utrorumq; collatione hæc compositio integra facta est: qua deinceps pharmacopæi pro Romano, cæteris abiectis, uti debent. Pro Dauco Cretico sumere licet Seseli Creticum, id est, Beerwurtz, Coudenbergius.

Colicos

Colicos affectus, cæterarumq́; partium letales dolores, uentris, hypochondriorum, uentriculi, uteri, hepatis, lienis, renum ab intemperie frigida, flatibus craßis, aut crudis humoribus excitatos sedat, tusses intenßißimas, suffocationis periculum minantes, ex cordis aut pulmonis incendio, singultum etiã uehementem & urinæ difficultatem liberat. Sanguinis eductionibus, tabidis, suspiriosis, pleuriticis confert. Hæmorrhagiam sistit, insomniam leuat, & somni conciliatione uires reficit & recreat, doloresq́; omnes abigit. Sed in colicis affectibus præcipuam habet dignitatem, eiq́; affectui adhibet Gal. lib. 2. de locis affect. doloris enim magnitudo sæpe totam in se curationem intendit, & in miserã uitæ desperationem plerosq́; iniecit. Adultis datur auellanæ quantitate, minoribus fabæ, pueris ciceris, in potu conueniente.

PHILONIVM PERsicum Mesuæ.

R. Piperis albi.

Hyoſcyami albi ana drach. decem
Opij
Terræ lemniæ ana drach quinq;
Lapidis Hæmatitis
Croci ana drach. duas ſemis
Caſtorei
Spicæ Indicæ
Euphorbij
Pyrethri
Margaritarum
Charabe
Zedoariæ
Doronici
Trochiſcorum ramich ana drach. ſemis.
Camphoræ ſcrupulum ſemis.
Mellis triplum, id eſt, vncias quindecim.

Piperis albi.

Priora exemplaria ex Cordo & Meſue legebant papaueris, quod doctis rationibus impugnat Fuchſius, quem conſule. Confert ad uteri hæmorrhagiam, fluxum, procidentiam, hæmorrhoidas, cruentas excretiones per inferna, ſanguinis ſputum, menſtruorum nimium

nimium profluuium compeſcit, ac fœtum in utero retinet.

REQVIES
Nicolai.

R. Roſarum rubearum
Violarum ana drach. tres.
Opij
Sem. Hyoſcyami
Papaueris albi
Scariolæ
Lactucæ
Portulacæ
Pſylij
Cort. rad. Mandragoræ
Nucis moſchatæ
Cinamomi
Zingiberis ana drach. vnam ſemis.
Sacchari candi drach. vnam.
Santali albi
rubri
Spodij
Tragacanthæ ana ſcrup. duos, grana quinq;.

Sacchari & aquæ roſarum, quantum ſatis eſt, triplum ſunt vnciæ no-

uem, drach. sep. semis.
Specierum vnciæ tres & drach. duæ semis.

Sic appellata ab effectu, quod dolorem obtundat ac mitiget, caloremq́; febrium mitiorem reddat, & ijs qui hanc sumunt requiem afferat, Zingiber in prioribus exemplaribus, quia in Latinis Nicolai codicibus eius nulla fit mentio, desiderabatur, quia uero in Græco exemplari extat, et ad frangendam frigidorum ac stupefacientium, quæ præcedunt, uehementiam confert, omittendum non erit. Saccharũ candi ex Græco additur, cum sit καντίε, id est, Sacchari candi. Saccharum cum aqua Rosarum loco mellis additur, cum maxime conferat febribus ardentibus et continuis, & ad omnem febrilem affectum. Est etiam utilis temporibus, et pulsibus manuum, inuncta. Cordis dolorem mitigat somnumq́; conciliat.

TRYPHERA MAGna, Nicolai.

R. Opij drach. duas
Cinamo-

Cinamomi
Caryophyllorum
Galangæ
Spicę Indicę
Zedoariæ
Zingiberis
Costi
Styracis calamitę
Cyperi
Calami aromatici
Rad. Iridis Illyricæ
Peucedani
Acori
Cort. mandragoræ
Rosarum rubearum
Nardi celticæ
Piperis
Anisi
Apij
Petroselini
Fœniculi
Dauci
Sinonis
Hyoscyami
Hyssopi
Sem. ocimi ana drach. vnam

Mellis despumati triplum, vncias

 decem

decem ſemis, ſunt enim ſpecierum vnciæ tres ſemis.

Multæ & diuerſiß. compoſ. trypherarũ extant, quæ omnes propemodum Myrobalanos recipiunt ut inferius patebit. Hæc porro nullos recipit, ſed Opium & τρυφεροῖς, id eſt delicatis ac dolorum impatientibus hominibus cõuenit. Porro quidam Trypheras, id eſt delicatas dici poſſe autumant, quòd totius corporis colorem & oris odorem commendent, ac delicatam quandam commendabilis ſpeciei oſtentationem præ ſe ferant. Putredines enim humorum emendant, genuinam corporis ſucculentiam reſtituunt, firmæ corrumpi cœptæ uicium redimunt, & ut cætera coſmetica ad ornatum plurimum faciunt. Hæc porro ad omnia muliebria uicia, à frigiditate nata priuatim confert, inijcitur etiam utero, cum oleo Moſchato ſeu Muſcellino dicto.

TRYPHERA MINOR
Phenonis Meſuæ.

R. Myrobalanorum chebulorum
bellirícorum
indorum
emblicorum

Nucis moſchatæ ana drach. quinq;.
Seminis naſturcij
Aſari
Origani perſici, ſeu cretici.
Piperis
Thuris
Ammeos
Zingiberis
Fructuum tamaricis
Nardi Indicæ
Schœnanthus
Cyperi ana drach quatuor.
Scoriæ ferri (id eſt, batituræ quinque diebus aceto maceratæ & ſiccatæ) drachmas viginti.

Myrobalani cum butyro recente non ſalito modicum aſſentur, reliqua oleo amygdal. dulcium inuoluantur, deinde adde
Moſchi drach. vnam.
Mellis deſpumati, quantum ſatis eſt, fiat Elect. quod poſt ſex menſes datur, à drachma vna ad drachmas tres

Sunt

Sunt ſpecierũ vnciæ vndecim, drachmæ duæ, triplum mellis conſtituit lib. duas, vncias nouem, drach. ſex.

Ventriculum, Hepar, Renes, Veſicam roborat, ob id fluorem alui, hæmorrhoidum, menſium immodicum cohibet, ſanguinis corruptionem & cruditates, & in uentriculo putredines humorum emendat, colorem bonum reddit, ac formæ corrumpi cœptæ uitiũ redimit.

TRYPHERA SARRAcenica Meſuæ.

℞. Myrobalanorum chebulorum
indorum
belliricorum
emblicorum
citrinorum.
ana drach. quinq;.
Cinamomi
Trium piperum
Secacul Siſeris (Eryngij Syluius)
Folij ſeu Maceris
Spicæ Indicæ
Cardamomi vtriuſq;

Caſiæ

Casiæ ligneæ
Seitaragi Indi (Lepidij Syluius).
Cyperi
Apij
Linguæ auis
Caryophyllorum
Been vtriusq;
Zingiberis ana drachmas duas.
Nucis moschatę
Macis
Sesami excort. ana drach. tres.
Amygdal. vtrarumq; ana drachmas quinq;.
Ligni aloes
Rhabarbari
Sem. fœniculi
Mastiches ana drach. duas.
Ocimi caryophyllati
Mentæ siccæ
Origani cretici ana drach. vnã semis.

Fricentur myrobalani triti cũ butyro vaccino recenti non salito, aliæ vero species oleo amygd. dulcium & cum suffici quant. mellis despum. fiat elect. quod datur à sesquidrachma ad drachmas tres.

Coctio.

Coctionem uentriculi & Hepatis suo calore iuuat, ob id flatus dißipat, humores in uentriculo & alijs uisceribus putres absumit, oris & corporis reliqui odorem & colorem commendat, laßitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, & morborum generationem probibet.

TRYPHERA PERSICA Mesuæ aut Ioan. Damascen.

R. Succi solani
endiuiæ veræ & satiuæ
apij
lupulorum depuratorum
ana libras duas.
Proijciantur desuper.
Violarum recentium aut exiccat.
Rosarum ana drach. tres.
Folliculorum sennæ vnciæ duæ.
Agarici vncia vna.
Prunorum Damascenorum
numero quinquaginta.
Cuscutæ vncia semis.

Myroba-

Myrobalanorum citrinorum
chebulorum
indorum
Fricatorum oleo violarum aut
amygdal. dulcium ana vnciæ duæ.
Spicæ Indicæ drach. tres.
Buliant lento igne donec ſuperſint
libræ duæ, deinde addantur
Epithymi drach. quadraginta.
Buliant leniter, deinde ab igne deponantur & percolentur, & in vna colati parte diſſoluantur.
Tamarindorum vnciæ tres.
Mannæ vncia vna ſemis.
Pulpæ caſsiæ vnciæ quatuor.
Sacchari violati libra vna.
Colentur & mundentur à granis & ſordib. atque in aliam colati partem addantur
Sacchari albiſs. libræ tres.
Aceti vini libra vna.
Coquantur lento igne, deinde proijciatur ſuper illud quod diſſolutum eſt in ſuccis, & aggregentur ſimul omnia & coquantur ad mellis conſiſtentiam, poſtremo in puluerem redactę ſpecies ſequentes inſpergãtur,

R. Rhabarbari optimi vnciæ duæ.
Myrobalanorum citrinorum vncia
vna ſemis.
chebulorum
indorum ana
vncia vna.
belliricorum
emblicorum
ana vncia ſemis.
Sem. fumiterræ
Troch. diarhodon
Macis
Maſtiches
Cubebarum
Spodij de ebore
Santali citrini (alij rubri) ana
drachmæ duæ.
Nucleorum ſem. cucurbitæ
citruli
cucumeris
melonis ana drach.
duæ ſemis.
Sem. aniſi vncia ſemis
Spicæ Indicæ drachmæ duæ.

Fiat elect. ſ. a. in forma opiatæ.

Huius trypheræ compoſitio cum inter cæteras noſtris officinis ſit uſitatiſſima, curā-

dum

um erit ut summa diligentia rite paretur.

In prioribus exemplis nostris legebatur succorum ana libra una, sed omnino debent esse libræ duæ, ita enim habent omnia Mesuę exemplaria tam antiqua quàm recentiora, & Violis addendæ sunt Rosæ pari pondere, & paulo efficacius fiet medicamentum. Vt & prunorum numero quinquaginta pro quindecim supponenda. Legitur item Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, Indorum ana drachmæ duæ, sed omnino legendum unciæ duæ, sicut habet etiam Fuchsius ex Nicol. græco, imitatus in eo & alijs plerisq; locis à se emendatis Monachos Romanos, qui in uetustißimis codicibus sic legi ostendunt. Accedit ratio, quod trypheram hanc natam appareat, à triphilo Actuarij parua seu minore, quæ tria simplicia, nempe Myrobal. diuersas, oleum Rosaceum & Mel recipit, ut inde triphili nomen inditum sit, à tribus generib. medicamentorum, aut forte à tribus generibus myrobalanorum, sicut & antidotus tria piperis genera accipiens, triphilon

melius quam triophillon à Myrepso uocatur. Alibi quidem idem Actuarius tryphalum (triphilon emendo) paruam ex tribus myrobalanorum generibus, & insuper Belliricis & Emblicis constituit. Ad diuersos autem humores purgandos, alia atque alia ei miscebantur, sed myrobalanorũ pondus semper excedebat reliqua. Et tryphilo autem homines indoctos trypheram fecisse puto, hoc est nomen corrupisse. Interim non nego alijs quibusdam compositionib. trypheræ, hoc est, mollis & delicatæ nomenclaturam recte attribui. In eadem tryphera Persica, quia succus Solani recipitur libræ pondere, Symphorianus Campegius, Gallus medicus, Lugduni cum esset, huius tryphcræ usu aliquos insanos & amentes factos scribit, & culpam in solanum reijcit, quare ego pharmacopolis nostris autor fui, ut quoniam pharmacum hoc ad aluum soluendam institutum est (qui scopus à Solano etiam ualde impeditur, præsertim cum soluentia minimè fortia ingrediantur)

diantur) pro libra ſucci ſolani, addant ſucci (aut ſyrupi ſi is deſit) uncias nouem, & ſucci Berberis uncias tres, ſic enim & aluus ſoluetur melius, & refrigerandi ſcopus non admodum impedietur, & gratius erit ſumenti pharmacum. Hæc Conradus Geßn. ad D. Achillem noſtrum. Idem ad eundem. De nomine nō multū contenderim: etſi pro improprijs & corruptis uetera, propriaq́; reuocanda ſuaſerim. Triphilon autem (per l ſimplex aliàs triphalon per a, quod non probo) paruam recipere quinq; genera Myrobalanorum, cum ſcribat Actuarius libro V. Methodi, in eius deſcriptione poſtea tria tantū recenſet, nempe Cepula (uel pro eis Indica) Empelitz, id eſt, Bellirica & Emplitzi. Et ueteres Myrobalanorum non quinq; ſed tria genera ſtatuebant. Emblicos enim & Belliricos ab hoc genere excludebant. Circa pondus uero Myrobalanorum, quod mutandum puto, non ex mea coniectura eſt, ſed uetuſtißimorum codicum Meſuæi conſenſu comprobatur. Quod ſi ex triphilo parua ueterū

compositione hæc recentior nata est, illa autem tota ferè Myrobalanis constabat: non est timendum, ne nimium earum addamus. Apud Auicennam inuenio, trypheram, minorem dictam, constare ex myrobalanorum tribus generib. butyro & melle, ut omnino à tribus dicta sit hæc compositio, siue tria illa de trib. myrobalanorum generibus accipias, siue de myrobalanis, butyro, & melle. Actuarius pro butyro oleum Rosaceum accipit, et melius triphilon quam trypheron uocat cognomento minorem, nam maior dicitur, cum Myrobalanis alia quædam adijciuntur aromatica, aut coitum mouentia, aut purgantia, aut adstringentia, multæ enim eæq; diuersæ sunt trypherarum compositiones. Porro ut Actuarij triphilos tria Myrobalanorum genera recipit: sic triophillos Myrepsi tria genera piperum. Hæc ille. Valet aduersus acutas febres, calidam uentriculi et iecoris intemperiem. Morbis omnibus ex humorum ustione natis confert, sitim restinguit, icterum calidum ex obstructione sanat.

Suffu-

suffusionem à uaporibus biliosis uisui incõmodantem discutit. Sanguinem purgat & purum reddit, unde in febribus pestilentibus, & ipsa peste magnopere à Georgio Agricola & alijs commendatur, datur ad unciam unam.

CONFECTIO ANAcardina Mesuæ.

R. Myrobalanorum chebulorum
emblicorum
belliricorum
indorum
Piperis nigri
longi
Castorei
Costi ana drach. duas.
Anacardij
Sacchari albi
Sem. nigellæ, aut erucæ.
Baccarum lauri ana drach sex.
Cyperi drach. quatuor.
Anacardij per se terantur, demũ alijs tritis admisceantur, deinde omnia incorporentur cum butyri recentis

non saliti & Mellis despumati ana quantum satis est, fiat Elect.

Valet ad uentris totius inferioris & Cerebri affectus frigidos, sanguinem reddit puriorem, & inde spiritu animali reddito purgatiore et tenuiore, sensus omnes, apprehensionem, intellectum, & memoriam iuuat, coloremq́; uiuidum corpori tribuit.

Anacardio nomen indiderunt recentiores Græci à cordis tum similitudine tum colore, quem sicci repræsentant, uirides & in arbore pendentes, similes sunt nostrati maiori fabæ, esui apti, sale conditi oliuarum conditarum modo, Sicci constituuntur in tertio aut quarto ordine calidi & sicci, sed negat experientia, nisi forte ij qui in Sicilia nascuntur (ut autor est qui comment. in Mes. scripsit) sint ea facultate præditi, caustici tamen sunt, nascuntur in Calicut, Cananor, Cambaia, & Decan.

Anacardiorum præparatio.

Anacardij terantur in mortario, & infundantur aceto fortiss. diebus septem, postea

lento

ento igne in eodem aceto coquantur, ad remanentiam tertiæ partis aceti, colato abiecto, residuum medicamentorum compositioni misceatur. Arnoldus de Villa noua, cap. de memoriæ defectu.

Sem. erucæ.

Habebant priora exemplaria, sed in Mesue est burungi, id est, nigellæ. cal. sic in tertio ordine. Petrus Coudenbergius pro Burungi sinapi semen à colore album, atq; ab officinis perperam Erucæ semen appellatum sumendum censet.

CONFECTIO ARchigenis.

R. Castorei
Piperis longi
nigri
Styracis
Spicæ
Costi
Galbani
Opij ana vnciam semis
Croci

Croci drach duas
Mellis despumati q. s.

Ad sputum sanguinis & tußim diuturnam ex materia putrida saniosa ex ulcere & phthisi, mundificat & abstergit materiam crassam putridam, confert uteri præfocationi, paralysi & Vesicæ uicijs, fluxui uentris & febrium periodis, uenenis resistit.

Compositio est apud Mes. in cap. de tußi humida.

ELECTVARIVM E baccis Lauri Rasis.

R. Foliorum rutæ drach. decem.
Sem. ammeos
cumini
nigellæ
ligustici
carui
dauci
Acori
Origani
Amygdalarum amararum
Piperis nigri
longi

Metastri

Mentastri
baccarum lauri
Castorei ana drach. duas.
Sagapeni vnciam semis.
Opopanacis drach. tres
Mellis triplũ, id est, libram vnam, vncias quatuor, drach. septem.
Tritis diligenter quæ terenda sunt, fiat elect. additis circa finem lachrymis vino dilutis.

Valet ad Colicam & Iliacam paßionem, & doloribus intestinorum ex causa frigida vel flatuosa.

MICLETA NICOLAI Myrepsici.

℞. Quinque generum myrobalanorum omnium tostorum ana drach. duas semis.
Sem. nasturcij
cumini
anisi
fœniculi
ammeos
carui ana drach. vnam semis.

Omnia cruda terantur & macerentur in modico aceto vini horis viginti quatuor, exiccentur subinde asperso aceto & torreantur super prunis accensis addantur subsequentia.

Spodij de ebore
Balaustiorum
Pulpæ rhois (id est Sumach)
Mastiches
Gummi arabici ana drach. vna, grana quindecim.

Omnia cum oleo rosaceo fricentur, & commisceantur cum syrupi Myrtino triplo, id est, vncijs decem drach tribus, & quarta partæ drachmæ.

Vtilis est Dysenteriæ, intestinorum leuitate laborantib. inflationibus intestinorum, & ad omnes cœliacos affectus. Hanc compostt. ex Nicolao Græco apposui, ponderib. non nihil uariantem à priore editione.

DIA SATYRIV
Nicolai

R. Testium Satyrij recentium densorum.

Rad.

Rad. Pastinacæ satiuæ recentium.
Secacul, id est, Siseris.
Nucis Indicæ
Pinearum
Pistaciarum ana drach. duodecim.
Caryophyllorum
Zingiberis albi
Anisi
Sem. Erucæ
Sem. fraxini (linguę auis) ana drach. quinque.
Cinamomi
Caudarum Scincorum
Sem. Bulbi ana drach. duas semis.
Moschi grana septem,
Mellis despumati optimi lib tres.

Radices Satyrij, pastinacæ, & Siseris priuatim & seorsim bene tritæ melli imponuntur ac subiguntur, paululumq; molliusculo igne feruescant, deinde pistacia & nuces pineæ repurgatæ ac tusæ adijciuntur, vbi cũ melle aliquantulum bulierint, sublato ab igne lebete, tusæ & cribratæ species adduntur, postremo moschus cũ exiguo stillatitio aquarum liquore

inferitur, rurfus hęc probe fubacta in vafculum ad vfum reconde.

Pro Satyrio non Bafilicum aut regium, quod palma Chrifti officinis dicitur, radix quæ nullas ad ftimulandum coitum uires habet, fumi debet: fed eius loco fatyrij triphylli, quod tefticulus uulpis officinis dicitur, aut Orchios & Cynoforchios (quæ peculiarem Satyrij appellationem habent) radice bulbofa, & gemina uti licebit, quæ quia multam excrementitiam humiditatem & flatuofitatem cum quadam dulcedine habet, Venerem Diofc. Gal. & Plinij affenfione excitat. Solida autem non flaccida in ufum uenire debet, quod maior, fiue durior, qua mares gigni perhibent, libidinem excitet, altera uero minor & mollior, quæ fœminas procreet, adeò uoluptatem non ftimulet, ut etiam inhibeat & reprimat.

Analepticum eft medicam. confumptos & emaciatos reficiens, femen augens, et uenerem concitans defuetam. Contra renum & ueficæ imbecillitatem ualet, remorantem

urinam

urinam propellit, et frigidam ac uelut emortuam genitalium partium intemperiem erigit.

Datur cum ueteri uino uesperi dormituro, drach. ana. Nicol. Myrepsicus. Sect. 1. cap. 65.

Satyrij & Siseris radices, melle & saccharo condiri possunt, dum pastinacæ satiuæ ad maturitatem peruenerint.

Triplum mellis in hac composit. facit libras tres, uncias tres, drachmam unam semis.

DIACORVM Mesuæ.

R. Rad. secacul seu Siseris
acori seu calami arom.
Pinearum ana libram vnam semis

Radices secacul mundatæ & incisæ coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur. Postea optime pistentur, & in minutissimas partes cōterantur, ad pultis consistentiam: deinde affunde eis mellis odorati optime despumati libras decem. Coquātur

tur lento igne, donec tota aqua quã radices ſecacul imbiberunt in vaporem reſoluta ſit, diligenter agitando, ne ad vaſis fundum radices adurantur. Cum autem iuſtæ ſpiſsitudinis cõſiſtentiam acquiſiuerit ab igne depõnito & adde radices Acori tenuiſſime tritas, & pineas minutiſsime inciſas, cum ſubſequenti puluere optime mixtas.

Piperis nigri vnciam vnam.
longi
Caryophyllorum
Zingiberis
Macis ana drach. quatuor.
Nucis moſchatæ
Galangæ
Cardamomi ana drach. tres.

Omnia iſta ſimul cum melle & radicib. Secacul miſceto, & vnito diligenter agitando ne grumi aliqui reliquantur.

Neruorum ægritudinibus mirifice confert, acuit omnes ſenſus & ingenium, ſedat dolores capitis, eſt peculiare remedium frigidarum ægritudinum, ſenum, & maxime

catar-

catarrhi. Hydropicos iuuat. Deſcribitur à Meſ. Summa quarta de ægritudinibus neruorum.

Secacul non eſt Siſer, ſed ea eſſe poßit planta, quam Crithmum ſpinoſum, ſeu paſtinacam marinam uocant Mons peſſulani, tamen in eius locum commode ſubſtitui poteſt, Coudenbergius.

ACORVS CONDItus vulgaris.

R. Conſeruæ radicum Acori lib. vnam ſemis.
Mellis deſpumati (vel eius loco brodij Zingiberis conditi) lib. vnam
Amygdal. inciſarũ libram mediam.
Piperis nigri
Nucis moſchatæ
Zingiberis albi ana vnciam vnam.
Miſce fiat conditum.

ZINGIBER Coctum.

R. Cinamomi electi. drach duas.
Nucis moſchatæ drach. vnam
Caryophyllorum ſcrup. duos
Macis ſcrupulum vnum.
Incidantur omnia craſſe adde Zingiberis tenuiter pulueriſati drach. ſex.
Sacchari diluti aqua roſarum vncias ſedecim, fiant morſelli.

Ad eadem confert ad quæ Diacorũ, præterquam quod uentriculum frig. calefaciendo mire roborat, coctionem iuuans, quare huc etiam extra ſortem ſeu ordinem hoc loco adponere placuit.

ELECTVARIVM DIVreticum B. Montagnanæ.

R. Cineris putaminum ouorum, ex quibus pulli ſunt excluſi.
Vitri combuſti
Lapidis ſpongiæ
Iudaici ana drach. vnã ſemis
Sem apij
ruſci
petroſelini

aſparagi

asparagi
leuistici ana drach. vnam.
anisi
Glycyrrhizæ ana vnciam semis
Sanguinis hirci præparati
drachmas quinq;.
Muscilaginis granorum Muchoitæ (id est Sebesten) libram vnam.
Sacchari rubei lib. semis
Oximellis compositi vncias tres.
Pistaciarum depuratarum vncias quatuor.

Infundantur pistacia in aqua cineris calidi per duos dies, postea minutim incidantur, & coquantur simul mucilagines oxymel, & saccharum ad spissitudinem, deinde in mortario incorporentur cum pistacijs & alijs speciebus, fiat electuarium.

Confert, in urinæ retentione, dysuria, et stranguria, nam urinam potenter prouocat, calculos rumpit.

Sanguinis Hirci præparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito per mensem Pimpinella, Apio, Petroselino, Le-

uistico, & similibus, deinde sanguinem eius qui ex arterijs defluxit excipito, & concrescere sinito, abiecto eo quod Ichorosum est, grumos sanguinis in furno exicca. Mactandus mox est hircus ueris exitu, seu principio æstatis, Sole cancrum ingrediente. Quidam Capricornum hirco præferunt.

ELECTVARIVM E SCOria ferri, Rasis.

R. Myrobalanorum indorum
bellíricorum
emblicorum
ana drachmam vnam.
Spicæ Indicæ
Schœnanthus
Cyperi
Zingiberis
Piperis
Ammeos
Thuris ana vnciam semis
Scoriæ ferri infusæ aceto per dies septem, postea torrefactæ drach. tres
Mellis decocti cum apozemate emblicorum vncias sedecim.
Misce fiat Electuarium.

Ferri Scoria & eius præparatio.

Hic non ſubaudiendum erit Recrementum ferri, quod noſtri Eiſenſchlacken appellant, ſed limatura ferri, aut Chalybis, aut ſquama, ſeu σόμωμα, quam batituram quidam uocant omnibus ſordibus purgata hoc modo. Proijciatur in aquam limpidiſſimam & fricetur manibus, poſtea ſordidam aquam totam effunde, deinde impone limaturam in uitream patinam, & affunde modicum aceti, ut tantum humectetur nec emineat acetum, poſtea macera diebus triginta, tandem tere & repone. Leuiter purgat, roborat, confert. uentric. doloribus & lienoſis.

ELECTVARIVM DE ouo Maxim. I. Imp. P.F. Aug.

R. Ouum gallinæ recens, & educto per apicem albumine, id quod vacuum eſt Croco Orientali non pulueriſato imple, vitellum non auferendo,

poſtea

poſtea cum alio putamine iterũ occlude ne quid tranſpiret, & lento igne vel poſt fornacem tamdiu aſſa in ollula, donec tota oui teſta ad nigredinem deueniat. Exempta è teſta materia exiccetur ut in mortario exquiſitiſs: contundi & in puluerem redigi queat, addendo pulueris ſinapis albi quantum prædicta omnia ponderant, Poſtea.

R. Pulueris diptami albi
tormentillæ ana drach. duas.
myrrhæ
cornu cerui
nucis vomicæ ana drachmam vnam
angelicæ
pimpinellæ
granorum iuniperi
Zedoariæ
camphoræ ana vnciam ſemis.

Miſce omnia ſimul in mortario, & tandem adpone Theriaces optimę ad pondus omnium, & iterum piſtillo fortiter cõtunde & commiſce per

tres quaſi integras horas agitando, fiat elect. ut eſt artis.

Eius uſus maxime eſt in peſte, & in præſeruatione à uenenis deleterijs.

Nux Vomica.

Quibuſdam inter uenena refertur, unde ego duplicem compoſit. fieri iuſsi, alteram ut erat in priore editione, qua medici quidam noſtrates uti malunt, propter præſentiam nucis uomicæ, alteram eidem per omnia ſimilem, addendo ſaltem pro nuce uomica ſem: Citri, quæ & ipſa maximam uim aduerſus uenena ſortiuntur. Fuchſius Petaſiten mauult, ſuum cuiq; eſto iudicium.

Ex Saxonia uir quidam doctus ad me ſcribit in peſte ibidem magno ſucceſſu exhiberi nucis uomicæ uulgaris ſcrupulum unum uel duos quoq;, atq; inde ſine moleſtia ſudorem moueri, atq; etiam aluũ reddi lubricam. Vomitum concitare pernicioſum falſum eſſe ſcio, & hic quidam ciuis quoties in balneum ſe contulit non exiguam illius doſim in uino ſumpſit ſudoris eliciendi cauſa, atq; affirmauit pa-

uit patrem suum hoc remedio ad extremam senectutem se à multis morbis tutum reddidisse. Filibus tamen & canibus præsens uenenum esse experientia testatur. Ioachimus Camerarius.

Georg. Agricola lib. de peste, aliam habet descript. cui addit Terræ Lemniæ drach. duas, & Corallij rubei drachmam unam, sed ne hanc quidam ita multum probat.

ELECTVARIVM GVIDOnis contra Pestem, quod alij Electuarium Papæ vocant.

R Granorum iuniperi drach. duas semis
Caryophyllorum
Macis
Nucis moschatæ
Zingiberis albi
Zedoariæ ana drach. duas.
Gentianæ
Tormentillæ
Herbæ tunicæ

Diptami

Diptami albi
Rad. Ariſtolochiæ rotundæ
longæ
ana drach. duas ſemis
Saluiæ
Rutæ
Balſamitæ
Mentæ criſpæ
Rad. Chelidonij ana drach. vnam
Baccarum lauri
Doronici
Croci orientalis
Sem. acetoſæ
citri
ocimi
Maſtiches
Thuris
Boli armenij
Terræ lemniæ
Spodij præparati
Oſsis de corde cerui
Raſuræ eboris
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubeorum
Fragmentorum ſaphyri
ſmaragdi
Ligni aloes

Santali citrini
rubei
muſcellini ana drach. ſemis
Conſeruæ roſarum
buglo ſſæ
nymphea
Theriacæ electæ ana vnciam vnam
Sacchari optimi libras tres
Diſſoluatur Saccharum cum aqua
Scabioſæ & roſarum, addendo
Camphoræ ſcrup. vnum.
Miſceantur omnia ut eſt artis.

Non eſt in uſu, poſſet tamen in eum reuocari maxime contagionis & peſtilentiæ tempore.

DIASCORDIVM Hieronymi Fracaſtorij.

R. Cinamomi
Caſsiæ ligneæ ana vnciam ſemis
Scordij veri vnciam vnam
Dictamni Cretici
Tormentillæ
Biſtortæ ana vnciam ſemis
Galbani

Galbani
Gummi arab. ana drach. quatuor
Opij drach. vnam ſemis.
Styracis cal. drach. quatuor ſemis
Sem. acetoſæ drach. vnam ſemis.
Gentianæ drach. quatuor
Boli armeni vnciam vnam ſemis.
Terræ lemniæ vnciam ſemis
Piperis longi
Zingiberis ana drach. duas.
Mellis albi libras duas ſemis.
Conſeruæ roſarum lib. vnam
Vini aromatici libram ſemis.

Fiat Electuarium.

Id in uſu eſſe cepit apud noſtros, eo enim feliciter utuntur in ijs, quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & grauidis. In Cephalalgia etiam Epidemica iam aliquot annis graſſante cum aqua Oxalidis aut trifolij acetoſi. Deſcribitur à Hieronymo Fracaſtorio de Contag. & morbis contagioſis lib. 3. cap. 7. & in peſte correptis ac extreme deſperatis commendat hoc modo

Succi Luiulæ uncias duas.
Citri unciam unam.

Diaſcordij drach. unam.
Specierum cord. è gemmis ſcrup. duos.
Aceti unciam unam.
Omnia miſceto, & totum haurito.

ELECTVARIVM VItæ Arnoldi de villa noua.

R. Vuarum paſſarum lib. vnam.
Glycyrrhizæ raſæ drach. quatuor.
Aquæ fontis vncias quindecim, aut q. ſ.

Coquantur bene & exprimantur, quibus adde
Cort. Myrobal. chebulorum
citrinorum.
indorum ana vnciam vnam.
emblicorum
belliricorum ana drach. vnam.

Omnia contuſa decoquantur, exprimantur & colentur, addendo
Sacchari libram ſemis.
Coquantur ad formam ſyrupi, vltimo adde Cina-

Cinamomi electi
Caryophyllorum
Galangæ
Nucis moschatę ana drach. vnam
Sem. anisi
fœniculi ana vnciam semis
Misceantur ut est artis.

Ventriculum roborat, superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes purgat, usus eius facit homines coloratos, & caniciem retardat. Describitur ab Arnoldo in tractatu de conseruanda iuuentute, & retardanda senectute, fol. 85. Hodie non est in usu. Olim eo frequenter utebantur Paulus Ricius, & Ambrosius Iung senior, medici celebres, qui decoctioni. Myrob. addebant Florum Violarum, Borraginis, Buglossæ, Anthos ana scrup. duos, Folliculorum senæ unciam semis, & in fine Rhabarb. unciam unam, Agarici unciam mediam, & sic nonnihil aluum mouebant. Hodie à paucis est expetitum medicam. cum eiusdem intentionis pleraq; alia habeamus.

ELECTVARIVM AL-
kermes, Mesuæ.

R. Serici ſucco granorum tinctorum recenter tincti lib. ſemis.
Succi pomorum dulcium
Aquæ roſarum
Sacchari albi ana vncias nouem.
Ambræ crudæ drach. duas.
Ligni aloes optimi
Cinamomi electi ana drach. tres
Lap. Cyanei loti & præparati
Margaritarũ albarũ ana drach. duas
Foliorum auri boni drach. ſemis
Moſchi laudatiſ. ſcrup. ſemis.
Sericum aqua & ſucco maceretur viginti quatuor horis, deinde paulisper his incoquatur, donec liquores isti rubeant, quos expreſſo & abiecto ſerico, coque cum ſaccharo ad mellis conſiſtentiam. Ab igne depoſitis, & adhuc calentibus miſce ambram, qua liquata inijce puluerem ligni aloes, Cinamomi, Lapidis Cyanei, Margaritarum, Folia auri & moſchum.

Non

Non eſt in uſu, propter operoſam et ualde precioſam eius compoſitionem. Sunt tamen alia quædam Elect. non omittenda, quorum uſus aliquando fuit celebris, ut

ELECTVARIVM OPTIcum Adolphi Occonis II.

R. Specierum Pliriſarchontici.
Sem. fœniculi ana drach. vnam
Macis
Cubebarum
Cinamomi
Piperis longi.
Caryophyllorum ana ſcrup. ſemis
Euphragiæ vnciam ſemis
Succi ſaluiæ.
Rutæ
Chelidonij ana vnciam vnam ſemis.
Sacchari clarificati vnciam vnam
Mellis Roſati vncias quinq;.

Coquantur ſucci cum melle ad ſpiſsitudinem, deinde ſpecies tritæ addantur.

Hoc elect. auus primum meus, deinde parens, piæ & reuerendæ memoriæ, feliciter usi sunt in uisus imbecillitate undecunq; proueniente, et suffusionibus unde nomen etiam traxit.

ELECTVARIVM PECTOrale, Adolphi Occonis III.

R. Succi Glycyrrhizæ vnciam semis.
Hyssopi
Capillorum Ven.
Ireos.
Sem. vrticæ.
Aristolochiæ rotundę ana drach. vnam semis.
Piperis nigri.
Sem. nasturcij
Rad. Enulæ ana drach. semis
Auellanarum.
Amygd. dulcium ana vnciam semis
Pinearum vnciam vnam
Mellis vncias quatuordecim.
Fiat electuarium.

Hoc ego usus sum in Asthmate, & præ cæteris

cæteris miram eius efficaciam expertus sum, quare id alijs etiam utendum communicare uolui.

PASTA REGIA SEV panis Marcius.

R Amygdal. dulcium contusarum libram semis.
Sacchari tenuiss. puluerisati lib. vnã.
Cum aqua rosatum fiat pasta.

PIGNOCATA.

R. Sacchari clarificati & nondũ perfecte cocti lib. vnam, id postquam optime igne remoto agitatum fuerit, ac dealbatum adde
Nucum pinearum vncias quatuor.
Rursus probe misceantur, postea perfecte coquantur, & in vocatos morsellos redigantur.

SPECIES INCISÆ, Saccharo obductæ.

R. Glycyrrhizæ vnciam vnam
Cinamomi electi drach. sex.
Zingiberis drach. quinq; scrup. vnũ.

Cala-

Calami aromatici drach. quatuor.
Macis
Nucis moſchatæ ana drach. duas,
ſcrup. duos
Galangæ
Caryophyllorum ana drach. duas.
Cubebarum ſcrup. quatuor.
Sem. aniſi vncias quatuor.
carui
fœniculi
coriandrorum præparat. ana
vncias duas.

Conficiantur omnia cum ſaccharo, ut eſt artis.

Xiloaloen quæ prioribus exemplis addita erat omiſi, nam propter duriciem eius mandi & dentibus conteri difficulter poteſt.

SPECIES INCISÆ SIVE
Tragea groſſa, ut vocant.

R. Glycyrrhizæ inciſæ
Aniſi confecti ana libram vnam
Confect. ſem. fœniculi
carui
coriandorum præp.
Zingiberis albi ana vncias octo.

Cinamomi electi vncias duas
Calami aromatici vnciam vnam
Nucis moſchatæ vnciam ſemis.

Concidantur groſſo modo, & miſceantur.

SEM. VSITATA SACcharo incruſtata.

Sem. Papaueris albi
carui
coriand. præp.
aniſi
fœniculi
erucæ
ſantonici
maioranæ.

FRVCTVS VSITATI, Saccharo obducti.

℞. Amygdalæ
Pineæ
Cubebæ
Caryophylli
Piper album
nigrum
Piſtacia
Zingiber
Cinamomum

PVLVERES MEDICATI.

PVLVIS SOLVTIVVS, Magiſtralis Stockſtaldi.

R. Turbith electi	vnciam ſemis.
Cinamomi	
Zingiberis	ana drach. duas
Caryophyllorum	
Cardamomi	
Galangæ	
Maſtiches	ana drach. ſemis
Sem. aniſi	drach. vnam
Hermodactylorum	
Diagridij	
Fol. ſenæ	ana drach. quatuor
Sacchari	vncias tres.

Fiat puluis.

Pituitam & bilem mirifice purgat, & in frequenti uſu apud noſtros, ut & ſequens, quem

quem de tribus inſcripſi propter Rhab. Turbith & folia Senæ.

PVLVIS SOLVTIuus de tribus.

R. Fol. Senæ	drach. ſex.
Turbith	drach. quatuor.
Rhabarbari	drach. duas
Glycyrrhizæ	
Sem. aniſi	
fœniculi	ana drach. vnam
Spicæ Indicæ	ſcrup. ſemis.

Fiat puluis.

PVLVIS SENÆ PRÆparatæ Montagnanæ.

R. Foliorum ſenæ vnciam vnã ſemis	
Zingiberis	
Macis	ana drach tres.
Cinamomi	
Tartari	ana drach vnam ſemis.

Fiat puluis.

Aduſtos & retorridos humores, Melancholicumq; ſuccum hoc puluere purgamus,

serosam aquarum colluuiem exhaurimus, pituitam salsam & putrilaginem iam conceptam deturbamus: eoq; nomine cutis fœditatem, scabiem, lepram, cæterasq; eius generis sordes eluimus. Sumpta est formula ex remediorum penu Montagnanæ, cui etiam capitis purgandi uires attribuit.

PVLVIS AD SVPPOSItoria communia.

R. Aloes drachmas duas.
Cumini
Salis gemmæ
Rutæ ana drachmam vnam.
Fiat puluis.

ALIVS ACVTIOR.

R. Aloes vnciam semis.
Hellebori albi
Granorum colocyntidos
Centaurij
Cumini
Rutæ ana drachmam vnam.
Fiat puluis.

PVLVIS AD SVPPO-
sitoria sicca.

R. Spec Hieræ pic. vnciã vnã semis.
Colocynth. pul. drach sex.
Helleb. albi pul. vnciam
Salis com. vncias tres
Farinæ frumenti vncias decẽ et octo
Cum vitello ouorum & melle despumato q. s. fiant suppositoria.

PVLVIS AD LVM-
bricos.

R. Sem. sancti vncias quatuor
Fol. senæ vnciam vnam.
Coriandrorum præp.
Cornu cerui ana drach. semis.
Fiat puluis.

Is est officinis nostris usitatus, alijs alij sunt in usu, Venetorum. Ferrariensium, Nursini & aliorum qui requirit, consulat Fœsij pharmacop. Sect. 9. de puluer.

PVLVIS GRISEVS CAE-
saris contra pestem.

R. Radicum pimpinellæ
Gentianæ
Tormentillæ
Serpentariæ
Fol Rutæ
Absinthij
Nucum iuglandium seu regiarum
Granorum iuniperi
Aceti rosarum
Theriacæ electæ ana vnciam vnam
Misceantur omnia simul:
quidam addunt.
Castorei vnciam semis

PVLVIS RVBEVS CAEsaris, contra pestem.

R. Myrrhæ electæ
Croci ana drach vnam
Ossis de corde cerui scrup. duos
Cornu cerui drach. duas
Dictamni cretici
Tormentillæ
Pimpinellæ
Gentianæ ana drach. duas, scrup. duos.
Zedoariæ

Zingi-

Zingiberis ana drach. tres
Sulphuris viui
Boli armeni veri ana drach quatuor
Camphoræ ſcrup. quatuor
Theriaces Andromachi
Mithridatij optimi ana drach. ſex

Fiat omnium puluis aſpergendo aquæ vitæ modicum, ut eſt artis.

Is anno Chriſti 1572. quo peſtis inualuit, nobis fuit frequentiß. & D. Achilli noſtro p. m. familiaris. Sunt & aliæ compoſit. plurimæ puluerum Alexipharmacorum, de quibus conſule eundem Fœſium.

PVLVIS AD DENtifricia.

R. Cornu cerui vſti
Pumicis
Coralliorum rubeorum
alborum
Tutiæ præparatæ.
Maſtiches
Sandaracæ, id eſt, Vernicis.
Cinamomi ana drach. vnam

Rad. Ireos drach. quatuor
Moſchi grana ſex.
Miſce fiat puluis.

PVLVIS AD STRVMAM Arnoldi de villa noua.

R. Spongię combuſtæ
Pilæ marinæ toſtæ
Oſsis ſæpiæ
Piperis longi
nigri
Zingiberis
Cinamomi
Salis gemmæ
Pyrethri
Gallarum
Lapidis ſpongiæ ana vnciã vnam.
Pulueriſentur & miſceantur.

PVLVIS AD Caſum.

R. Terræ ſigillatæ aut boli armeni
Sanguinis draconis.
Mumiæ ana drach. duas
Sper-

Spermatis ceti drach. vnam
Rhabarbari drach. ſemis
Miſce fiat puluis.

Propinatur præcipitatis, ruptis, contuſis, fractis, ex uino aſtringente, uel cui incoxerint quæ ſtringendi uim habent, ut roſæ, balauſtia, cytini, malicorium, myrti, & rubi cacumina, ſumach, & id genus alia. Hoc *uino intincta lintea, et expreſſa, calida laboranti circumuoluta, omnem ex ictu & præcipitio offenſionem mirificè curant, eſtq; celebre Hiſpanis nec cõtemnendum remedium. Quidam reliqua ſimplicia ex Auicenna ſubdupla Rhabarbaro faciũt, etſi æqualia quoque eſſe poſſunt. Vide diuerſas remediorum formulas, apud eundem Fœſium.*

PVLVIS RRO VLCEribus Gutturis.

R. Sulphuris viui vncias quatuor
Myrrhæ rubeæ
Aluminis ſacchar. ana vncias duas
Maſtiches

Thuris ana vnciam vnam
Pyrethri drach ſex.
Fiat puluis.
R. Huius pulueris vnciam vnam
Vini ſublimati libram vnam.
Miſce.

Hic puluis uſitatiß. eſt in Xenodochio, aut noſocomio Gallico dom. Fuggerorum eo uſus eſt primum auus meus, deinde parens piæ memoriæ feliciß. ſucceſſu.

PVLVIS AVICENNÆ ex Cineribus.

R. Cinerum Vitri
Scorpionnm
Rad. Braſsicæ
Leporis
Putam. ouorum è quibus pulli fuerint excluſi.
Lapidis ſpongiæ
Sanguinis hirci præp.
Lapidis iudaici
Gummi iuglandis
Acori ana drach unam
Petroſelini
Dauci.

Gum-

Pulegij
Gummi arabici
Sem. Altheę
Piperis nigri ana drach. vnam ſemis
Terantur & ſimul miſceantur.

Hic puluis, ut & ſequens, in officinis nostris non proſtat, poteſt tamen parari neceſſitate exigente.

PVLVIS AD calculum.

Sem. Milij ſolis
Saxifragiæ ana drachmam
Lactucæ
Hyoſcyami
Papaueris albi ana ſcrup. duos ſemis.
Quatuor ſem. frigidorum maiorum ana ſcrup. duos
Glycyrrhizæ ſcrup. quatuor
Trochiſ. halicac. drach. unam ſemis
Rad. Pimpinellæ
Sem. Geneſtæ ana drach. ſemis
Sacchari vncias duas.
Fiat puluis.

PVL-

PVLVIS PARTVM prouocans.

R. Cinamomi	drach. vnam
Croci	drach semis
Casiæ ligneæ verę	scrup. duos.

Fiat puluis.

Priora exemplaria addebant Corticem Casiæ fistulæ & per eam solutiuam intelligunt, qui practicis omnibus ad hunc usum magnopere commendatur, sed non uideo quo pacto in re exucca, sicca, terrea, & astringente potius, huius affectus leuamen quærant, existimoq; Casiam ligneam ueram efficacius præscribi posse, quare eandem etiam omisi. Alias compositiones & puluerem secundas eijcientem require apud eundem Pœstum. Is tamen quem posteriore loco adscripsi, & quem posteritati communicare uolui, usitatiss. erat & expertiss. præceptori olim meo Helideo de Paduanis, Medico Bononiensi eximio, qui pro magno secreto non nisi fidißimis amicis & discipulis eum communicauit.

ALIVS

ALIVS.

R. Cinamomi
Croci ana ſcrup. vnum
Boracis ſcrup. quatuor
Detur ex aqua Artemiſiæ.

PVLVIS STERNV-
tatorius.

R. Maioranæ drach. vnam ſemis.
Betonicæ
Pyrethri ana drach. ſemis
Hellebori vtriuſq; ana drach. vnam
Pulegij ſcrupulum vnum
Fiat puluis.

PVLVIS ADSTRIN-
gens Galeni.

R. Aloes
Mannæ thuris
Corticum pini
Terræ lemniæ
Boli armeni
Lapidis hæmatitis
Succi hypociſtidis

Croci
Gallæ omphacit   ana drach. vnam
Fiat puluis.

PVLVIS AD NAſalia.

R. Calaminthæ
Maioranæ
Rad. Ireos
Caſtorei
Sem. nigellæ
ſtaphiſagriæ   ana ſcrupulum
Hellebori albi
Pyrethri
Nucis moſchatæ
Myrrhæ rubeæ
Euphorbij   ana ſcrup. duos

Conterantur ſingula, deinde cum Labdani drachmis ſex & melle modico formentur naſalia.

PVLVIS PRO EPITHEmate cordis.

R. Florum Bugloſſæ

Boragi-

Boraginis
Melissę ana manip semis.
Santalorum omnium
Rosarum rub. ana drach. duas
Corticum citri
Sem. acetosæ
Caryophyllorũ ana drach vnã semis
Fragmentorum lap. preciosorum omnium ana drach. vnam
Doronici
Been vtriusq;
Succini
Ossis de corde cerui ana scrup. quat.
Margaritarum præp.
Corallij vtriusq;.
Spodij ana drach semis
Croci scrupulum semis
Camphoræ grana sex.
Moschi grana tria.

Trita omnia probe, vsui reseruentur.

Hunc puluerem qui prioribus exemplaribus deerat, addere uisum est propter miram eius efficaciam in cordis affectibus, palpitatione, syncope, & concisis propemodum uitalibus facultatibus. Nobiliß. enim uiscus

sopitum

ſopitum & ueluti tenebris aut caligine occæcatum excitat. Melancholicis, ſplenicis, triſtib. & deſperantibus ſuccurrit, in peſtilitate cordis ſpiritus refocillat.

PVLVIS VIOLArum odoratus.

R. Iridis Florentinæ vncias ſex
Roſarum rub. vncias quatuor.
Cyperi drach. ſemis
Maioranæ
Caryophyllorum
Styracis ana vnciam vnam
Beniouin aut Benzoi
Santali albi ana vnciam ſemis
Violarum drach. tres
Moſchi drachmam vnam
Fiat puluis.

SPECIES DVLCES pro cibarijs.

R. Cinamomi vncias duas
Zingiberis albi
Sacchari ana vnciam vnam
Croci

Croci orientalis drach. duas.
Caryophyllorum
Nucis moſchatæ
Galangæ
Macis ana drach. ſemis.
Miſce fiat puluis.

Iſti pulueres ut & ſequentes Italis in citrijs magnopere expetuntur, nobis non perinde familiares, quamobrem à noſtris pharmacopæis non parantur, quia tamen priori æditioni aderant, nolui ego eos præterire.

SPECIES FORTES finæ.

Piperis nigri vncias duas
Zingiberis vnciam vnam
Croci orient. drach. vnam.
Caryophyllorum
Galangæ ana drach. ſemis.
Pulueriſentur omnia tenuiter.

CONDITA
vſitata.

Caro citri
Cortices citri
Flores citri
Flores arantiorum
Cortices arantiorum
Limones
Myrobalanorum quinq; genera.
Nuces moſchatæ Luſitanæ maiores
Minores.
Citonia
Meſpila
Pira moſchatella
Perſica
Pruna ſylueſtria
Ceraſa
Caryophylli
Piper in racemis ex India affertur.
Calamus Aromaticus
Galanga
Zingiber Indicum
Commune
Enula
Eringium

Pimpi-

Pimpinella
Cicorium
Cortex ligni guaiaci
Buglossa
Lactuca
Cassia solutiua
Satyrion

Omnia diligenter saccharo clarificato condiantur ut est artis.

CONSERVÆ
vsitatæ.

Absinthij Romani
Nostri
Acetosæ
Adianti
Alleluiæ Luiulæ Acetosellæ
Anthos (seu florum rosmarini)
Betonicæ
Borraginis
Buglossæ
Cardui benedicti
Centaurij
Cichorij

Citrariæ
Consolidę maioris
Euphragiæ
Florum persicorũ
tiliæ
Fumiterræ
Herbæ tunicæ
Hyssopi
Lauendulæ
Liliorũ alborum
conuallij
Maioranæ
Maluæ
Melissæ
Mentæ
Nymphex
Pæoniæ
Primulæ veris
Rosarum omniũ
Rutæ
Saluiæ
Sambuci
Satureiæ
Scabiosæ
Violarum

Flores

Flores minutiſsime incidantur, & ſingulis libris florum addantur ſacchari albiſs. libræ duæ, ijs ſcilicet qui humidi & muſcilaginoſi fuerint, ut Borraginis Bugloſſæ & ſimilium. Siccioribus vero quales ſunt Roriſmarini, Lauendulæ, Maioranæ, meliſſæ & ſimilibus addantur ſacchari albiſs. libræ duæ ſemis, affuſa aliquãtulum aqua ſtillaticia, ut cõmodius piſtillo permiſceri poſsint. Deinde ſoli exponantur, bene obturato vaſe, & interdum agitentur.

Fiunt etiam quandoque perfecte cocto Iulepo, atq; in eum iniecta tertia aut quarta parte florum tritorum, aut minutim conciſorum, deinde inſolantur.

DIACITONITEN ſimplex.

R. Pulpæ citoniorum vapore aquæ dulcis ad ſpiſsitudinem coctorum. Sacchari albiſs. deſpumati & ad ſpiſſitudinem iuſtã coctiana libras octo.

Coquantur denuo ut eſt artis ad iuſtam conſiſtentiam, ut poſsint recondi ad ſcatulas. Vel fiant in forma electuarij ſpiſsi. Quidam octo libris pulpæ Citoniorum addunt ſex libras ſacchari clarificati

Eodem modo fiunt alia Electuaria ex prunis, piris, pomis, perſicis, &c.

DIACITONITEN Galeni.

R. Succi pomorum cotoneorum ſtruthiorum (ſunt autem ea tenera odorata, & mediocris magnitudinis.)

Mellis deſpumati optimi ana libras duas.

Aceti candidi libram vnam

Coctis ſuper prunis modice & ſpuma detracta adde.

Zingiberis vnciam vnam ſemis

Piperis albi vnciam vnam

Deinde rurſus lento igne decoquan-

quãtur, donec mellis craſsitudinem conſequantur. Poſſunt & alia aromata inijci, aut ſaltem in minori quantitate addi pro rei exigentia. Et quãdo ut aluum ſoluat conficere volueris in vnamquamque libram adde.

Scammonij vnciam ſemis quod bene tritum compoſito ſubigatur, poſſunt & plura aromata pro ſubito addi.

SYRVPI ET IVLEP.

SYRVPVS ACETO-ſitatis citri.

R. Succi acidi mali Citrij per pannũ rarum colati libras ſex.
Sacchari albiſs. libras tres.

Coquantur ſecundum artem.

Refrigerando & humectando biliosarum, & æſtuantium febrium incendium potentißime extinguit, & ſitis intolerantiam ſedat. Viſcerum phlegmonas ardoremq́; uehementem, & bilioſos affectus omnes corrigit. Cor, uentriculum, & alia uiſcera, ab intemperie calida imbecilla firmat, ſpiritus ab immodico calore attenuatos reſolui prohibet, ipſorum putredini humorum, & äëris tota ſua ſubſtantia reſiſtit, febresq́; peſtilentes aut gigni prohibet, aut iam natas emendat, Venenis reſiſtit.

SYRV-

SYRVPVS E CORticibus Citri.

Citronen Schelfen Syrup.

℞. Corticum citri recentium libram
Granorum tinctorum seu chermes drach. duas.
Aquæ fontis libras quinq;.

Coquantur ad duarum partium consumptionem adde colato.

Sacchari optimi lib. vnam

Fiat syrupus aromatizetur cum Moschi orientalis granis quatuor.

Alij corticum quantitatem sufficientem in Iulepum propè coctum inijciunt & fit suauior.

Ventriculum & cor roborat, corruptos, putres, & fœtidos uentriculi humores obtundit, oris halitum commendat. Hoc syrupo sæpe utimur in compositionum mixturis quas opiatas uocant, ad Cerebrum, cor, & stomachum roborandum. Pestilentibus morbis & uenenatis resistit.

SYRVPVS DE LImonibus.

Limonien Syrup.

 ℞. Succi

R. Succi Limonum maturorum per pannum ſetaceum colati lib. ſex
Sacchari albiſs. libras tres
Coquantur ſecundum artem.

Prioribus non longe inferior ad internum incendium, magis enim refrigerat, & acrius penetrat, lumbricos necat, putredinem precauet, cor & ſtomachum roborat, caloris febrilis uehementiam componit, & affectibus biliosis ſyr. de Citro conuenientior.

SYRVPVS DE Agreſta.

R. Agreſtæ lib quinq;.
Sacchari clarificati lib. tres ſemis
Coquantur ſecundum artem.

Potenter adſtringit, refrigerat, & ſiccat ideoq; à putredine uindicat, conditioniq; peſtilenti ſaluberrime reſiſtit, uentriculum roborat, eumq; ſecurum ab aliarum partium excrementis præſtat, prægnantium malaciam deijcit, intemperiem calidam uentriculi, hepatis, ſitimq; uehementem extinguit, ue-

nenis

nenis resistit & febribus biliosis gratus est, Choleræ morbo, & Dysenteriæ medetur, purgato prius corpore, post cibum sumptus uomitionem immoderatiorem à bile præsertim, molestamq; stomachi subuersionem, ab æstuante bile aut inflammatione persanat.

SYRVPVS DE SVCCO acetosæ Mesuæ.

R. Succi acetosæ depurati	lib. tres.
Sacchari clarif.	lib. duas

Coquantur secundum artem.

Febribus biliosis admodum gratus est, pestilentibus saluber, uiscerum igneum calorem moderatur, ipsaq; confirmat, & potenter refrigerat.

SYRVPVS ACETOSVS simplex Mesuæ.

R. Sacchari clarif.	lib. quinq;
Aquæ fontis	libras quatuor
Aceti vini	lib. tres,

Coquantur secundum artem,

Incidit, attenuat, abstergit, refrigerat: saluberrimus in affectibus calidis, biliosis, & ex materia mixta enatis, Bilis impetum tenuitate & æstu furentem frangit, reprimit, incrassat & refrigeratione extinguit. Humorum uero craßitiem tenui sua substantia aperit, incidit, & attenuat, obstructiones leuat, urinas mouet, & sudores, pestilentiæ putredini q; resistit.

SYRVPVS ACETOSVS compositus Mesuæ.

R. Radicum fœniculi
apij
endiuiæ ana vncias tres.
Sem. anisi
fœniculi
apij ana vnciam vnam.
endiuiæ vnciam semis.

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimid. adde colaturæ.
Sacchari optimi • lib. tres
Aceti acerrimi libras duas

Coquantur ad Syrup. consistentiam.

Obstru-

obstructiones uiscerum leuat, humorum craßitiem tenuat & purgat, urinas promouet, febres compositas & nothas adiuuat, uentriculum bile & pit. crassa refertum alleuat, renum, iecoris, & lienis infarctus penetrat.

SYRVPVS ACETOSVS Diarhodon, Mesuæ.

R. Succi endiuiæ		
	apij	ana lib. duas semis
Rad. apij		
	fœniculi	
	endiuiæ	ana vncias duas
Rosarum		vnciam vnam
Glycyrrhizæ		vnciam semis
Spicæ		drach. duas semis.
Seminum anisi		
	fœniculi	
	apij	ana drach. septem
Aquæ fontis		libras sex.
Aceti		libras duas
Sacchari		libras tres

Modus conficiendi est, ut arida omnia in aquam coniecta, ad duarum

partium conſumptionem decoquã-tur, deinde cum ſuccis, aceto, & ſaccharo fiat ſyrupus.

Valet ad febres complicatas, hepatis & ſplenis obſtructiones aperit.

SYRVPVS DE Abſinthio.

Syrup

R. Abſinthij Pontici ſeu Romani libram ſemis
Roſarum rubearum vncias duas
Spicæ Indicæ drach tres
Vini antiqui clari optimi
Succi citoniorum ana lib. tres. vncias quatuor.

Macerentur vaſe fictili horis viginti quatuor, deinde decoquantur & colaturæ adde.

Sacchari lib. duas.

Fiat ut eſt artis ſyrupus.

Valet ad uentriculi, hepatis, & uiſcerum aliorum imbecillitatem, etiam dolorificam, & cachexiam, præſertim à cauſa frigida, appetentiam deiectam excitat, & retent.

tentricem uim confirmat, intestinorum & uiscerum mollitiem delet, flatus discutit, felle suffusos & auriginosos iuuat, humoresq́; per urinas propellit, datur in albo & pituitoso mensium fluore, sumitur ex aqua menthæ in uentriculi affectibus, nam in roborando uentriculo et iecore mirabilis est potētiæ.

Priora exemplaria habebant uini & succi citoniorum ana lib. duas semis., uerum hæc quantitas nimis parca est, ad tantam herbarum copiam imbibendam, quare liquoris utriusq; libras tres semis ad imbibendum adscripsi.

SYRVPVS DE ARTHEMISIA, Matthæi de Gradi.

R. Arthemisiæ manip. duos
Pulegij
Calaminthes
Origani
Melissophylli
Dictamni Cretici
Persicariæ

Sabinæ
Maioranæ
Chamædryos
Chamæpityos ſeu Iuæ arteticæ
Hyperici
Matricariæ cum flore
Centaurij minoris
Rutæ
Betonicæ
Bugloſsi
Rad. Fœniculi
Apij
Petroſelini
Aſparagi
Ruſci
Saxifragiæ ſeu pimpinellæ
Enulæ
Cyperi
Rubeæ
Iridis
Pæoniæ ana manip. vnum, ſeu
Baccarum iuniperi (vnciam
Sem. Liguſtici
Petroſelini
Apij
Aniſi
Nigellæ

Rad.

Rad. Asari
Pyrethri
Phu
Costi
Carpobalsami
Cardamomi
Casiæ ligneæ
Calami aromatici ana vnciam semis

Omnia trita & quassata infundantur horis vigintiquatuor in aquæ puræ s. q. Post coquantur ad dimidij consumptionem, aufer igni dũ aqua tepuerit frica manibus & cola expressum percoque in syrup. cum sacchari libris quatuor.

Describitur ex Gradensi in nonum Rhasis ad Almansorem cap. de mensium suppressione. Efficax est in aperiendis obstructionibus ex crassis, uiscidis, & glutinosis humoribus, incidit, aperit & potentiss. tenuat. Vteri affectibus prodest, eumq; elocatum pristinæ sedi restituit, flatus & frigidos humores quibus infestatur, aliquãdo etiam emouetur, dissipans, & dolores sedans, neruos roborat,

menstruis imperat, materiamq; contumacem expulsioni apparat & prouocat.

SYRVPVS BIZANtinus Mesuæ.

R. Succi Endiuiæ
Apij — ana libras duas
Lupuli
Buglossæ — ana lib. vnam

Ferueant simul, depurentur spuma ablata. Eius succi libras quatuor, igne lento percoque in syrupum cū Sacchari clarif. lib. duab. semis.

Febres putridas mixtas ex humore biliosо & pituitoso solutu contumaces iuuat, obstructiones uiscerum aperit, humores crassos & lentos incidit & tenuat, morbo regio potenter succurrit, Splenis duriciem & obstructiones ab humoris Melancholici crassicie dissipat. Compositus ad prædicta omnia ualentior.

SYRVPVS BIZANTI-
nus compoſitus
Meſuę.

R.Succi Endiuiæ
Apij ana libras duas
Lupuli
Bugloſſæ ana lib.vnam
In his ſuccis decoquantur.
Roſarum rubearum vncię duæ
Glycyrrhizæ vncia ſemis.
Spicæ Indicæ drach.duæ
Sem.Aniſi
Fœniculi
Apij ana drach.tres
Colaturę adde.
Aceti libras duas.
Sacchari albiſs. lib.tres.
Coquantur ut eſt artis in ſyrup.
Interdum ad ſingulas ſucci clarificati libras addunt
Aceti vncias ſex.

SYRVPVS DE SVC-
co Borraginis.

Boragen Syrup R.Succi

R. Succi Borrag depurati lib. tres
Sacchari clarificati lib. duas

Decoquantur in syrupum.

Ad eundem modum fiunt reliqui etiam syr. ex succis, ut ex succo.

BVGLOSSAE
FARFARAE
SCABIOSAE
CHAMAEMELI
CICHORII
VERONICAE
MERCVRIALIS.

Primis duobus utimur ad Syncopem & cordis tremorem atq; imbecillitatem, Maniacos quoq; & Melancholicos iuuant. Lætitiam generant. P. C. aliter præparat. R. Succi Borrag. prius clarificati cum album. ouorum lib. 8. Florum borrag. recentium lib. 1. quam modice efferueant, aut potius horis aliquot in succo clarificato, ac calido macerentur, deinde colentur & cum sacchari lib. 4. fiat syrupus. Reliquis duobus ad pectoris uicia utimur, tußim, pleuritidem,

&

& easdem facultates præstãt, quibus herbæ lotatæ sunt. Syr. è Chamæmelo. Ad uentric. & intestinorum dolorem commendatur, Colicis, Iliacis, Amatus exhibebat magno successu. E Cichorio uero obstructiones aperit, intemperiem calidam Hepatis, et Renum æstus emendat, bilis acrimoniã frangit, refrigerat, & humectat. Syrupus de Veronica. Nostris etiam in usu est ad pectoris uicia, Asthma, & renum affectus ad calculos comminuendos. Herbam autem hoc loco intelligo, quæ nostris Eerempreis dicitur non succinum, nam Electrum recentiores Græci Eustachio teste βερονίκην uocãt, nimirum à Latina uoce Vernix, quæ tamen Germanicæ originis est Bernstain, unde & Birnus & Virneis, & sic Veronicam interpretari oportet apud Nicolaum Myrepsum in antidotis quibusdam, quod Fuchsius non animaduertit.

SYRVPVS DE Betonica.

Betonien Syrup

R. Succi

R. Succi Betonicæ depurati lib. tres.
Sacchari clarificati lib. vnam semis
Fiat syrupus ut est artis.

Cum succus desideratur fiat ex infusione foliorum Betonicæ. Adijciuntur quandoq; aromata, & fit Syrupus de Betonica compositus.

Ad capitis & uteri uitia confert, menses mouet, & simplici potius utimur quam composito.

SYRVPVS DE BETOnica compositus.

R. Betonicæ manipulos tres
Maioranæ manip. vnũ semis
Thymi
Rosarum ana manip. vnum
Violariæ
Stœchadis
Saluiæ ana manip. semis
Sem. fœniculi
anisi
ammeos ana vnciam semis.
Rad. Pæonię
Polypodij

Fœniculi ana drach. quinq;.
Fiat decoctio in s. q. aquæ ad me-
ietatis consumpt. colaturę adde
ucci Betonicę libras duas.
acchari quantum satis est.
Fiat syrupus.

SYRVPVS E STOE-
chade simplex.

℞. Florum Sœchadis drach. triginta.
id est vncias tres, drach. sex.
Thymi
Calaminthes
Origani ana drach. decem
Anisi drachmas septem
Passularũ enucl. vncias quatuor.
Aquæ quantum satis aut libras se-
ptem, decoquantur ad consumpt. li-
brarum duarum colaturę adde
Mellis aut Sacchari libras quatuor.
Condiantur cum
Calami aromatici
Cinamomi
Zingiberis ana drach. vna semis.
Ligentur in nodulo & in syrupo
suspendantur.

Hic syrupus aliquando aromatibus conditur. & compos. dicitur, ea si non apponantur simplex inscribitur, quo tum utimur cũ non ita magnum calorem requirimus. Compos. uero frigidiorib. Cerebri & pituitosiorib. affectibus conuenientior ubi calore maiore, incidentibus et tenuantibus magis utendum est. Cerebri & neruorum frigidis uicijs confert, horum causam, pituitam scil. crassam & uiscidam potenter dissecans, digerens, & tenuans. Paralysi, spasmo Cynico, conuulsioni, & Epilepsiæ succurrit, destillationes frigidas consumit & siccat, ualet etiã ad pectus anhelosum à destillatione impendente. Ventriculum roborat.

SYRVPVS DE STOEchade compositus Mesuæ.

R. Florum Stœchad. drach triginta
Thymi
Calaminthes
Origani ana drach. decem

Anisi

nisi
yrethri ana drach septem
iperis longi drach. tres
ingiberis drachmas duas.
assularum enucl. vncias quatuor

Aquæ quantum satis aut libras o-
o coquantur ad duarum librarum
onsumpt. colatum & expressum cũ
nellis aut sacchari libris quinq; cla-
ificatum coquatur in syrupum, cui
rope percocto aromata ista in pan-
o raro ligata immergantur, deinde
n syrupo appendantur, ad totius cõ-
lituram.

R. Cinamomi
Calami aromatici
Spicæ Indicæ
Croci
Zingiberis
Piperis nigri
longi ana drach. vnã semis

Crasſiuſcule tundantur & in nodu-
lo ligentur.

SYRVPVS CAPILLO- rum Veneris simplex.

R. Aquæ decoct. capillorum Veneris
libras tres
Sacchari libras duas
Fiat ſyrupus.

Ad thoracis affectus calidos deſtillationes & obſtructiones efficax, pleuritidis initio conuenit, cum materia calida aut mixta ſua tenuitate prompte efferri nequit. Obſtruct. uaſorum reſerat.

SYRVPVS CAPILLOrum Veneris compoſitus.

R Capillorũ Veneris vncias quinq;
Glycyrrhizæ vncias duas.
Aſpleni ſeu ceterach manip. vnum
Macerentur in ſufficiente quantitate aquæ ſeu libris ſex horis viginti quatuor, deinde coquantur ad medietatis conſumptionem colaturæ libris tribus adde.
Sacchari clarificati
Penidiorum
Aquę capill. Veneris ana vncias octo
Fiat ſyrup. ſecundum artem.

SYRVPVS DE ENDIuia simplex.

Endivien Syrup

R. Succi Endiuiæ depurati lib. octo
Sacchari libras quinq; semis
Coquantur ut est artis.

SYRVPVS DE ENDIuia compositus, Gentilis.

R. Endiuiæ recentis
Borraginis
Scariolæ
Hepaticæ
Buglossæ
Melissæ
Eupatorij.
Lactucæ ana manip. vnum.
Sem. frid. maiorum ana vnciam
Florum cordialium ana drach. tres
Santali albi
rubri ana drach. vnam
Coquantur in s. q. aquæ, deinde cola,
& colaturæ adde
Succi Endiuiæ depurati lib. quinq;
Granatorum vncias tres.

Sacchari albi libras quatuor
Fiat ſyrupus ut eſt artis.

Pro Endiuia uera hactenus uſi ſunt ſeplaſtarij non ſoncho, ſed lactuca ſylueſtri. Geßnerus in epiſt. quadam ad me, tamen iam uera & legitima utimur. Ad Hepatis & uiſcerum omnium intemperiem calidam multum ualet, ſitis ardores inextinguibiles euincit, & morbi lateralis inicijs præcipue conuenit. Compoſitus efficax eſt in magno præcordiorum incendio, uentriculi & hepatis intemperie calida, in febribus bilioſis & ardentibus, obſtructiones liberat, & urinas promouet.

SYRVPVS E NYMPHEA
ſimplex Nicolai.

℞. Florum nymphex quot voles.
Macerentur in aqua & illis poſt modum reiectis ter flores in eadem infuſione imbibantur, deinde huius colati libris quatuor adde
Sacchari q ſ eſt, aut lib. duas ſemis.
Fiat ſyrupus.

SYRVPVS E NYMPHEA compositus Francisci Pedemontani.

R. Flor. Nymphex albæ vncias duas
Citrinę
Psilij integri
Sem. acetosæ ana vnciam vnam
cucurbitæ
cucumeris
citrulli
melonis ana vnciam semis
lactucæ
endiuiæ
scariolæ
portulacæ ana drach. duas
Rad. fœniculi vnciam vnam

Coquantur in aqua hordei sufficienti, colaturæ addantur.

Sacchari lib. vna.
Succi granatorum acidorum
Aceti albi ana vnciæ duæ

Fiat syrup. qui aromatizetur cum
Santali citrini
Spicæ Indicæ ana drach. vna semis

Ad biliosarum uehementiumq; febrium æstus, dolores à bile procreatos, & capitis

feruores. Insomniam leuat, sitim extinguit, & potenter refrigerat, & humectat. Compos. describitur à Pedemontano in cura malæ complex. hepatis simplicis et compositæ. Additur spica ne sua frigid. facilius obstructiones pariat. Nymphæam citrinam appellat ungulam caballinam aquaticam.

SYRVPVS DE FVMO terræ simplex.

R. Succi fumiterrę depu. lib. quatuor.
Sacchari clarificati lib. duas semis
Fiat syrupus.

Simplex potius est usui quam maior seu compos. nam & operosa est compositio & iniucunda, ingratiß. & quæ celeriter situm contrahat aut corrumpatur, efficax tamen ad ea quæ pollicetur. Purgatorius est à tribus uncijs ad quinq; uel sex sumptus, purgat pituitam salsam, & bilem utramq; ustam, liberatis obstructionibus febres putridas ab his humoribus enatas curat. Ventriculum & Hepar roborat, humores salsos & adu-

stos

ctos propellit, psoram, lepram, scabiem, impetiginem, serpiginem, atq; exanthemata delet. Icterum utramq; pellit. Vtuntur eo quidem in morbo Gallico.

SYRVPVS DE FVmoterræ maior, Mesuæ.

R. Myrobalanorum citrinorum
chebulorum
ana drach. viginti
Florum Borraginis
Buglossæ
Violarum
Absinthij
Cuscutæ ana vnciam vnam
Glycyrrhizæ
Rosarum ana drach. quatuor
Epithymi
Polypodij ana drach. septem
Prunorum numero centum.
Passularum enucleat. lib. semis
Tamarindorum
Pulpæ cassiæ ana vncias duas
Aquæ fontis lib. decem

Omnia præter Caſsiam & Tamarindos, lento igne coque ſecundum artem, & cola, in colatura diſſoluantur Caſsia & Tamarindi, deinde additis

Succi fumiterræ depurati
Sacchari albi ana libris tribus

Rurſus coquantur in formam ſyrupi.

SYRVPVS DE DVAbus radicibus.

R. Rad. petroſelini
fœniculi ana vncias quatuor
Aquæ quantum ſatis eſt.
Sacchari albiſsimi libras duas
Coquantur ſecũdum artem.

Obſtructiones uiſcerum leuat, humorum craßitiem exterit, purgat, & tenuat, urinas promouet, febres compoſitas & nothas adiuuat, uentriculum bile & pituita refertum alleuat, renum, lienis, & iecoris infarctus penetrat.

SYRVPVS DE QVINQVE radicibus, Mesuæ.

℞.Rad. apij
foeniculi
petroselini
asparagi
rusci ana vncias duas
aquæ fontis libras sex
Coquantur ad tertiæ partis consumptionem, expressum coquatur denuo cum
sacchari libris tribus
Addendo ad finem.
aceti albi vncias octo.

Humorum lentitiam incidit magis et aperat, obstructaq; potentius alleuat, ad omnia prædicta efficacior.

SYRVPVS DE MENTHA minor Mesuæ.

℞.Succi menthæ depurati
granatorum dulcium
acidorum
ana libram vnam
ad Saccha-

Sacchari aut mellis tantundem.
Coquantur paulatim ſecundum artem.

Commendatur in Ventriculi intemperie frigida, ideoq; uomitum, nauſeam, & ſingultum ſedat, alui quoq; fluorem ex imbecillitate compeſcit. Stomachum & uentrem totum inferiorem ſuo calore blando, et leni adſtrictione roborat. Maior precioſus eſt propter Galliam, ideoq; rarius præparatur, in quo parando Mentha parum ſiccata, non omnino ſicca ſumenda, quæ ſuperuacaneam humiditatem ſuis flatibus uentriculum turbantem depoſuerit.

SYRVPVS DE MENTHA maior Meſuæ.

R. Succi cydoniorum acidodulciũ
dulcium
Granatorum acidodulciũ
dulcium
acidorum
ana lib. vnam ſemis
In ſuccis macerentur horis 24.
Menthæ

Menthæ ſiccæ lib vnam ſemis
Roſarum rubearum vnciæ duæ.
Vini antiqui mẽſuras duas noſtrates.

Coquantur lento igne ad dimidias, colentur, addendo colaturæ.

Mellis aut Sacchari lib. duas

Coquantur ad perfectionem & cũ repoſueris aromatiza cum Galliæ moſchatæ veræ tritæ, & in ſindone ligatæ, atq; ex orificio vaſis ſuſpenſæ drachmis tribus.

SYRVPVS DE CYdonijs Meſuæ.

R. Succi cydoniorum acidorum depūrati & clarificati lib. duas ſemis.
Sacchari albi lib vnam ſemis

Fiat ſyrupus ſecundum artem.

Quidam ſucci Cydoniorum libras decem coquunt ad dimidias, dein biduo reſidere permittunt dum clareſcant, colato addunt Sacchari libras tres, & in ſyrup. percoquunt, Fœſius.

Ventriculi uires languidas & reſolutas

recreat, nauſeam & uomitum ſiſtit, nutritionis inſtrumenta roborat, coctricem facultatem iuuat, uiſcerum omnium uires reficit, lienteriam & alui profluuium bilioſum, aut dyſenteriam Hepaticam ex humorum acrimonia obortam ſedat, cibi appetentiam excitat eiuſq; faſtidium detrahit, malos ſuccos concoquit, lenit, & expulſioni apparat. Miua melle condita magis calet, amplius deterget, minus tamen uentriculo grata. Aromatica, efficaciſſima in uentriculi ab humoribus frigidis & humidis exolutione, uiſcerum intemperie præcipue frigida aquoſa, & in hydropis ſuſpicionem labente; Præcipue tamen longis, & trahentibus alui profluuijs ab humore aquoſo pituitoſo & frigido conuenit, inteſtinorumq; leuori ab eadem cauſa ſuccurrit. Lienteriam & uomitum cohibet.

MIVA CYDONIOrum ſimplex, Meſuæ.

℞. Succi cydoniorum depurati, libras duode-

duodecim, coquantur ad medietatem adde
Vini albi veteris lib. quinq;.

Coquantur lento igne, crebro despumando ad tertiæ partis consumptionem, postquam resederit cola, & adde
Sacchari lib. tres.

Coquãtur ad iustam cõsistentiam.

Aduersus alui profluuia biliosa, uentriculum & cætera uiscera firmat, & uomitum reprimit.

MIVA AROMATICA Nicolai.

R. Succi cydoniorũ acid. lib. viginti
Vini albi potentis veteris lib. decem
Mellis opt. despumati libras sex aut sacchari tantundem si malis.

Coquantur ad perfectionem, postea impone sequentia aromata in syndone ligata
Cinamomi electi
Cardamomi maioris ana drach tres.
Caryophyllorum drach. duas

Zingiberis
Maſtiches
Ligni aloes
Macis ana drach. vnam ſemis
Croci drach. duas

Omnia excepto croco parum terantur, & nodulo ligata ſuſpendantur, identidem confricando in ipſo medicamento donec craſſeſcat, dein ſublato ab igne aromatiza cum
Moſchi ſcrupulo vno.
Trochiſcorum Galliæ moſchatæ veræ drach. duabus.

Fiat ut eſt artis.

SYRVPVS DE CALAMINTHA Meſuæ.

R. Calaminthæ montanæ
domeſticæ ana vncias duas
Sem. Liguſtici
Dauci
Schœnanthus ana drach. quinq;
Vuarum paſſarum lib. ſemis
Aquæ ſufficientem quantitatem ſeu libras ſex.

Primo

Primo coquantur vuæ paſſæ, dein reliqua ad medias, in fine addatur Schœnuanthos, expreſſum percoquatur] cum Mellis deſpumati libris duabus, fiat ſyrupus.

Viſcerum obſtructiones leuat, incidit, attenuat, terget & aperit, interna calefacit, obſtinatas materias expulſioni præparat, & menſes mouet. Tußi antiquæ, Aſthmati, intemperiei uiſcerum frigidæ conuenit, ſenibus familiares affectus leuat. Lienis tumorem & duriciem iuuat.

SYRVPVS DE EVPAtorio, Meſuæ.

R. Rad. Apij
Fœniculi
Endiuiæ ana vncias duas
Glycyrrhizæ
Schœnanthus
Cuſcutæ
Abſinthij
Roſarum ana drach. ſex
Capillorum Veneris

Bedeguar (Spinæ albæ aut Cardui
benedicti)
Suhahæ (Spinæ Arab. aut Ægyptiæ)
Florum aut radicum buglossi.
Sem. anisi
fœniculi
Eupatorij ana drach quinq;
Rhabarbari
Masticheѕ ana drach. tres
Spicæ Indicæ
Asari
Folij seu spicæ Rom. ana drach. duas
Aquæ fontanæ lib. octo.

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem expressioni adde
Succi Apij
Endiuiæ ana quantum satis, quidam ponunt singulorũ libram
Sacchari libras quatuor.

Coquantur secundum artem.

Optimus est in febribus diuturnis, tertianis nothis ex bile aut pituita crassa, quæ iecoris aut lienis obstruct. parit, partes nutritorias & concoctricis uires labefactat, aperit, digerit, incidit tenuat & terget, appetentiam excitat, coctionem firmat, robur uentri.

uentriculi suscitat, hydropi succurrit, Cacochymiam & Cachexiam emendat, uiciososq; succos per urinas expurgat, intemperiem frigidam delet, flatus uentriculo aut iecori innatos dißipat, hypochondriorum dolorem & tensionem leuat. Totius corporis corruptionem, quæ male affectum uentriculum & hepar sequitur expurgat.

Spinæ Aegyptiæ loco Sabinam & Polypodium ad apertionem maiorem et leuandas obstructiones quidam substituunt, nos earum loco duplicato Cardui bened. nostratis pondere uti possumus.

SYRVPVS DE EPIthymo, Mesuæ.

R. Epithymi		drach. viginti
Myrobalanorum	Citrinorum	
	Indorum	
		ana drach. quindecim.
Cuscutæ		
Fumiterræ		ana drach. decem
Thymi		

 Buglosse

Buglossæ
Calaminthes
Myrobalanorum emblicorum
bellíricorum
Glycyrrhizæ
Polypodij
Agarici
Stœchados ana drach ſex
Roſarum
Fœniculi
Aniſi ana drach. duas ſemis
Prunorum numero viginti
Paſſularũ enucleat. vncias quatuor
Tamarindorum vncias duas ſemis
Aquæ libras decem, bulliant ſecundum artem colaturæ adde
Sacchari libras quatuor
Sapæ libras duas.

Coquantur ſecundum artem.

Sequuntur iam ſyrup. quidam purgatorij ob id dicti, quod uentrem leniant & humores prauos per aluum educant, è quibus primum locum ſortitur iſte ſyr. de Epithymo, *qui uiribus affinis eſt ſyrupo* Fumariæ, *niſi quod hic calidior eſt, magis purgat, potentius*

entius obstructiones aperit, & humores Melancholicos apparat. Eo itaq; utimur in humorib. & affectib. pituitosis & Melancholicis à bile adusta & atra, Occulta uulnera, fistulosa & sinuosa curat, fœdam corporis scabiem & nigram, capitis areas & impetiginem emendat, psoram, lepram, cancrum, elephantiam, morbum item Gallicum pellit,

SYRVPVS DOMESTIcus, siue de spina Infectoria.

R. Baccarum fruticis illius quem spinam ceruinam vocant, circa finem Septembris aut Octobris initio collectarum quantitatem sufficientem.
Contundantur in pila lapidea, deinde exprimendo colentur.
Succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum coletur.

R. Huius colati	lib. duas
Mellis despumati	vncias sedecim

Coquan-

Coquantur ſimul donec ſyrupi bene cocti conſiſtentiam acquirant, adijciendo in fine.

Aniſi
Maſtiches — ana drach. tres
Zingiberis
Cinamomi
Caryophyllorum — ana drachmam vnam ſemis

Baccas ſemicontuſas quatuor diebus in fictili uitreato macerari per ſe loco calido permittito, & efficacior ſuccus reddetur. Cuius libras duas Sacchari uel Mellis libram unam ſemis, decoquunt ad ſyrup. ſpiſsitudinem demum linteolo rariore colato addunt Cinamomi Zingiberis ana unciam ſemis, Caryoph. drachmas duas, fiat ſyr. Hunc ita Matthiolus in Dioſc. præparat, Bilem pituitam & ſeroſos maxime humores purgat, unde eius uſus præcipuus in Cachexia & Hydrope, conſule de eo Reinerium Solenandrum in Conſilijs.

SYRV-

SYRVPVS DE CICHO-rio cum Rhabarbaro Nicolai Florentini.

℞. Endiuiæ domesticæ
sylueſtris ana manip. duos ſemis.
Cichorij
Taraxacon ana manip. duos
Cicerbitæ (ſeu Sonchi)
Hepaticæ (ſeu Lichenis)
Lactucæ domeſticæ
Fumiterræ
Lupulorum ana manip. vnum
Hordei integri vncias duas.
Capillorum Veneris drachmas decem & octo
Veſicariæ ſeu Halicacabi
Glycyrrhizæ
Aſpleni ſeu Ceterach
Cuſcutæ ana drach. ſex
Rad. Fœniculi
Apij
Aſparagi ana vncias duas

Coquantur in aquæ lib. triginta ad medietatis conſumptionem, deinde cum ſacchari albi clarif. libris decem

decem fiat ſyrupus, pro cuius vnaquaque libra inter coquendum adijciantur.

Rhabarbari optimi vncia ſemis
Spicæ ſcrupuli quatuor.

Ligato in linteolum rarum & exprime in decocto buliendo parum, priuſquam ſaccharum adijciatur, deinde in percocto ſyrupo ſuſpendantur.

In hoc ſyrupo ſtudio omiſimus Adianthum, Polytrichum & Scariolam, Endiuiarum porro & capillorum ueneris quantitatem auximus non ſine ratione. In prima eius decoctione Rhabarb. & Spica quæ in priore ſyrupo ſuſpenſa erant cum herbis decoquũtur, & ſic efficacior fit ſyrup. deinde renouantur eadem, eodem quo dictum eſt pondere, nimirum accipiendo ad libram unam ſacchari Rhab. unciam ſemis & Spicæ ſcrup. quatuor, & cum in hac compoſ. ſint decem libræ Sacchari ſumendæ erunt Rhab. unciæ quinq;. Spicæ uncia ſemis, drachma una, ſcrup. unus. Petrus Coudenb. Sacchari lib. 4.

eſſe

ſſe indendas eamq; quantitatem abunde ſa-
tis eſſe cenſet, & ſpicæ ſcrup. duos hic quoq;
ſufficere arbitratur. Præſtiterit etiam radi-
ces & herbas aridas horis uigintiquatuor
infundere, deinde cum reliquis decoquere ad
med. ſic enim efficacior fiet ſyrupus, ad Ieco-
ris intemperiem calidam, obſtructionem,
fellis ſuffuſionem ſeu Icterum. Splenicis &
Melancholicis confert. Cachexiam & uiſce-
rum impuritatem omnemq; uenenatam ma-
teriam ſoluit, nutritionis inſtrumenta robo-
rat, humoresq; uicioſos per urinam & ſeceſ-
ſum educit, Peculiariter Epilepticis confert,
maxime pueris, & eum in hoc caſu mirifice
commendabat Montanus, imo aſſerebat Ni-
colaum eundem ad Epilepſ. remouendam cõ-
poſuiſſe.

SYRVPVS DIASEREOS
Andernaci.

R. Fol. Endiuiæ
Cichorij.
Eupatorij

Fuma-

Fumariæ
Lactucæ
Lupulorum ana manipulum
Capillorum Veneris
Cuſcutæ
Politrichi ana drach. ſex
Sem. Carthami vnciam
Granorum Halicacabi
Hordei mundi ana vncias duas
Sem melonum
cucumeris
cucurbitæ ana drach duas
Rad. Fœniculi
Petroſelini
Apij
Polypodij
Aſparagi ana vnciam
Glycyrrhizæ drach ſex
Prunorum damaſcenorum
Paſſularum ana vnciam
Florum Borraginis
Bugloſſæ
Violarum ana manip. ſemis

Inciſa & contuſa buliant ſ.a. in ſ.q. aquæ fontanæ ad medias, colentur colaturæ prælo expreſſæ & calenti adde

Rhabar-

habarbari optimi vncias decem
ol. Senæ Alex. vncias quatuor
garici albiſs. drach. tres
oicæ
choenanthus ana drach duas
ingiberis drachmam

Stent infuſa per noctem mane fa-
a colatura & expreſsione fortiſs.
lde
acchari optimi libras tres

Fiat decoquendo ſyr. ſ. a.

Ad uiſcerum obſtructiones febres, & alia de prouenientia mala.

SYRVPVS DE RHA-barbaro ſolutiuus.

R. Rhabarb. opt. vncias duas ſemis
oliorum ſenæ vncias duas ſemis
lorum violarum manip. vnum
Cinamomi drach. vnam ſemis
Zingiberis drach. ſemis
Aquar. Betonicæ
Cichorij
Bugloſſæ ana lib. vnã ſemis

Fiat omnium infuſio per noctem

e mane

mane ebulitione & expreſsione fa-
cta, colatura decoquatur in ſyrup
cum Sacchari albi libra aut q. ſ. add
Syrup. Roſati ſolutiui compoſiti, vn-
cias quatuor.

*Is paratur in omnibus noſtris officinis a-
prædicta omnia ualentior, citra moleſtian
in pueris, & delicatulis aluum ſubducens,
utramq; bilem deturbans, & eſt in uſu pro-
pemodum quotidiano.*

SYRVPVS ROSA-
tus ſimplex.

℞. Aquæ in qua roſæ recentes ſunt
maceratæ lib. quinque.
Sacchari clarificati lib. quatuor.
Coquantur ad formam ſyrupi.

*Roſarum uiridium aut recentium libræ
unæ inijciuntur libræ quatuor aquæ puræ
fontis, horis uiginti quatuor, demum reiectis
prioribus roſis, totidem recentes ſumuntur,
reiteratur id tertium, deinde colati lib. V.
adduntur libræ quatuor ſacchari aut mellis,
& fit*

& fit syrup. Rof. uel Mel Rosaceum, nostris officinis ea parandi ratione usitatiss. Reliquum enim Nicolai uel Mesues non paratur. Ad eundem modum præparantur Syrup. & Mel Violarum. Syrup. de Rosis siccis.

R. Infusionis rosarum aridarum & sacchari ana partes æquales, & decoquitur in formam syrupi nostris hodie raro usui.

SYRVPVS ROSATVS solutiuus, siue Mucharum.

Rosa Syrup.

R. Foliorũ rosarũ damasc. recentium libras quinquaginta quinq;.

Macerentur horis uiginti quatuor in libris ducentis aquæ claræ feruentissimæ, in vase terreo vitreato, stricti oris & bene cooperto. Postea facta expressione, aqua rursus calefiat non tamen ad ebulitionem vsq;, & in ea rosarum viridiũ libræ quinquaginta totidem horis infundatur expressione rursus facta, eidem aquæ rursus calefactę libræ quadraginta quinque

rosarum tamdiu infundantur, & le-niter exprimantur. Postea libræ qua-draginta eodem modo infundantu-& exprimantur. Tum quoq; libr- triginta quinq; eodem ordine, rursu- triginta, post viginti quinq;, demum viginti, ut tandem eidem aquæ libr- trecentæ foliorum rosarum recentiu- infusæ sint. His peractis infusionem cola, sine ut resideat quoad clarescat postremo adde Sacchari albi libra- quinquaginta, & in syrupum per- coque.

Mesuæ duas tantum fieri iubet Rosarum infusiones, sed præstiterit fecisse plures, qui-dam eundem paulo aliter præparant, nam aquæ libris triginta duabus, uigesies infun-dunt, sex Rosarum libras, demum additis co-lato sacchari libris duodecim percoquunt in syrupum. Nos quia inæquali interdum pon-dere eundem paramus, formulam hanc adij-cere uoluimus.

Aquæ libras	200.	*Integra descriptio*
Medietas	100.	*Medietas.*

Tertia

Tertia pars		66. & uncias octo.
Quarta pars		50
Medietas quartæ partis.		25
1. Infusio.	Rosar. lib.	55.
		27. semis.
		18. & uncias 4.
		13. & uncias 9.
		6. & uncias 10. semis.
2. Infusio.	Rosar. lib.	50.
		25
		16. & uncias 8.
		12. semis.
		6. & uncias 3.
3. Infusio		45.
		22. semis.
		15.
		11. & uncias 3.
		5. & uncias 7. semis.

4. Infusio.   40.
20.
13. & uncias 4.
10.
5.

5. Infusio.   35.
17. semis.
11. & uncias 8.
8. & uncias 9.
4. & uncias 4. semis.

6. Infusio.   30.
15.
10.
7. semis.
3. & uncias 9.

7. Infusio.   25.
12. semis
8. & uncias 4.
6. & uncias 3.
3. & unciam 1. semis.

8. Infusio.	20
	10.
	6. & uncias 8.
	5.
	2. semis.
Sacchari libras	50
	25
	16. & uncias 9.
	12. semis.
	6 & uncias 3.

Syrupus is usu creberrimus est ad uentriculi incendium, & igneum calorem febrilem sitimq; inexpletam sedandam, Febrib. pestilentib. præstantiß. quod putredini, Venenis, & aeris uitio subamara & aromatica sua qualitate resistat, uiscera nimio calore dissoluta refrigerando & leniter astringendo roborat, & ad temperiem reducit, febrium insomniam leuat, & modice aluum subducit.

MEL

MEL ROSATVM ſolutiuum.

R. Prædictæ infuſi. multipl. lib. ſex.
Mellis libras tres.
Fiat mel roſatum.

SYRVPVS ROSATVS ſolutiuus compoſitus Montani.

R. Corticum myrobalanorum omnium, ana vncias quatuor.

Contundantur craſſe, & fricentur manibus oleo amygd. dulcium, deinde infundantur in libris duodecim infuſionis roſarum ſupraſcriptæ per horas vigintiquatuor, addendo
Foliorum ſenæ
Epithymi
Polypodij ana vncias ſex
Seminum citri
Glycyrrhizæ ana vncias quatuor
Caryophyllorum vnciam vnam.
Corticum rad. Hellebori nigri veri drachmas ſex.

Deco-

Decoquantur omnia ſimul lento igne, ad quartæ partis conſumptionem adde poſtea,

Sacchari clarif. libras quinq;

Rhabarbari electi in nodulo ligati drach ſedecim

Fiat ſyrupus ſecundum artem.

Vtebatur eo Montanus medicus olim Pauinus clariß. in affectibus Melancholicis, Lue Gallica, Pſora, Lepra, Impetigine, Lichenibus, Cancro, Elephantia.

ALIVS SINE HELleboro.

R. Myrobalan. om̃m ana vncias duas

Contundantur craſſo modo & fricentur oleo amygd. dulcium. infundantur in libris quindecim infuſionis roſarum horis 24. cui adde

Rad. Polypodij vncias duas ſemis.

Sem. Cartami vnciam vnam ſemis

Aniſi

Fœniculi ana drach ſex

Fol. & Follic. ſennæ

 Epithy-

Epithymi ana vnciam vnā semis
Corticum citri vnciam vnam
Caryophyllorum vnciam semis
Nucis moschatæ drach. tres

Fiat rursus infusio horis 24. quibus elapsis fortissima fiat expressio, & adde ad liquoris singulas libras duas, Sacchari libram vnam, Fiat syrupus. Iste syrupus ingreditur compositionem Syrupi de Rhabarbaro solutiui.

SYRVPVS VIOLAtus simplex.

Fit ut syrupus rosatus simplex.

Mesuæ Violarum recentium libras sex, horis octo, libris quindecim aquæ macerat in uase terreo cooperto, quibus colatis & expreßis uiolas recentes totidem addit, eodemq; interuallo macerat aqua calida. Expreßi & colati libras quinq; cum sacchari libris quatuor, lento igne decoquit, dum concrescant, purgat albuminibus ouorum, ut in syrupo Rosato.

In fe-

In febrium æstibus, biliosis et acutis morbis, uiscerum inflammationibus, siti inexhausta commendatur. Rosato potentius refrigerat & humectat, unde & somniferus magis. Gutturis asperitates lenit, thoracis & pectoris totiusq; uentris inferioris affectibus calidis succurrit, & siccam tußim, partes spirituales sua humoris lentitia oblinens eluit, aluum nonnihil emolliendo bilis acrimoniam retundit. Alter ex uiolarum succo Actuarij Iosachar exprimit, quo ad thoracis uicia & bilis acrimoniam utimur, ut et composito Mes. Solutiuus uero saluberrimus in febribus æstuantibus & bilioso incendio extinguendo. Modice purgatorius est ad uncias quatuor, & grati admodum odoris & saporis.

SYRVPVS DE SVCco Violarum.

Violen Sirup

R. Succi depurati Violarum in mortario marmoreo contusarum
Sacchari clarif. ana lib. duas.

SYRVPVS VIOLAtus compoſitus, Meſuæ.

R. Violarum vncias duas
Sem. cydoniorum
malúæ ana vnciam vnam
Iuiubarum
Sebeſten ana numero viginti.
Aquæ cucurbitæ libras ſex.
Coquãtur ſimul ad tertias addẽdo.
Sacchari lib. vnam ſemis.
Fiat ſyrupus ſecundum artem.

SYRVPVS VIOLAtus ſolutiuus.

Fit ut ſyrupus roſatus ſolutiuus, iteratis Violarum recent. infuſionibus.
R. Huius infuſionis lib tres.
Sacchari clarif. libras duas.
Coquantur lento igne ad ſyrupi conſiſtentiam.
Alij ſacchari loco mel adijciunt.

SYRV-

SYRVPVS DE Berberis.

R. Succi Berberorũ depurati lib. duas
Sacchari lib. vnam ſemis
Fiat ſyrup. ſecundum artem.

Refrigerat & modice aſtringit febribus malignis cõfert, bilem reprimit, ſitim ſedat. Rob magis eſt in uſu,

OXOSACCHAR SIMplex Nicolai.

R. Succi Granator. acido. vncias octo
Aceti vncias quatuor
Sacchari albi libram vnam.

Saccharum ſi purum eſt aceto ſoluitur & coquitur ad conſiſtentiam craſſam, cui dum refrixerit, miſcetur ſuccus granatorum, quod ſi impurum fuerit, prius ſolutũ clarificatur, deinde aceto & ſucco percoquitur in ſyrupi formam.

Simplex ad eadem confert ad quæ ſyrup. ſuperior. Compoſitum uero febribus impuris & tertianis nothis omnibusq; affectibus qui

ex sanguinis & bilis feruore, et craßicie nat- sunt conuenit, iecoris, lienisq́; obstructionib. succurrit, & concalfacta uiscera iuuat.

Actuarij Oxosaccharo potius utendum censet Fuchsius quod simplicius sit, idq; describit lib. 2. de compos. medicam.

Nicolai nec in latinis nec græcis exemplaribus aut codicibus habetur.

OXOSACCHAR COMPOSITUM NICOLAI PRÆPOSITI.

R. Capillorum Veneris
Scolopendrij
Aspleni seu ceterach
Lichenis seu Hepaticæ
Violarum
Polytrichi seu Trichomanis Diosc.
Rad. fœniculi
asparagi
rusci
graminis ana libram

Omnia in granatorum acidorum succo triduo macerentur, deinde cū modi-

modica ebullitione exprimantur & colentur tandem cum ſaccharo ſufficienti, percoquantur ad formam ſyrupi.

SYRVPVS GRANAtorum dulcium Meſuę.

℞. Succi granatorum dulcium libras quinq;
Sacchari albiſs. lib. tres.

Coquantur ſecundum artem. Eodem modo fit ex acidis quoque granatis.

Dulcium, tußim ſedat, excreationes promouet, humectando ſitim ſedat, eam præcipue quæ ex ſiccitate prouenit: Acidorum, refrigerat & humectat, obſtructa nonnihil liberat eſſentiæ ſuæ tenuitate, ideoq; febrib. bilioſis plurimum confert.

SYRVPVS DE GLYcyrrhiza Meſuæ.

R. Glycyrrhizæ vncias duas.
Capillorum Veneris vnciam vnam
Hyssopi vnciam semis

Aquæ libras quatuor, aut quantũ satis est. In aqua primum ferue facta macerentur horis viginti quatuor, deinde coquantur ad dimidias, colaturæ adde

Mellis despumati
Penidiorum
Sacchari ana vncias octo
Aquę rosarum vncias sex.

Fiat syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat, diuturnæ tußi & pleuritidi auxiliatur, aperit, dilatat, terget, lenit asperam arteriam, partes spirituales & pulmones, eosq; ad expectorandam materiam roborat. Incipientibus thoracis affectibus frigidis et pituosis salubert est. Calefacit, incidit, tenuat, expurgat, lenit, siccat, eaq; omnia moderatißime, tußi siccæ confert.

SYRVPVS DE HYSsopo Mesuæ.

Syrup R. Hys-

R. Hyssopi mediocriter sicci
Rad. Apij
Fœniculi
Glycyrrhizæ ana drach. decem
Hordei mundati vnciam semis,
Tragacanthi
Sem. maluæ.
cydoniorum ana drach tres
Capillorum Veneris. drach. sex
Iuiubarum
Sebesten ana numero triginta.
Passularũ enucl. vnciam vnâ semis
Caricarum
Dactylorũ ping. ana numero decem
Aquæ libras octo aut quantum satis.

Coquantur ad librarum quinque consumptionem, expressum in syrupum percoque cum
Penidiorum alborum libris duabus.

Vtimur eo in morbis thoracis inualescentibus ex frigida crassa & lenta materia, ubi attenuatione, detersione, & expurgatione maiore opus est, Asthmaticis & tussiculosis confert, obstructiones liberat, hypochondriorum dolori utilis, renum calculis salutaris.

SYRVPVS DE PRA-
ſio Meſuæ.

R. Praſij (ſeu Marrubij) vncias duas.
Glycyrrhizæ vnciam vnam
Capillorum veneris
Hyſſopi parum ſicci ana drach. ſex
Calaminthes
Aniſi
Rad. apij
fœniculi ana drach. quinq;
Ireos
Sem. maluę
fœnugræci ana drach tres.
lini
cydoniorum ana drach duas
Paſſularũ enucleat. vncias quinq;.
Caricas pingues numero ſedecim

Coquantur in aquæ puræ libris decem ad dimidias, expreſsioni adde
Penidiorum
Mellis deſpumati ana libras duas
Fiat ſyrupus.

Superiore longe efficacior ad longos & diuturnos thoracis affectus, tußim anhelam, ſenibus & frigidis naturis familiarem, ex craſſa

crassa frigida uiscida et lenta materia. Asthmaticis confert. Suppuratorum pus egregie dissoluit, dissecat & incidit, terget, educit, & in apertum promouet. Variam componendi rationem, require apud Fœsium.

SYRVPVS DE IVIUBIS Mesuæ.

Brust tranken Syrup

R. Iuiubarum	numero sexaginta
Violarum	
Sem. maluæ.	ana drach. quinq;
Capillorum veneris	
Hordei mundati	
Glycyrrhizæ	ana vnciam vnam
Sem. papaueris albi	
melonum	
lactucæ	
cydoniorum	
Tragacanthi	ana drach. tres
Aquæ fontis	libras quatuor aut sex.
Sacchari	libras duas.

Fiat syrupus.

Mesuæ aquæ libras quatuor ponit, sed præstiterit sumere libras sex, & ad tertias

deco-

decoquere, uide rationem & uarium compoſit. modum apud eundem. Ad tußim ſiccam, arteriæ aſperitatem, omneſq; thoracis & ſpiritualium partium affectus, fluxionibus calidis tentatos accommodatus. Sputum tenue ſuo lentore maturat, incraſſat, glutinat & expectorat. Violato uiribus affinis, ſed minus refrigerat. Ad Veſicæ ulcera Manardo celebris, ad quæ lentore dulci frigido & mucoſo, ideoq; lenienti opus eſt.

Simplex fit ex Zyzyphis 100. in aquæ cœleſtis libris quatuor ad dimidias coctis, cũ ſacchari libra una, utilis ad tenues in pectus deſtillationes, & ſputum liquidius modice incraſſandum.

SYRVPVS DE PApauere ſimplex, Meſuæ.

R. Capitum papaueris albi & nigri recentium, & cum ſeminibus ana drach. ſexaginta, ſeu vncias ſeptem & ſemis

Aquæ

Aquæ pluuialis lib. octo

Decoquantur ad remanentiam libræ vnius & dimidiæ cui adde

Penidiorum
Sacchari ana vncia quatuor

Fiat ſyrupus ut eſt artis.

Vſu creber defluxionibus calidis, tenuibus, et acribus in thoracem, quæ aſperam arteriam & fauces exaſperant, inſomniamq; faciunt. Tußim ex defluxionibus enatam ſedat, & lentore ſuo gutturis aſperitatem lenit, caloris incendium mitigat, ſitim extinguit, ſomnum cõciliat, tum proprijs uiribus refrigerando nimirum & humectando, tũ ex accidente, ſedata tußi quæ inſomniam parit.

SYRVPVS DE PAPAVERE COMPOSITUS, Meſuæ.

Syrup

R. Capitum cum ſeminibus papaueris albi & nigri ana drachmas quinquaginta
Capillorũ veneris drach quindecim
Glycyrrhizę drach quinq;

Iuiu-

Iuiubarum numero triginta

Sem. lactucæ drach. quadraginta

maluæ

cydoniorum ana drach. sex

Coquantur in libris octo aquæ vltra medietatis consumptionem.

R. Colaturæ libras tres

Penidiorum

Sacchari ana vncias octo.

Fiat syrupus.

Ad prædicta efficacior, potentius somnum conciliat & refrigerat, Catarrhũ, Tussim siccam, et Phthisim sedat, prodest ad alui profluuium et dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur. Intemperiem cal. siccam intestinorum emendat.

Mesuæ in utroq; aquæ lib. quatuor duntaxat sumit, sed præstiterit duplum sumere, præsertim cum maceratione ad 24. horas opus fuerit. Tum semina mucilaginosa panno lineo ligari debent, & inter coquendum syrupo immergi, ut ei facultatem tradant, & mucagines in linteo retineant, quæ alioqui syrupum ingratum & glutinosiorem redderent.

SY-

SYRVPVS DE PORtulaca Mesuæ.

℞. Sem. portulacæ lib. semis
Succi Endiuiæ cocti & depu. lib. duas
Sacchari lib. vnam.
Aceti lib. semis. (vel succi granatorum acidorum vncias nouem)

Tritum semen in succo Endiuiæ macera viginti quatuor horis, postea lento igne coque ad dimidias, demum cum saccharo percoque in syrupum.

Potenter refrigerat, sitim inexhaustam sedat, febrium ardores, uentriculi & iecoris calidam intemperiem mitigat. Eo efficaciter utimur ad lumbricos & interaneorum animalia, cortice citri indito.

SYRVPVS E POMIS simplex Mesuæ.

℞. Succi pomorum dulcium
acidorum ana lib. quinq;.

Cocti

Cocti & despumati succi ad dimidias biduo residere permittantur, dũ clarescant, tum colentur & cum sacchari libris tribus fiat syrupus.

Imbecillum cor roborat, syncopen & cordis palpitationem sanat, omnibus cordis affectibus ab atrabile succurrit, uentric. roborat & sitim sedat, febrib. biliosis confert, cor et facultates eius omnes sopitas excitat, & lætitiam inducit. E dulcibus eligenda sunt sapidißima, ex acidis quæ uinosa dicuntur nostris Zweinling, aut Beyöpffel, quæ integra hoc est cum cortice exprimenda, quod saporis uim in eo contineant, cuius ratione cor mirifice roborari creditur.

SYRVPVS E POmis regis Saporis, Mesuæ.

R. Succi pomorũ dulciũ libras duas
Borraginis
Buglossæ ana lib. vná semis
Folliculorum Senæ vncias duas
Croci drachmam vnam

Sena

Sena contrita horis viginti quatuor succis maceretur, semel aut bis ferueſiat, coletur, expreſſum cum ſaccharı libris duabus percoquatur in syrupum, Crocus panno lineo ligatus inter coquendum infricetur.

Hic Syrupus Sapori Medorum regi à quo captus est Valerianus Imp. attribuitur, & Meſuæ adſcribitur. Eo utimur ad omnes affectus Melancholicos, Maniam, Melancholiam, Cordis robur plurimum auget.

SYRVPVS DE Lupulo.

℞. Succi Lupuli depurati lib. quatuor
Fumarię depurati lib. duas
Sacchari clarif. libras quinq; aut ſex
Fiat ſyrupus ſecundum artem.

Paratur etiam ex ſolo Lupuli ſucco, ut Meſuæ placet, cap. de volubili, eius porro ſuccus ex viticulis & turionibus nondum enatis folijs exprimendus eſt.

Valet ad Iecoris intemperiem calidam, & bilis efferueſcentis impetum, ſanguinem

purgat, eiusq; ebulitionem sedat, tempera[...] eius calore. Biliosis febribus & Synochis c[...] fert, & cephalalgiæ calidæ, internisq; fe[...] uoribus.

SYRVPVS MYRTI- nus compositus, Mesuæ.

R. Baccarum Myrti drach. vigint[...]
Rosarum rub.
Santali albi & rubei
Sumach
Balaustiorum
Berberorum ana drach. quindecim
Mespilorum drach quinquaginta.
Succi pomorum agrestium, cydoniorum, vel granatorũ ana lib. semis

Omnia exceptis succis coquantur in aquæ fontis libris octo ad medias, coletur & fiat syrupus cum sacchari libris tribus. additis in fine succis.

Hunc syrupum nostris usitatissimum, sed ualde diminutum & mancum, sic ex probatissimis autoribus restitui.

Efficax

Efficax ad affectus pectoris & thoracis, ubi indicationes sunt contrariæ, & astringentibus simul & uacuantibus utendum, ut in hæmorrhagia pulmonum, tußi calida & tenui. Ventris profluuium sanat, hæmorrhagiam omnem, ut pectoris, renum, uteri, et abundantia menstrua cohibet, Diabetem reprimit, & omnem immodicam uacuationem sistit, quia refrigerat, siccat & adstringit. Viscera ab intemperie calida calefacta, imbecilla & resoluta confirmat, uentriculi subuersionem & uomitum compescit, tußi ex distillatione acri & calida succurrit, precipue eam sedat quæ uentris profluuium sequitur.

SYRVPVS DE SCOLOPENDRIO.

R. Scolopendrij veri seu Ceterach.
Phillitidis (id est linguæ ceruinæ.)
Endiuiæ
Hepaticæ
Absinthij
Cichorij ana manip. semis

Cuſcutæ pugillum ſemis ſeu drach
vnam ut ali
Sem. communium frigidorum ma
orum. ana drach. dua
Florum Borraginis
Bugloſſæ
Capillorum veneris ana manipulū
Rad. Fœniculi
Petroſelini
Ruſci ana manip. ſemi
Cum ſufficiente quantitate aqua
& ſacchari fiat ſyrupus ſecundum
artem, qui aromatizetur cum
Spicæ Indicæ
Laccæ
Caſiæ ligneæ
Maceris ℘ Folio ana drach. duabus
Ligentur in panno raro & bulliant
in ſyrupo.

Iſte ut & ſequens, quia nimis operoſi & precioſi ſunt propter Galliam, non ſunt noſtris uſui. Poſſent tamen prodeſſe in affectibus Iecoris *&* Lienis, *corundem obſtructionibus, & morbis inde enatis.* Et *iiſdem uiribus pollent, quibus* Oxoſacchar Compoſ. Nicolai, *de quo ſupra.*

SYRVPVS DE THYmo Mesuæ.

R. Comarum thymi vncias duas.
Calaminthes
Menthæ siccæ ana drach. quinq;.
Sem. apij
fœniculi
anisi
dauci ana vnciam semis
Vuarum passarum purgatarum vncias quatuor semis
Mellis libras duas.
Galliæ moschatæ drach. duas
Misce fiat syrupus secundum artem.

Non est usui. Sequuntur modo Oxymelitum compositiones.

OXYMELI SIMPLEX Galeni & Mesuæ.

R. Mellis despumati libras duas
Aceti vini acerrimi lib. vnam
Aquæ lib. quatuor

Mel cum aqua diligenter despumetur, & ubi aqua coquendo fuerit absumpta addito aceto facta vnica ebulitione remoueatur ab igne & seruetur vsui.

Magna huius uis crassa tenuandi, lenta incidendi, uiscida detergendi, obstructa aperiendi, idq; sine manifesto calore, quo nomine febribus diuturnis & nothis, ex crassa bile & pituita enatis conuenit, Humidis naturis & frigidis, crudam, crassam, & pituitosam succorum copiam coaceruantibus aptum. Neruos tamen & uterum ledere creditur, tußim excitare, sputum acidum potius demergere quam prouocare. Vnde in duobus casibus cauendum, in materiebus pectoris educendis, alioquin interficit. Primum in principio, cruda existente materia, propter aceti acrimoniam, quod tußim prouocaret, cum tamen ante coctionem materiæ fieri nõ debeat, deinde ubi uirtus debilis, & non sufficiens ad expellendum, ubi frustra irritatur homo, uirtus decrescit & tandem suffocatur,

tur, Vide 3. de ratione uictus in morbis acutis, cap. 27. & 28. Componendi rationem docet Galenus 4 Salubrium.

OXYMELI COMPOSitum Mesuæ

R. Corticum mundatorum & incisorum radicum
Apij
Petroselini
Rusci
Fœniculi
Asparagi — ana vncias duas
Sem. Apij
Fœniculi
Petroselini — ana vnciam vnam
Aceti — lib. vnam semis
Aquæ — lib. sex.
Mellis — lib. tres.

Cortices radicum & semina horis 24. macerẽtur in vase lapideo in aceto & aqua, tum coquantur ad tertiæ partis consumptionem, colato additur mel & lento igne percoquitur.

Efficacius est superiore morbis procedentibus

tibus & diuturnis, potentius materiæ craßitudinem apparat, incidit, & tenuat, ualetq; ad affectus ex bile crassa & pituitæ lentore natos. Melancholicis affectibus Quartanæ, & splenis duriciei bono est, inclinante potißimum morbo, quotidianis febribus succurrit, urinas & sudores promouet coctaiam materia.

OXYMELI SCILLITICUM simplex, Mesuæ.

R. Mellis despumati libras tres
Aceti scillitici libras duas

Coquantur ad perfectam consistentiam.

Ad Cerebri, pulmonis, uentriculi affectus pituitosos, aut Melancholicos etiam contumaces. Eo utimur in Epilepticorum insultibus ipsoq; paroxysmo. Asthmaticis quoq; plurimum confert.

Compositum fit ut Oxymel compositum ex radicibus.

OXYMELI DIVRETI-cum D. Ambrosij Iung senioris.

℞. Mellis despu, vncias quindecim
Aceti albi acerrimi
Aquæ fontis ana lib. duas
Rad. Raphani recentiũ vnciã vnam.
Fœniculi drach. decem
Apij
Petroselini
Genestæ
Asari
Leuistici ana drach. tres
Sem. Fœniculi
Petroselini
Asparagi
Rusci ana drach. duas
Coriandrorum præp.
Cumini ana drach. semis

Coquantur secundum artem.

Nostris non est usui, urinam tamen, impeditam, & calculos renum promouet.

OXYMELI HELLE-boratum, maius Iuliani.

R. Foliorum Rutæ
Thymi
Dictamni Cretici
Hyssopi
Pulegij
Prasij albi
Cardi benedicti
Spicæ Celticæ
Corticum sambuci interiorum
ana manip. vnum
Calamenthi montani pugillos duos
Sem. Anisi
Fœniculi
Ocimi
Vrticæ Romanæ
Anethi ana drach. duas
Rad. Angelicæ
Althææ
Ari
Scillæ præp.
Turbith
Aristolochiæ rotundæ longæ
Iridis vulgaris

Costi

Costi ſeu Enulæ ſeu Zedoariæ
Polypodij ana vnciam vnam.
Ellebori albi
nigri præp. ana drach. tres
Eſulæ præparatæ drach. duas

Infundantur triduo libris ſeptem aceti acerrimi, & ſapę vncijs duabus, vaſe vitreato bene obturato, ad ſolem vel ad fornacem, deinde eodem vaſe vel lapideo decoquātur ad medias, ſub finem decoctionis ad conſumptionem aceti adde

Agarici electi drach duas

Cola & cum Mellis Roſati, cui cortices citri fuerint infuſi & Sacchari ana lib. vna.

Fiat ſyrupus, qui ſub finem aromatiſetur cum Caryoph. Croci, Zingiberis, Galangæ, Macis, ana drachma vna, pulueriſatis & mixtis.

Illud med. tantopere à Geßnero olim celebratum quandoq; in uſu fuit, uerum nunc eius uſus penitus exoleuit. Mirifice abſtergit, incidit, aperit, humores omnes, omniaq; excrementa è corpore protrudit, omnes meatus intus foriſq; reſerat. A centro ad super-

ficiem propellit manifeste, ita ut cutim rubificet, sicut longiore in balneis mora fieri consueuit, exanthemata aut pustulas aliquibus, aliosue tumores excitat, qui alioqui circa interiora forte colligerentur, quamobrem in præseruatione à peste usum eius perutilem futurum non dubitauerim. Vlcera habentes uim eius statim in ipsis ulceribus penetrantem & aperientem sentiunt. Præcipua eius uis in Epilepsia, Asthmate, et omnibus ferè morbis, à materia frigida, crassa, tenace, à phlegmate aut Melancholia dependentibus, in capite, uentriculo, thorace, iecore, renibus, liene, utero, & articulis. Incidendi aperiendiq; causa dare soleo ante purgationes, ita ut duæ tresúe drachmæ per se mane, per tres ferè dies lambantur, uel cum exigua sapa ad amaritudinem eius fallendã, & aqua Hyssopi aliaúe bibantur, uel cum aliquo decocto. Si uomitum ciere libeat, ut ubi ueneni suspicio est, dari potest uncia, cũ dimidia Oxymelitis Scillini, & aqua tepida fontana, aut destillato aliquo, uel decocto

Agarici, cum corticibus aut ſem. raphani, ſem. anethi, radicibus Aſari, Malua, ficubus. Mouetur autem uomitus tertia ferè hora poſtquam ſumptum eſt, alijs prius, nonnullis tardius, quibuſdam & aluus ſimul mouetur. Sic & Arthriticis, & Iſchiadicis prodeſt, Menſes manifeſte promouet, expellit etiam albos, ſi diebus aliquot ſumatur, & poſtea dentur pilulæ conuenientes, ut de Hiera cum Agarico, & radicibus Aſari. Vrinam & calculos prouocat, præſertim cum ſyrupo conueniente datus, ut de floribus perſicorũ, Sanguinem concretum ubiuis dißipat, etiam in thorace, inſtante ſuffocationis periculo. Epilepſiam non confirmatam curat, lumbricos pellit, ſitim aufert, tum alijs plerisq;, tum hydropicis ſpirationem facilitat, Aſthma, & Orthoponeam curat, aut mitigat plerumq;, illico potum, uel ſi lambatur per ſe, uel cum Oxymelite Scillitico, aut Loch ſano alioue. Sanguinem pellit, quibus abundat per quoſuis meatus, ut nares, uel hæmorrhoidas, uel uterum, & hac ratione natura

quod redundat euacuante, à uenæ sect. abstinere possumus, in debilioribus præsertim, ut puerperis, cum pleuritide aut alio morbo uenæ sectionem requirente laborant. Pleuritici id lambant cum bacillo glycyrrhizæ, admisto Loch sano, uel syrup. Glycyrrhizæ, aut Hyssopino, & Zulapium bibant ex aqua saccharata, cum syr. Glycyr. Frigidioribus & hyeme datur utiliter cum aqua ardente et ficu modice tosta incisaq; id totam accendi debent, & mox extingui ac sumi, uel cum uino aromatico, uel aqua de radicibus gentianæ destillata, uel alia. Cum decocto conueniente datur Cachecticis, Ictericis, & febribus plerisq; potiß. Quartanis. Datur à drach. duabus ad quinq; uel sex. Loco aceti uinum generosum accipi potest, propter illos quos aceti sapor, odor, aut usus offendit. Suauius item erit si autumno paretur cum musto. Hæc omnia nos experiundo obseruauimus, plura autẽ Medici industrij ipso usu. Vtor et frequentiß. & magno cum successu, possemq;

possemq́; historias multas recitare sed nec uacat nec opus est. Hæc Conrad. Geßnerus.

MEL ROSATVM Nicolai.

R. Succi rosarũ recentium lib. vnam.
Mellis despumati libras decem

Coquantur & ubi feruere cœperint adde

Rosarum viridium forficibus incisarum lib. quatuor

Coquantur ad succi consumptionem, continue mouendo, postea in vas aliquod fictile transfunde.

Mel cum tribus aquæ libris mediocriter despumetur, deinde vbi ferbuerit supra ignem aut extra misce rosas & succum. In sola dies quadraginta, tum percoque ad succi consumptionem cola & percoque instar syrupi

Ad eundem modum fit mel Violatum.

Nec Nicolai nec Mesues usui est nostris, sed id quod posui in syrup. Rosato simpl.

Ventriculum roborat, deterget, uiſcidosq; ſuccos expurgat, & coctionem temperato calore iuuat, oris phlegmonem, gingiuarum, & tonſillarum ſedat.

MEL ROSATVM
Meſuæ.

R. Roſarum rubearum nondum penitus apertarum libras duas.
Mellis optimi lib. ſex
Coquantur lento igne ſecundum artem.

MEL ANACARDINVM
Azarauij.

R. Anacardios recentes, tere & in aqua decoq;, donec melliginem quãdam in rubeo colore fuſcam remittant, eam aquæ innatantem auferto & reponito.

Fuchſius paulo aliter deſcribit. Anacardia enim ſeorſim trita in aceto iuſtæ quantitatis diebus ſeptem perfundit, octaua die lento

-nto igne ad medietatem decoquit, & per linteolum colat. Fecem remanentem siccat. In succo autem mel iustæ quātitatis ad spissitudinem decoquit. Memoriæ iacturam resarcit, labantes sensus refricat, obliuionem discutit, & mentem exacuit, morbis cerebri frigidis & humidis confert, neruorumq; resolutioni opitulatur.

MEL EMBLICORVM.

Mel Emblicorum, est mel in quo myrobalani emblici sunt conditi, alij vero vocāt Emblicorum decoctum ad mellis consistentiam inspissatum.

Non est in usu, ut nec mel passularum, nam pro eo utimur Loch passularum, de quo paulo post.

MEL PASSVLARVM.

R. Vuarum passarum	lib. quatuor
Aquæ	lib. duodecim

Macerentur horis 24. deinde coquantur ad remanentiam tertiæ partis.

tis. Colentur & colatura decoquatur ad mellis consistentiam & reponatur. Hoc decoctum vocatur mel passularum.

IVLEB ROSARVM.

R. Aquæ rosaceæ libras tres
Sacchari albissimi libras duas
Fiat cum diligentia.

IVLEB VIOLARVM.

R. Aquæ violarũ ex florib. lib. tres
Sacchari clarificati lib. duas
Coque ut Iuleb rosatum.

IVLEB EX VINO ARnoldi de villa noua.

R. Vini libras tres.
Sacchari libras duas
Fiat Iuleb.

SAPAE ET ROB.

DIAMORON SIMplex Galeni.

R. Succi mororum domeſticorum lib. quinque.
Mellis libram vnam.

Clarificetur primum ſuccus, deinde cum melle coquatur ad iuſtam conſiſtentiam.

Phlegmonarum principijs ſalubre, cuius uires augentur additis repellentibus, & adſtringentibus, qualia ſunt alumen, omphacium, Rhus, Roſæ, Balauſtia, Malicorium, Cytinus, Gallæ immaturæ, hypociſtidos aut lentiſci ſuccus. Conſiſtente morbo concoquentia & digerentia conueniunt, tum Diamoron compoſ. confert. illud enim priuatim concoctoriam inflammationum uim habet. Vſitato porro Nicolai ad faucium ardores, ſerpens

ſerpentia oris ulcera, gulæ, columnellæ, & tonſillarum inflammationes, anginæq́; principia utimur.

Sapa uinum muſtum eſt ad tertias coctū. Ex rubi Idæi fructu ego etiam ſyrupum parare ſoleo colore pulcherrimum, ſuauißimum guſtu, odoreq́; gratißimum, quem uel Sapphiris uel Smaragdis ad cor roborandum anteferre non dubitauerim. Conradus Geßnerus in epiſt. quadam ad me.

DIAMORON COMPOſitum Galeni.

Præter ſupra dicta adde.

R. Myrrhæ
Croci ana drach. vnam ſemis
Omphacij ſeu agreſtæ vnciam vnam

Coquatur omphacium cum ſucco & melle, myrrha vero & crocus ſub finem adijciantur, cum ſcilicet ab igne remotum fuerit medicamentum.

DIAMORON VSITAtum Nicolai.

℞. Succi mororum batinorum (id est rubi) lib. vnam
mororum celsi lib. semis
Mellis lib. vnam
Sapæ vncias tres.

Succos mororum cum melle & sapa in vase lapideo suauiter decoque coctum percola & serua.

DIACARYON SEV ROB nucum Galeni & Mesuæ.

℞. Succi corticum viridium iuglandium, diebus canicularibus extracti libras quatuor
Mellis lib. duas

Coquantur ut est artis.

Stomaticum est medicamentum admodum efficax ad oris phlegmonas & synanchas, destillationes tenues in fauces, & præ- siccantes. Pueris, mulieribus, & naturis humidis magnopere commodatum. Mesue ex Gal.

Gal.lib. 6. κατὰ τόπους cap. 2. Phlegmonarum initijs adstringentium aliquid uult miscendum, ut rosas, balaustia. In statu crocum & myrrham, in declinatione nitrum, salem ammoniacum, & similia.

ROB DE RIBES simplex.

R. Succi Ribes lib. tres aut q. u.
Coquantur per se ad spissitudinem mellis.

ROB DE RIBES compositum.

R. Succi Ribes lib. duas
Sacchari optimi libram vnam.
Coquatur ut est artis.

ROB DE BERberis.

Paratur eodem modo cum & sine saccharo, ut Rob ribes.

Non intelligimus hoc loco Ribes è Syriæ

tantis allatum, sed nostrum. Ad refrigerandum, adstringendum, & uentriculum cæteraq; uiscera feruoris intemperie dissoluta recreanda, & confirmanda proficuum. Sitim restinguit, partim eam quæ ex uentriculo concalefacto, tum eam quæ ex cordis omniumq; partium intemperie sicca-calida orta est. Calorem febrilem mitigat, uentriculum firmat, uomitum biliosum reprimit, biliosas alui excretiones sistit Choleræ medetur, hæmorrhagiam curat, cardiacis succurrit, pestilente cœlo efficax, undiq; nata exanthemata sanat, & ebrietati resistit.

ROB DE CORNIS.

R. Succi pulpæ cornorum	lib. duas
Sacchari	lib. vnam

Coquantur secundum artem.

Astringit, unde in fluxibus uentris, dysenteria, lienteria, & cœliaca confert, eiusdem propemodum facultatis est rob de Agresta, cui illud etiam accedit, quod contagiosis morbis

morbis confert, & fluxibus colliquantibus, ac malignis.

ROB DE AGRESTA.

Parantur eodem modo, & ſic ex alijs fructibus.

SAPONEA.

R. Amyd. dulcium mundatarum drach. ſedecim
Amyli puriſsimi & noui drachmas quatuor
Sacchari albi clari lib. vnam

Ex hoc Saccharo nouem vnciæ ſumantur cum cõtuſis amygdalis, quæ ſimul mixta per denſum ſetaceum percolentur, & ad ignem ſuſpendantur, cumq; ſpiſſari amylum ceperit, tum reliquæ tres Sacchari vnciæ ad prædictam compoſitionem addantur, & ad perfectam cocturam redigantur, ad quam cum peruenerit, in bolos, quos morſellos vocant fingatur. Minori porro coctura linctus formam induit.

Pro-

Prodest ad pectoris uicia, tenues destillationes à capite ad subiectas partes emanantes incrassat, tußim sedat, pectus mundat ac roborat.

LOHOCH SIVE ECLEGMATA.

LOHOCH SANVM & expertum Mesuæ.

R. Cinamomi	
Hyssopi	
Glycyrrhizæ	ana drach. quatuor
Iuiubarum	
Sebesten	ana numero triginta
Passularum enucleatarum	
Ficuum siccarum	
Dactylorũ ping.	ana vncias duas
Capillorum Veneris	manip. vnum

 Fœnu-

Fœnugræci drach quinq;
Sem. Lini
Anisi
Fœniculi
Ireos
Calaminthes ana drach quatuor
Coquantur omnia in libris quatuor aquæ purissimæ, ad medietatis consumptionem, colaturæ expressæ adde
Penidiorum lib. duas
Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequentia minutiss. incisa, & contusa.
Pinearum mundatarũ drach. quinq;
Amygdal. dulcium
Glycyrrhizę
Tragacanthæ
Gummi arabici
Amyli ana drachmas tres
Ireos drachmas dũas
Misceantur subiganturq; omnia celerrime donec albescat medicamentum.

Veteres hæc medicamenta compositiones arteriacas uocarunt, recentiores eclegmata seu lin-

u linctus, Arabes, Loch, & Lohoch, à linendo seu lambendo, ut et Græcis ἐκλικτά. coctura quam electuario solido uel liquido arcior, ut consistentia ipsa dilutior sit. Inrassata enim pulmonum excrementa poius morantur quam promouent. Vsitatiss. unt officinis nostris quæ sequuntur.

Sanum tussi, uocis asperitati, & raucedini à frigiditate natæ auxilio est. Crassos in horace & pulmone humores extenuat, & incidit. Morbis calidioribus, ut & tussi calidæ suspectum.

LOHOCH E PINO Mesuæ.

R. Nucleorum pineorum drach triginta (quidam viginti)
Amygdalarum dulcium
Auellanarum assatarum
Tragacanthæ
Gummi arabici
Glycyrrhizæ & succi eiusdem
Amyli
Capillorũ veneris

Ireos ana drach quatuo[r]
Dactylorum drach. triginta quinq[ue]
Amygdal. amararũ drach tres
Mellis passularum
Sacchari albi
Butyri recentis ana vncias quatuo[r]
Mellis optimi q. s. est aut lib. tres, vncias duas

Terenda terantur & incidenda minutiss. incidantur & melle excipiantur.

Diuturnæ tußi, difficultati spirandi, & Asthmati succurrit, humores in thorace crassos incidit, & attenuat. Senibus maxime familiare, Peripneumoniam & Pleuritidem iuuat, inclinante iam febre.

LOHOCH E SVCCO Scillæ Galeni.

R. Succi scillæ diebus canicularibus excepti lib. vnam
Mellis lib. vnam semis
Coque ad formam Lohoch.

Gal. descriptio à Mesue non differt, nisi quod

uod Mesues succi Scillæ & Mellis ana par-
s æquales ponit. Incidit, tenuat, & ex-
ulsioni apparat materiam crassam, quæ
horacis cauo continetur. Veterem tussim
um suspirio sanat. Suppuratis, Asthmaticis,
ifficulter spirantibus in magna puris et len-
æ pituitæ copia, spiritus uias opprimente
uccurrit, promptéq; huiusmodi obstructa
iberat, Senibus perpetuo huiusmodi morbis
conflictatis ualde necessarium.

Compositum ad omnia ea efficacius. Scil-
læ succus à nonnullis ita colligitur, Scillas
crudas tres aut quatuor in partes eburneo
cultello secant, dein in pila lapidea uel mar-
morea terunt, cum pistillo ligni Guaiaci,
dein succum linteo raro eas immittentes ex-
primunt. In Composito Fuchsius Scillæ
drachmas tres tantum ponit.

LOHOCH E SCIL-
la compositum,
Mesuæ.

R. Scillæ præp. drach quatuor

Marrubij
Hyssopi ana drach. vnam
Iridis drach. duas
Myrrhæ
Croci ana drach. semis
Mellis quod sufficit.
Fiat Lohoch.

LOHOCH E PVLmone Vulpis, Mesuæ.

R. Pulmonis vulpis siccati & præparati
Succi Glycyrrhizæ
Capillorum Veneris
Sem. anisi
fœniculi ana vnciam vnam
Sacchari clarif. vncias quindecim

Trita omnia tenuissime saccharo excipiantur, alij cum melle conficiunt.

Sumptum ex Mesue, cap. de Phthisi: ubi omnium partes æquales ponit, alij singulorum unciam ponunt: priora exemplaria mediam tantum habebant. Quidam huius loco pulue-

uluere pulmonis uulpis cum saccharo rosa-o contenti sunt. Valet ad consumptos tabi-os, & ulcera pulmonis.

Pulmo recens ex uulpe iuuene uenatu apta, sanguine, uenis, & arterijs purgatur, uino albo, odorato, tepido sepe abluitur, cli-bano siccatur, exiccatus puluere absinthij reponitur.

LOHOCH E PA-
pauere Mesuæ.

℞. Papaueris albi drach viginti quinq;
Amygdal. dulcium mundatarum.
Nucleorum pineorum
Gummi Arabici
Tragacanthi
Succi Glycyrrhizæ ana drach. decem
Amyli
Sem. portulacæ
lactucæ
cydoniorũ ana drach. quatuor
Croci drachmam vnam
Penidiorum alborũ vncias quatuor

Omnia

Omnia concisa & contusa syrupo de papauere excipiantur, cuius hæc esto formula.

R. Capitum papaueris albi & nigri recentium ana vncias sex

Sem. Lactucæ

Flor. violarũ ana vnciam vnã semis.

Coquantur dum intabuerint capita in

Aquæ cucurbitæ libras octo

Expressum & colatum cum sacchari libris quatuor, aut sacchari & penidiorum ana libris duabus, percoque ad syrupi crassitudinem.

Efficax est in destillationibus tenuibus, quæ acrem, salsam, tenuem, & liquatam materiam in thoracem demittunt, fauces asperant, insomniam & febrem pariunt. Con*fert etiam febribus ardentibus, dolenti, thoraci, & pleuritidi.*

LOHOCHE
Psyllio.

R. Mucilaginis psillij vncias duas

Sacchari clarif. lib vnam

Coqua-

Coquatur saccharum sufficienter donec candidum fiat, deinde admisceatur mucilago, & tam diu agitetur, donec probe vnita sint & albescant.

Fit in hunc modum Lohoch de sem. Lini & Fœnugreci, & alia eiusmodi eclegmatata, quæ mucilagines recipiunt.

Vt & sequentia tria raro sunt in usu, possunt tamen ita re cogente parari.

LOHOCH DE FARfara seu Tussilagine.

℞. Radicum Tussilaginis lib. vnam

Coquantur in aqua donec dissolutæ fuerint, contundantur & colentur addendo.

Mellis libras duas

Coquantur ad iustam consistentiam.

Eodem modo fit Lohoch ex Althea, et alia quibus interdum aromata adijciuntur.

LOHOCH E CAVLI-
bus Gordonij.

Succi Caulium rubeorum lib vnam
Croci drach. duas
Sacchari
Mellis ana lib. semis
Misce ut decet & fiat Lohoch.

LOHOCH E PRA-
sio Pauli.

R. Comarum Marrubij
Iridis
Hyssopi
Pulegij
Glycyrrhizæ
Sem. apij ana drach. quatuor
Ficuum passarum pinguium.
Pinearum mundatarũ ana drach. sex
Macerata in aqua sufficiente per noctem decoquantur, & percolatis addatur mellis pars media, coquantur ad perfectionem.

LO-

LOHOCH PASSVlarum.

R. Radicum pæoniæ drach. quatuor
Hyssopi
Melissæ
Scolopendrij seu ceterach. ana manip. semis.
Glycyrrhizæ vnciam semis

Fiat omnium decoctio in s q. aquę pluuiæ, facta colatura cum forti expressione adde. Passularum minorũ in mortario bene contusarum, prius bene mundatarum à gigartis & arillis lib. vnam

Decoquantur & per pannum lineum fortiter exprimantur expressioni adde
Sacchari lib. vnam

Fiat Lohoch ut est artis.

In frequenti usu est nostris ad tussim & pectoris uitia, maximè in puerulis, ijsdemq́; Epilepticis, propter Peoniæ radices ingredientes.

LOHOCH E PORtulaca.

R. Succi portulacæ lib duas
Trochiſ. de terra Lemnia drach. duas
de Carabe
Gummi arabici
Sanguinis Draconis ana drach. vnã
Lapidis hæmatitis
Pilorum leporis vſtorum ana
ſcrup. duos
Sacchari albi libram vnam
Fiat lohoch ut eſt artis.

Commendatur in ſputo Sanguinis, & alijs eiuſdem uel ſupra uel infra eductionib. Aliud ad eoſdem affectus.

LOHOCH EX Tragacantho.

R. *Gummi Arabici.*
Tragacanthi ana drachmam unam.
Infundantur in aqua Roſacea, donec mucilago fiat, adde
Terræ Lemniæ

Boli

Boli armenij.
Lapidis hæmatitis ana drachmam unam.
Conseruæ Rosarum antiquæ.
Syrupi è Rosis siccis ana quantum satis est.
Fiat Lohoch.

LOHOCH AD ASTHMA Conr. Geßneri.

R. *Fœnugræci unciam unam.*
Anisi unciam semis.
Sacchari uncias duas.
Aquæ libras duas.
Decoque secundum artem.

DIACODION SIMplex Galeni.

R. Capita papaueris albi mediocri magnitudine, nec nimium viridia, nec nimiũ matura numero viginti.
Aquæ pluuiæ aut fontanæ. lib. tres
Macera horis viginti quatuor post coque donec capita contabuerint, cola & adde

Mellis lib. duas

Coque ad iustam consistentiam.

Fit cum saccharo eodem modo, item cum sapa hac ratione.

R. Decoctionis prædictæ lib. duas
Sapæ vini dulcis tantundem.
Succi Glycyrrhizæ vncias duas

Coquantur ad iustam consistentiam.

Vsus eius est in destillationibus tenuibus è capite in asperam arteriam, ex perpetua tußi insomniam parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones cõstiterit, confectio ex melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus, ea quæ ex sapa constat.

DIACODION IOANNIS Baptistæ Montani.

R. Capitum papaueris albi cum seminibus numero viginti
Siliquarum dulcium vncias tres
Radicum altheæ.
Glycyrrhizæ rasæ ana vncias duas

Aquæ

Aquæ fontis lib. duodecim

Eximantur è ſiliquis grana poſtea decoquantur ad remanentiam librarium trium, deinde exprimantur & colentur poſtea adde

Sacchari candi roſati lib. ſemis

Penidiorum libram vnam

Decoquantur ad mellis conſiſtentiam.

Pro Altheæ rad. quidam Myrti grana ſubſtituunt.

Eo utimur in tenuibus & acribus rheumatiſmis, pulmones & aſperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tußi, peruigilium excitantibus. Nobiliß. inter arteriacas compoßitiones medicamentum, & ex linctuum genere magnopere à Montano celebratur.

TROCHI-SCI.

TROCHISCI AL-handal Mesuæ.

R. Pulpæ colocynthidos albæ & leuis seminibus purgatæ vncias decem
Incidantur minutissime, & fricentur per spacium trium dierum, ex intermissione tamen, cum parte aliqua vnciæ vnius olei Rosati, deinde
R. Tragacanthi
Gummi arabici
Bdelij ana drach. duas
Macerentur in aqua rosacea, donec liquescant & dissoluantur, & cũ parte istius muccaginis formentur trochisci, qui in vmbra siccentur, siccati iterum minutissime cõterantur, & cum reliqua mucagine rursus formentur trochisci, qui iniici possunt in omnes compositiones, quæ colocynthidem recipiunt.

Colo.

Colocynthis est præparata, cuius usus in [c]uendis catapocijs. Pituitam & humores [a]lios crassos, glutinosos, ex profundis parti[b]us, longeq; distantibus ut Cerebro, neruis, [m]usculis, iuncturis, pulmone, thorace ex[t]rahit, quo nomine in Cephalalgia, Hemicra[n]ia, capitis dolore inueterato, Apoplexia, Epilepsia, uertigine, Asthmate, tussi diutur[n]a, dyspnoea, thoracis angustia, Ischiade, morbis articularijs frigidis, alijsq; affectibus huiusmodi usurpamus. Præcipuus horum usus est in dolore Colico & flatulento, uitream & uiscidam pituitam ex intestinis deturbat. Colocynthidis pulpa forficibus incisa tenuissime multumq; teri debet, ne asperæ eius partes interaneis adhærentes ea exulcerent. Huius drachmas decem reposui ex Fuchsio & Fœsio, priore editione, interea cum uiris doctis pharmacopæis & Medicis contuli, qui uncias decem reponendas omnes censebant, & reliquorum ingredientium ana drachmas duas, quare sententiam priorē mutare coactus uncias reposui, sicuti erant

 in

in prima quoq; huius libri editione ante sedecim annos excusa. Præsertim cū in omnib. compositionibus quæ Colocynthidem recipiunt, isti Trochisci pro Colocynthide substituantur, quos ad hunc modum præparamus & rectißime se habere in medicamentorum compositionibus hactenus obseruauimus.

TROCHISCI DE AGArico, Mesuæ.

R. Agarici electi vncias tres
Salis gemmæ vnciam vnam
Syrupi acetosi simplicis quantū sufficit formentur Trochisci, qui reponantur loco calido & sicco.

Aliam compositionem habent alia quædam exemplaria, recipiunt enim Agarici uncias tres, Salis gemmæ unciam semis, Zingiberis drachmas tres, Oxymellis S. quantum sufficit, & hæc forte melior est, non enim sine maxima ratione antiqni cum uolebant corrigere Agaricum, adponebant salem gemmeum,

neum, præcipue propter tria. Primo quia ponderat, facit ut Agaricus resîdat in uentriculi fundum, alias sua leuitate hæreret in ore ipsius, prouocaret uomitum & os uentriculi lederet. Deinde ut mordicet, irritet, quia tardæ operationis est Agaricus. Tum quoq; quia abstergit, adiuuat purgationem, unde ueteres omnibus medicam. purgatorijs adponebant salem, sic in Agarici quoq; præparatione. Deinde Oxymeli etiam adijciebant, in eo enim uis est mundificandi & abstergendi, ne Agaricus intestinis adhæreret, quod uitium ipsi est peculiare. Auicenna monet Colicis Agaricum non esse exhibendum, leuitate enim sua intestinis adhæret, & facit nouos dolores. Zingiber adhibebant ut traheret è longinquo, caliditas enim in medicamentis attractionem iuuat, præparat uias, attenuat humores, confortat sua aromaticitate & calore. Hæc erat corrigendi Agarici methodus, quia euacuat, trahit, & quia leuis et supernatat, tendit ad os uentriculi, & eò etiam deducit humores pituitosos,

ſos, unde per accidens uomitum inducit, & uentriculo nocet, cum tamen per ſe uentriculo proſit, eundemq́; roboret etiam Dioſco. teſte ratione amaritudinis. Cor quoq; confortare putatur Auic. in lib. de uiribus cordis. Inter omnia quoq; medicam. quæ trahunt leuiß. eſt Agaricus, ita ut detur etiam puerulis.

AGARICVS TROCHI-ſcatus Meſuæ.

R. Agarici electi vncias quatuor
Vini infuſionis Zingiberis quantum ſufficit.
Formentur trochiſci.

Agaricus optimus tritus cum uino albo, cui Zingiber maceratum & infuſum ſit, cogitur in trochiſcos efficaces multum ad purgandos craſſos, & uiſcidos humores, pituitamq́; ipſam bile permixtam, minore uentriculi noxa, quam ſi ſolus propinetur, is enim cum leuitate ſua & tranſitus tarditate uentriculum turbet, non temere acria & penetran-

etrantia admittit, ad uirium & transitus per uiscera obstructa celeritatem, ut proxime copiose est demonstratum.

TROCHISCI DE ABsinthio Mesuæ.

R. Rosarum
Absinthij Pontici
Anisi — ana drach. duas
Rhabarbari
Succi eupatorij (id est agerati)
Asari
Seminis apij
Amygdalarum amararum
Spicæ Indicæ
Mastiches
Folij seu spicæ Rom. ana drachmam

Succi Endiuiæ quantum sufficit, fiant trochisci.

Longis & diuturnis febribus sunt saluberrimi. Obstructiones uentriculi, hepatis, & dolores eorundem leuant, partesq; naturales omnes roborant, deiectamq; appetentiam suscitant.

TRO-

TROCHISCI DE RHA-barbaro Mesuę.

R. Rhabarbarì optimi drach. decem
Succi Eupatorij
Amygd. amararū ana drach quatuor
Rosarum drach. tres
Spicæ Indicæ
Anisi
Rubiæ
Absinthij
Asari
Sem. apij ana drach vnam
Aquæ Cuscutæ quantum sufficit,
fiant Trochisci.

Horum usus in febrium declinatione, impendente malo corporis habitu, ex intemperie hepatis frigida, plurimum prosunt Ictericis, hydropicis, hepaticis, & Cachecticis, ex deprauata hepatis actione. Obstructiões, tumores præter nat. dolores, & affectus iecoris inueteratos tollunt, aquei, acris, & serosi humoris deiectione.

TRO-

TROHISCI EX EVpatorio Mesuę.

R. Mannæ
Succi Eupatorij ana vnciam vnam
Rosarum vnciam semis
Spodij ex ebore drach. tres semis
Spicæ Indicæ drach. tres
Rhabarbari
Asari
Anisi ana drach. duas semis

Cum aqua Cuscutæ, fiant trochisci, qui in vmbra siccati reponantur.

Efficaces sunt ad omnem lienis & hepatis obstructionem, tumoremq́; præter naturam, febres antiquas, earumq́; rigorem sanant, morbo regio & hydropi incipienti succurrunt, stomachicos iuuant, & corporis flatus discutiunt.

TROCHISCI DE Aniso Mesuæ.

R. Anisi
Succi Eupatori ana drach duas.
Sem. Anethi

Spicæ Indicæ
Mastiches
Folij
Foliorum Absinthij
Asari
Apij
Amygdal.amar. ana drach. semi
Aloes drachmas duas
Succi Absinthij quantum sufficit,
fiant Trochisci.

Eiusdem ut præcedentes facultatis. Obstructiones hepatis, & alios eius morbos, & inde natas febres sanant

TROCHISCI E XYLOaloes Mesuæ.

R. Ligni aloes
Rosarum rub. ana drach. duas
Mastiches
Cinamomi
Caryophyllorum
Galliæ moschatæ
Spice Indicæ
Macis
Nucis moschatæ
Cubebarum.

Cardæ-

ardamomi utriusq;
astinacæ
orticū Citri ana drach vnā semis
oschi
mbræ ana scrup. semis

Cum melle vuato fiant
Trochisci.

Ventriculum, Cor, & Hepar imbecilla borant, ob id ualent ad oris fœtorem, pulm cordis, & syncopem, hydropem, & in estilenti constitutione prosunt.

TROCHISCI E MYRrha, Rhasis.

R. Myrrhæ drach. tres
Lupinorum drach. quinq;
Foliorum Rutæ
Mentastri
Pulegij ceruini (id est Dictamni
Cretici
Cumini
Rubiæ
Asæ fœtidæ
Sagapeni
Opopanacis ana drach. duas

Diſſoluantur gummi in aceto ſc
litico, & cum ſucco Artemeſiæ fing
tur trochiſci.

Deſcribuntur à Raſi 9. ad Almanſor
in menſtruæ purgationis retentione. Tar
tatem enim menſtruam ſollicitant, quæ
craſſorum & frigidorum copia aut ſangui
concreto orta ſit, attenuant, incidunt, & i
farctos meatus aperiunt. Fœtum mortuu
ſed præcipue ſecundinam tardantem pr
ſenti remedio expellunt, exhibetur ex dec
cto gran: iuniperi. Pro pulegio ceruino qu
dam uulgare capiunt, eius enim maxima u
in ciendis menſtruis purgationibus.

TROCHISCI E LACca, Meſuæ

R. Laccæ mundatæ.
Succi Glycyrrhizæ
Eupatorij
Abſinthij
Berberorum
Rhabarbari

Ariſto

Aristolochiæ longæ
Costi
Asari
Amygdal. amararum
Rubiæ
Anisi
Apij
Schœnanthus. ana drach. vnam

Cum decocto Aristolochiæ & Schœnanthus, uel succo Eupatorij, aut Absinthij, fiant Trochisci.

Laccam sunt qui Cancamum putent, his troch. utimur ad iecinorosos et lienosos, hydropicos, febresq́; ex uiscerum obstructionibus natas, Vrinas potenter mouent, quo nomine Asciti conferunt. De laccæ præparatione uide supra.

TROCHISCI E CAPparibus Mesuæ.

R. Corticum radicum capparum,
Sem. agni casti ana drach sex
nigellæ
Calaminthes

Succi Eupatorij
Acori
Amygdal.amararum
Foliorum rutæ
Ariſtolochiæ rotundæ veræ
Sem. naſturcij
Ammoniaci ana drach.dua
Cyperi
Scolopendrij (id eſt ceterach) an
drachmam vnan

Trita omnia, Ammoniaco acet diſſoluto, formantur in trochiſcos.

Iis utimur ad lienis & hepatis obſtru ctiones à craſſa & Melancholica materia quam potenter diſſecant & attenuant, na tamq; inde duriciem emolliunt, flatus hypo chondriacos, cæterarumq; partium diſſi pant.

TROCHISCI E CRO-
co, Nicolai.

R. Croci drach.tre
Roſarum rubearum
Ammios

Myrrhæ ana drach. vnam ſemis
Ligni aloes ſcrupulos duos
Cum aqua roſacea fiant
Trochiſci.

Eiuſdem penè ut præcedentes facultatis, ſed non ſunt in uſu, & puto eoſdem eſſe cum Crocomagmate Galeni quod ſequitur. Nicolaus uocat Trochiſcos Croci magnetis, proculdubio deprauato nomine, cum Crocomagmatis dicere debuerat, nec uariant in compoſitione, niſi quod pro Amylo Ammi ponit Nicol. & pro Gummi arabico lignum aloes: ego Galeni deſcript. ueriorem puto, eaq; potius utendum, quanquam nullam quod ſciam huius libri compoſitionem ingrediatur.

CROCOMAGMA DAmocratis ex Galeno.

R. Croci drach viginti quinq;
Myrrhæ
Roſarum ana drach duodecim ſemis

Amyli
Gummi arabici ana drach. ſeptem ſemis.

Fiant Trochiſci.

CYPHI DAMOCRAtis ex Galeno.

R. Vuæ paſſæ pinguiſsimæ
Terenbinthinæ coctæ ana vncias tres
Myrrhæ
Schœnanthus ana vnciã vnã ſemis
Calami aromatici drach, nouem
Cinamomi drach. quatuor
Vnguis odorati
Bdelij
Spicæ Indicæ
Caſiæ ligneæ veræ
Cyperi
Baccarum iuniperi ana drach tres
Aſpalathi drach. duas ſemis
Croci drach. vnam
Mellis quantum ſufficit.
Vini modicum

Forma trochiſcos.

Deſcri-

Describitur à Galeno 2. de antidotis in Mithridatio Damocratis, cuius compositionem ingreditur. Quanquam per se commode quoq; ijs datur, qui iecur aut pulmonem, aut renes, aut aliquod aliud uiscus exulceratum habent. Myrrham, Bdelium, & Terebinthinam ustam seu coctam, cum uino conterere, ut mellis liquidi craßitudinem habeat, deinde uuam paſſam per se probe tritam inijce, simulq; tritis, mellis quantum satis est infunde, ac reliqua insperge, formatoq; pastillos.

Terebinthina porro coquitur hoc modo. Conijce eam in ollam: & triplum, aut etiam plus aquæ infunde, & ad ignem adhibe, nihilq; mouendo coque, ubi uero aqua absumpta, & terebinthina friabilis fuerit, ut digitis confringi poßit, eam tolle, & ad Antidoti cõfectionem utere. Si uero insumpta aqua adhuc mollior appareat Terebinthina, aliam aquam perfunde, rursusq; ad ignem adhibe, donec friabilis reddatur.

Aſpalathus iam nobis innotuit, cuius frustulum

lum habeo dono acceptum à Clariß. Medic[o] Iulio Alexandrino, in ipsius porro inopia aut Santalos citrinos, aut lignum Aloe[s] substituo

Pro Onyche seu ungue odorato, quidam blattam bizantiam, alij cõchilia quibus margaritæ inuascuntur substitunt.

HEDYCROON ANdromachi ex Galeno.

R. Mari
Asari
Amaraci
Aspalathi — ana drach. duas
Schœnanthus
Calami odorati
Phu pontici
Xylobalsami
Opobalsami
Cinamomi
Costi — ana drach. tres
Myrrhæ
Folij
Nardi Indicæ

Croci

roci
asiæ ana drach. sex
momi drach. duodecim
lastiches drachmam vnam

Vini phalerni quantum sufficit,
ant trochisci, qui in vmbra exicca-
oleo caryophyllorum inungantur.

Describuntur à Galeno 1. de antidotis
r ingrediuntur compositionem theriaces.
tarum iam ad nos defertur, in eius defectu
bstitui possunt dictamni Cretici folia.

Pro Aspalatho santalum citrinum sub-
ituunt priora exemplaria, quare pro Xy-
obalsamo substituo lignum aloes, pro Opo-
alsamo oleum Caryophyllorum, pro Costo
Angelicam. Pro folio Maceris & Cyperi
na partes æquales. Pro amomo Citri semi-
a. Pro Phalerno Creticum uinum.

TROCHISCI E SCIL-
la Galeni.

Scillam initio Iulij collectam, me-
iæ magnitudinis, plenam, candidā,
ortice primo detracto, & parte du-

m riore

riore cui radiculæ adhærent, abiect
farina ſubacta inuolues, & eouſq; i
clibano coques, donec farina prob
ſiccata ſit, & ea perforata, ſtilo ligne
tentabis num ſcilla vndiq; tenera ſi
Ea exempta partem interiorem dili
genter teres, cui admiſcebis farin
Erui tenuiſs. cribratæ vncias octo a
ſingulas libras, & formabis in Tro
chiſcos ponderis duarum drachma
rum, & ſiccabis in ſuperiore parte a
dium meridiem ſpectante, ſæpius ob
uertendo, donec probe ſiccati ſint
deinde repone.

Et ipſi Theriaces compoſitionem ingre
diuntur. Pro Orobo in eorum compoſition
ſubſtituo puluerem radicum Diptami alb
ſeu Fraxinellæ, ſuaſu & hortatu Clariß. &
uenerandi piæ memoriæ Geßneri, cui cum
aliquando Orobi ſemina experiundi grati
tranſmitterem, reſpondit ad hæc uerba. τ
ἀντὶ ὀρόβυ πεμφθέντα μοὶ σπέρματα
μοὶ ἀρέσκει, ἄλλως τε καὶ ὅτι πικρότη
τος ὐδεμιᾶς μετέχει. ἔγω τοῖς ἡμετέ
ροις φαρμακοπώλαις ἀντὶ ὀρόβυ, τ

ψευ

ευδῶς λεγωμένου δικτάμνου ῥίζαν τι-
ναι συνεβούλευσα ἔστι γὰρ πικρὰ, τὲ
καὶ ἀλεξιφάρμακος, εἴ τι ἄλλο.

Describuntur à Galeno 1. de antid. & in heriaca ad Pisonem.

TROCHISCI E VIpera Galeni.

R. Carnis viperinæ anetho, ſale, & aqua coctæ vncias octò
Panis triticei puriſsimi, aut biſcocti. triti & cribrati vncias duas

Formentur trochiſci cum iure, in quo decoctę fuerint carnes viperinæ, & inungantur oleo caryophyllorū, quod proxime accedit ad naturam balſami. Siccentur loco vmbroſo, libero, ventoq; perflabili, per dies quindecim, aut eo amplius. Sæpe autem ſunt conuertendi, donec probe exiccati fuerint, deinde in pixidem vitream aut figlinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum integrum perſeuerant, quanquam longe melius fuerit, haud multo poſt, quā

ipſos confeceris, Theriacam adornare. Qui porro diutius conſeruare volet, ſubinde eos à puluiſculo abſtergat, qui illis obnaſci conſueuit, qui ſi diutius inhæreat paſtillos perforabit. Hoc itaq; modo conſeruari poſſunt integri ad tertium annum.

Ἀρτίσκων θηριακῶν σκευασία extat apud Gal. loco prædicto, ubi de uiperarum delectu plura reperies, ut apud Fœſium quoque. Baſis eſt Theriaces caro uiperina, cuius uſus priuatim ad Elephanticos, et oculorum caliginem atq; obſcuritatem, uiſum enim mirifice acuit, ut & Trochiſci illi ex earum carnibus parati.

TROCHISCI DE Camphora Meſuæ.

R. Roſarum rub.	drach quatuor
Sacchari albi	
Mannæ	ana drach. tres
Santali citrini	drach. duas ſemis
Glycyrrhizæ	
Spodij	ana drach. duas Sem.

m. citruli
cucumeris
melonum
cucurbitæ
ummi arabici
agacanthæ
ardi Indicæ
roci ana drach. vnam
igni aloes
ardamomi maioris
myli
amphoræ ana ſcrup. duos
Cum mucilagine ſem. pſylij ex-
tracta cum aqua Roſacea formentur
rochiſci.

Ad febres ardentes, bilis & ſanguinis fer-uorem, uentriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his ſitim inexpletam, ictcrum quoq; Phthiſim, & Hecticam conferunt.

TROCHISCI DE AGno caſto, Rhaſis.

R. Agni caſti
Tamaricis ana drach quinq;

Sem. Endiuiæ
Portulacæ ana drachmas dua[s]
semi[s]

Formentur Trochisci cū aqua de[-]
coctionis scolopendrij.

Non sunt in usu, possent tamen in sem[inis] profluuio seu Gonorrhæa, & alijs eiusmo[di] uitijs commode administrari.

TROCHISCI DE HAlicacabo Mesuæ.

R. Fructum Halicacabi drach tres.
Sem. citruli
auguriæ aut Melonis
cucurbitæ ana drach tres semis
Boli armeni
Gummi arabici
Thuris masculi
Sanguinis Draconis
Sem. papaueris albi
Amygdal. amararum
Succi Glycyrrhizę
Tragacanthæ
Amyli
Pinearum mundat. ana drach. sex
Sem.

Sem.apij
Carabe
Terræ ſigillatæ
Sem.Hyoſcyami
Opij ana drach. duas

Cum ſucco Halicacabi aut Iuleb. Roſato vel Violato fiant Trochiſci.

Dicuntur etiam diaphyſſalidon & de Veſicaria. Ad urinæ ardorem, exulcerata fiſtula urinaria, ueſica, renibus, & ureteribus, ulcera detergent, glutinant, & cicatrice tegunt, locij acrimoniam mitigant, eiusq; ſtrigmenta mucoſa, aſpera, & dolorifica complanant et leniunt, indeq; urinæ tarditatem, & dyſuriam natam tollunt.

TROCHISCI DE CArabe Meſuæ.

R. Carabe drach. ſex
Cornu cerui uſti
Gummi arabici aſſati
Corallij rubri uſti
Tragacanthæ
Acatiæ

Hypociſtidos
Balauſtiorum
Maſtiches
Laccæ
Papaueris nigri aſſati ana drach duas
Thuris
Croci
Opij ana drach. vnã, grã quindecim
Mucilaginis pſyllij q. ſ. eſt, formentur Trochiſci.

Auxiliantur ſanguinem excreantibus, tabidis, purulenta expuentibus, cœliacis & dyſentericis, Sanguinem undecunq; emanantem ſiſtunt ac ſupprimunt.

TROCHISCI DE CO-rallio, Nicolai.

R. Corallij rubri
Cinamomi
Myrrhæ
Amomi
Sem. papaueris ana vnciam ſemis
Schœnanthus
Croci ana drach. duas
Calami aromatici

Xylobal-

Xylobalsami
Casiæ
Folij
Mastiches
Phu
Polij montani
Asari
Pedis columbini ana drach. vnam
Vini quantum sufficit formentur
Trochisci.

Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, cœliacis, cibum fastidientibus mire subueniunt, ad eadem etiam prosunt troch. Diacoraliu. Gal.

Pes columbinus est altera Geranij species habens maluæ folia, uide Fœsium fol. 210.

DIACORALLIV, Galeni.

R. Terræ samiæ aut boli armeni
Corallij rubri ana vnciam vnam
Balaustiorum
Amyli
Terræ lemniæ ana vnciam semis
Hypocistidos

Sem. Hyoſcyami
Opij ana drach. duas
Succ plantaginis q. ſ. formentur Trochiſci.

TROCHISCI DE BERberis Meſuæ.

R. Berberorum drach. duas
Spodij
Ligni aloes
Sem. acetoſæ
Maſtiches
Galliæ moſchatæ
Nardi Indicæ ana drach. vnam
Gummi arabici drach. tres
Roſarum rubearum drach. quinq;
Aquæ roſarum q. ſ. fiant trochiſci.

Ingrediuntur elect. Roſatum Meſuæ, in eumq; uſum parantur, licet uſurpari poßint ad intemperiem calidam, & febrium ardores, linguæ ariditatem, & ſitim ſedandam.

TROCHISCI DIASPERmaton Galeni.

R. Sem.

R. Sem. apij
ammios ana vnciam ſemis
aniſi
fœniculi ana drach duas
Opij
Caſiæ ana drach. vnam
Cum aqua pluuia formentur
Trochiſci.

Dantur ex paſſo, aut aqua, ad omnes internos affectus, pleuriticis & ſanguinem reiectantibus conferunt, dolorem ſedant.

TROCHISCI DIARhodon Nicolai.

R. Roſarum viridinm drach. tres
Spodij drach. duas
Santali rubri drach. vnam. ſemis, grana ſeptem
albi drach. vnam, grana duodecim
Croci ſcrup. duos ſemis
Camphoræ ſcrup. ſemis

Roſas recentes contunde in mortario lapideo, ſine intermiſsione, tum reliqua in puluerem redacta adde, & cum

cum aqua roſacea ſub finem camphoram addendo formabis trochiſcos, quos in vmbra ſiccatos vſui reſerua.

Pondera nonnihil à ſuperiore editione uariant, ſunt autem hæc legittima & è græco codice deſcripta.

Conferunt Dyſentericis, Cœliacis, iecinoroſis, & ſtomachicis.

Pro ſpodio ſumo ebur uſtum.

TROCHISCI DE ROSIS, Rhaſis Meſuæ.

R. Roſarum rub.	vnciam ſemis
Ligni aloes	drachmas duas
Maſtiches	drach. vnam ſemis
Cinamomi	
Abſinthij Pontici	
Nardi Indicæ	
Caſiæ veræ	
Schœnanthus	ana drach vnam

Cum vino vetere & decoct. quinq; radicum, formentur trochiſci.

Iſti ingrediuntur pil, de R[illegible]rbaro. Ef-

ficaces sunt ad Iecoris obstructionem, febres antiquas. Icterum, & aquam intercutem, uentric. & nutritiuarum partium imbecillitatem, nam ut priores refrigerant, ita illi calefaciunt per simplicia ingredientia.

ῥοδίδες alij seu Rosei pastilli, describũtur à Dioscor. lib. 1. cap. 113. ab his facultatibus non multum differentes, quibus Myrrham insuper addit.

TROCHISCI RAmich, Mesuæ.

℞. Succi acetosæ	vncias sedecim
Rosarum	vnciam vnam
Baccarum myrti	vncias duas.

Semel ferueſiant & colentur, adde colato

Gallarũ recentium acurate tritarum	vncias tres

Coquantur iterum aliquantulum, deinde inspergatur sequentium specierum minutiss. & optime comixtus puluis.

℞. Rosarum	vnciam vnam

San-

Santali citrini drach. decem
Gummi arabici vnciam vnā semis.
Sumach (id est carnium rhois)
Spodij ana vnciam vnam
Omphacij (seu agrestæ)
drachmas septem
Granorum myrti vncias quatuor
Ligni aloes
Caryophyllorum
Macis
Nucis moschatæ ana drach. quatuor

Misce omnia simul & extende in scutella lapidea, dum siccentur. Ex-iccata rursus in tenuiss. puluerem te-rantur & formentur trochisci parui cum Camphoræ aureo seu denario vno, hoc est drachma vna & septima eiusdem parte, & sufficiente aqua ro-sarum. Im vmbra libera exiccati re-ponantur. Sunt qui succi Oxalidis lo co, sumunt succum cydoniorum im-maturum, & trochiscos illos aroma-tizant moschi, drachmæ vnius quar-ta parte, siue granis decem & octo.

Ramich mixturam ex gallis & uuis pas-sis significat. Hos trochiscos aliquot compo-

sitio-

stiones recipiunt. Vſurpamus tamen in inteſtinorum & alui totius leuitate, acriumq́; humorum per ſedem profluuio. Infuſo enim acrimoniam obtundunt, & impetum ſiſtunt, eoq; nomine Choleræ morbo ſuccurrunt, hæmorrhagiam omnem ſiſtunt, naribus immiſsi aut medicamentis admoti. Viſcerum languores, uentriculi, hepatis, & cordis imbecillitates firmāt. Pro Myrti granis Fuchſius ſuccum baccarum myrti legit, quem preferrem ſi apud nos extaret. Idem pro Camphora ſuccum ſemperuiui, ut in plerisq; alijs ſubſtituit.

TROCHISCI DE SPOdio cum ſemine acetoſæ Meſuæ.

R. Roſarum rub. vnciam vnā ſemis
Spodij drach. decem
Sem. acetoſæ drach. ſex.
portulacæ
coriandrorum præparatorum.
Sumach ana drach. duas ſemis
Amyli vſti

Balauſti-

Balaustiorum
Berberis ana drach dua
Gũmi arabici assati drach. vnã semi
Omphacij seu Agrestæ q. s. fiant tro-
chisci

In febribus biliosis cum alui fluore efficaces sunt. Inflammationem uentriculi, & hepatis, & sitim continuam sedant.

TROCHISCI DE TERra sigillata Mesuæ.

R. Sanguinis draconis
Gummi Arabici assati
Trochiscorũ Ramich
Rosarum rub.
Seminis rosarum
Amyli assati
Acaciæ
Lapidis hæmatitis
Hypocistidis
Balaustiorum
Boli armeni
Terræ sigillatæ
Corallij rubri
Carabe ana drach vnam
Spodij

odij de ebore
argaritarum præp.
agacanthæ
m. papa. nigri ana drach. vnā ſemis
m. portulacæ
ornu cerui vſti
huris maſculi
allarum
roci ana drach. duas
Aquæ plantaginis q. ſ. fiant
Trochiſci.

Quidam addunt opij drach duas

In ponderibus erratum puto, æquale enim drachmarum duarum pondus ex interuallo poſitum apud Meſuem ſuſpectum eſt, quamobrem priorum ſimplicium drachmā appoſui, poſteriorum drach. unam ſemis, & ultimorum drachmas duas: ut ſit clymax, & ſufficere poſſe arbitror, etſi quidam priorum drachmas tres ſemis ponant, ſed immenſa foret compoſitio tot ſimplicium, quare ego ſi parari iubeo, pro drachma ſcrupulum ſumo, & ſufficiunt trochiſci aliquot annis. Spodium appoſui, quod prioribus exemplaribus

decrat. Est autem horum trochiscorum f[...] miliaris usus ad sanguinem undecunq; em[...] nantem, sputa cruenta, hæmorrhagiam u[...] riam sedant, cum succo polygoni, planta[...] nis, & ouorum candido, si fronti & temp[...] ribus illinantur, fœminarum etiam menstr[...] am purgationem morantur, & inhibent [...] tero immissi, aut lumbis, coxis, & pubi illi[...] Cruento lotio per catheterum immissi m[...] dentur. Dysentericis & intestinorum ex[...] cerationi infusi, cum succo bursæ pastor[...] bene faciunt, aut cum succo cydoniorum, a[...] alio quouis adstringente.

TROCHISCI DE Santalis Mesuæ.

R. Trium santalorũ ana vnciã sem[...]
Rosarum drach tres sem[...]
Berberorum aut succi eius drach tre[...]
Boli armeni
Sem. cucumeris
cucurbitæ
citruli
portulacæ

Spodi[...]

podij ana drach. duas
camphoræ drach. ſemis

Cum aqua portulacæ fiant Trochiſci.

Ad febrem ardentem, uentriculi & hepatis intemperiem calidam, & ſitim ualent.

TROCHISCI DIAION, ſeu de Violis Nicolai Alexandrini.

R. Florum violarum purpurearum viridium drach quinq;
Amyli drach tres
Sem. papau. albi drach duas ſemis
Rhabarbari ſcrup. quinq;
Sem. plantaginis drach, vnam
Balſami ſeu olei Caryophyllorum ſcrup. vnum

Ttita ſubigantur & cum aqua roſarum formentur trochiſci.

Ardores internos mitigant, aluũq; emolliunt, gutturis aſperitates leniunt, & thoracis anguſtias leuant.

Fuchſius uult accipiendas uiolas marcias,

quæ Græcis ἰὰ uocantur, non albas quæ ij|dem λευκόϊα appellantur, nostris Cheiri ut putat Cordus & Rondelecius.

TROCHISCI DE VIOlis solutiui Mesuæ.

R. Violarum nigrarum mediocriter exiccatarum. drach. sex
Turbith drach quatuor
Succi Glycyrrhizæ
Scammonij præparati
Mannæ ana drach. duas
Cum syrupo Violato fiant Trochisci

Vsurpantur in expurganda pituita lenta & uiscida, quæ thoracis uias intercipit, & suspiriosos facit, bileq́; uitellina bile permixta deturbanda.

TROCHISCI DE GALlia moschata Mesuæ.

R. Lignialoes crudi drach. quinq;
Ambræ drach. tres.

Moschi

Moschi drachmam vnam
Mucilaginis Tragacanthæ extractæ cum aqua Rosarum quantum sufficit, fiant Trochisci.

Hi & sequentes delicatæ sunt & sumptuosæ compositiones, ad delicias maxime suo odore accommodatæ, suffitu & uaporatione gratæ. Ingrediuntur uarias hinc inde compositiones. Cor & Cerebrum roborant, Ventriculum puerorum imbecillum, & uomitione lac effundentium confirmant, in iisq; pectoris angustias & anhelationes iuuant.

TROCHISCI ALIPTÆ moschatæ Nicolai.

R. Labdani purissimi	vncias tres
Styracis calam.	vnciã vnam semis
Stracis rubeæ	vnciam vnam
Ligni aloes veri	drach. duas
Ambræ	drach. vnam.
Camphoræ	drach. semis
Moschi	scrup. semis

Aquæ rosarum quantum sufficit, formentur Trochisci.

TROCHISCI DE Benzoi.

R. Benzoi vncias sex
Ligni alos optimi vncias octo.
Styracis calamitæ vncias tres
Moschi drach. semis
Ireos vncias duas
Sacchari candi lib. tres
Puluerisatis omnibus fiant trochisci cum aqua rosarum.

TROHISCI BEChici Albi.

R. Sacchari albissimi lib. vnam
Candi optimi
Penidij ana vnc. quatuor
Ires vncias vuam, drach septem
Amyli vncias duas semis
Mucilaginis tragacanthæ albissimæ cum aqua rosacea factæ q. s. formentur trochisci parui.

Albis utimur ad faucium asperitatem leniendam, taßiculosos & suspirosos: Rubeis ubi astrictione & exiccatione opus est, & catarrho intercipiendo utiles sunt. Nigris ad tußim siccam in materia acri & calida, et uocis raucedinem, difficilesq; pectoris excreationes.

TROCHISCI BECHICI Rubri.

R. Specierum prædictarum q. v.
Boli Armeni præp. q. ſ.

Cum infuſione tragacanthæ facta in aqua roſarum fiant trochiſci.

TROCHISCI BEChici nigri.

R. Succi Glycyrrhizæ inſpiſſati vncias quatuor
Styracis calam. vnciam vnā ſemis
Sacchari caudi vncias duas ſemis
Specierum Diaireos Solom.
Loch ſani ana vnciam ſemis
Sacchari penidij lib. ſemis
Sacchari albiſs. lib. duas, vncias tres.

Mucilaginis tragacanthæ cū aqua hyſſopi factæ, q. ſ. fiant trochiſci.

COL-

COLLYRIA SICCA, QVÆ Arabibus Sief appellantur.

SIEF ALBVM cum opio.

R. Gummi arabici	
Tragacanthæ	
Amyli	ana drach quatuor
Cerussæ lotæ	drach sex
Sarcocollæ nutritæ	drach. tres
Opij	drach. vnam

Cum albumine oui fiat sief.

Fit etiam sine opio.

Ad oculorum rheumatismos, lippitudines subacres, & ophthalmicos dolores leniendos prosunt. Et idem ferè est cum Collyrio albo Rasis 3. ad Almansorem, quod Cerussæ pondus auctius habet, nimirum ad decem drachmas, cui & thus addit Mesuæ, un-

de in

in statu magis prodest, ut sine hoc, initio vehementis doloris à causa calida.

SIEF DE THVre, Rasis.

℞. Cadmiæ
Pompholigis
Thuris ana drach. decem
Cerussæ drach. quadraginta
Opij
Gummi ana drach sex
Aquæ pluuiæ q. s. fiat collyrium.

Ad fluxiones oculorum & Chemosis celebratur.

SIEF DE PLVMbo Mesuæ.

℞. Plumbi vsti & loti
Æris vsti
Antimonij
Tutiæ lotæ
Gummi Arabici
Tragacanthę ana drach. octo

Opij drach. semi
Aquæ pluuiæ quantum sufficit.
Fiat sief.

Replet & consolidat uulnera & ulcer oculorum.

SIEF DE ROSIS
Mesuæ.

R. Foliorũ rosarũ drach. quindecim
Gummi Arabici
Croci ana drach. octo
Opij
Nardi Indicæ ana drach duas

Ad doloris molestias, fluxum uberem a tenuem, pustulas, prolapsus oculorum.

SIEF VIRIDE
Antæi.

R. Cadmiæ
Croci ana drach tres
Gummi
Myrrhæ
Opij ana drach vnam semi
Plumbi

Plumbi vsti & loti scrup. vnum grana quindecim

Squamæ æris

Nardi Indicæ

Acaciæ ana scrup. vnũ, grana decem.

Cum aqua pluuia fiat collyrium.

Ad doloris molestias, pustulas inustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

SIEF NARDI-num.

R. Gummi Arabici

Cadmiæ

Croci ana drach. duas

Stibij (seu Antimonij)

Acaciæ ana drach. vnam semis

Æris vsti

Opij

Myrrhæ ana drach. semis, scru. semis

Nardi Indicæ scrup. duos

Vini quantum sufficit, fiat collyrium. Non est in vsu.

POMVM Ambræ.

R. Styracis calamitæ
liquidæ
Benzoi
Galliæ moſchatæ
Aliptæ moſchatæ
Labdani ana vnciam vnam
Cinamomi electi
Caryophyllorum
Santali albi ana vnciam ſemis
Roſarum rubearum
Nucis moſchatæ
Macis
Ligni aloes
Cardamomi
Maioranæ
Gummi Elemi
Sem. nigellæ
Zedoariæ ana drach. vnã ſemis

Terebinthinæ quantum ſufficit cũ modica infuſione Tragacanthæ facta in aqua roſarum, fiat maſſa.

ALIVD.

R. Santali citrini drach ſex, ſcru. duos

Ligni

ligni aloes vnciam ſemis
Roſarum rubearum
Baſiliconis
Lauendulæ
Anthos
Maioranæ ana drach. tres, ſcrup. vnũ
Corticum citri drach. ſeptem
Cinamomi
Nucis moſchatæ
Macis
Caryophyllorum
Coriandrorum præp.
Cardamomi ana drach. tres ſcrup. vnum
Labdani puri vncias octo
Styracis cala. dra. ſex, ſcrup. duos
liquidę drach. tres
Aſæ dulcis drach. decem
Cere citrinæ vnciam vnã ſemis
Terebinthinæ vncias quatuor
Aquæ roſarum vncias duas ſemis.
Moſchi Alexandrini
Ambræ cin. ana ſcrup. duos ſemis

Fiat maſſa.

CANDELÆ PRO Suffitu.

R. Aſæ dulcis, id eſt, Benzoi
Styracis cala. ana vncias quatuor
Thymiamatis
Olibani ana vncias duodecim
Labdani vncias decem & octo
Caryophy. vnciam vnam ſemis
Sem. nigellæ vnciam vnam
Coriandrorum præp.
Granorum iuniperi ana vnciã ſemis
Styracis liquidæ vncias ſex
Terebinthinæ vnciam ſemis
Carbonum Tiliæ vel ſalicis vncias triginta.

Cum infuſione Tragacanthę facta in aqua roſarum, fiant candelæ.

SAPO MOSchatus.

R. Saponis veneti lib. quatuor
Incidantur minutiſs. adde pulueris.
Caryophyllorum
Santali albi ana vncias duas
Benzoi vnciam vnam
Moſchi grana viginti

Diſtem-

Distemperentur in aqua rosacea. Aliqui addunt olei de spica guttas aliquot, sed melius fuerit oleum caryophyllorum aut macis.

POMATA SIVE SEVVM Confectum, ex Amato Lusitano.

℞. Adipis ceruini vel illius qui ab hædi renibus separatur lib. duas
Pinguedinis suillæ recentis lib. semis
Pinguedines à membranis purgatas, albo vino abluito, deinde lineo panno exprimito, ut vinum à pinguedinibus seperetur. Eas postea in olla vitreata, aqua rosacea semiplena infundito, ut aqua supereminea& pinguedines cooperiat, quibus demum addes
Pulueris caryophyl. vnciam semis.
Nucis moschatæ dra. duas
Spicę Indicæ grana quatuor.
Pomorum camusiorum mundatorũ & incisorum numero octo

Postea optime cooperta olla, lenibus prunis eum admoueto, & bacil-

lo agitato, feruereq; permittito, ut a-
quositas penè tota consumatur. Tan-
dem remota ab igne olla, quod resi-
duum est per linteum nouum rarum
in vas fictile aqua rosacea respersum
percolato feces tamen relinquendo.
Colatum denuo in alteram infunda-
tur ollam vitreatam cui adde

Olei amygd. dulcium vncias sex
Ceræ albæ vncias quatuor.

Ad ignem omnia liquefacta, iterũ
colato, & in vasculum uitreatum, ro-
sacea aqua inspersum cadere sinito.
Demum omnia illa aqua rosacea ab-
luta, in uase vitreo optime cooperto
seruato, & tum candidissimum se-
uum habebis, quod interdum minio
coloratur. Potest ijsdem addi coral-
liorum rubeorum drachma vna se-
mis.

DECO-

DECOCTA.

DECOCTIO APERITIUA maior.

Ba..... ta.........

R. Herbarum Endiuiæ
Cichorij
Fumiterræ
ana manip. vnum
Eupatorij
Boraginis
Buglossæ
Cuscutæ
Scolopendriæ veræ
ana manip. semis.
Glycyrrhizæ rasæ
Rad. Fœniculi
Apij
Petroselini
Passularum ana vnciam semis
Sem. anisi
fœniculi ana drach duas
Comarum thymi

Epythymi ana drach. vnam ſemis
Corticum radicum Tamariſci drach. duas
Carticum radicum capparorum drach. duas
Foliorum ſenæ vncias duas
Polipodij quercini vnciā vnam
Agarici electi vnciam ſemis

Incidenda incidantur, & quę contundi debent conterantur, & miſceantur omnia ſimul, & vſui ſeruentur.

Decocta ſunt in uſu apud nos frequenti, uel ſerapijs uel medicamentis tam lenientibus, quam uere purgantibus, ſeu Catharticis ea permiſcendo, præſertim ubi liquoribus ſtillaticijs uti non libet, putantur enim quibuſdam magis efficacia in affectibus præſertim diuturnis & curatu difficilioribus. Sic ubi lenitione et refrigeratione ſimul opus eſt, decocto florum & fructuum, in febribus plerumq; utimur. Aperitiuo, ubi eædem radices egerint, ita ut exterminari difficulter poßint, in uiſcerum quoq; obſtructionibus, & contumacibus eorundem affectibus. Vbi

maiore

maiore opus est efficacia, tum decoctio aperitiua cum Rhabarbaro locum habet, ut in hydropis initio, & cæteris morbis diuturnis, frigidis, pituitosis, ac biliosis, aut mixtis. Pectorali porro, in uitijs pectoris, Catarrho, Tussi, Asthmate, Pleuritide, & id genus alijs, sic decocto Senæ & Epithymi in affectibus Melancholicis, Quartanis, Cancro, Lue Venerea, & ijs qui sunt congeneres, quæ omnia prudentis Medici arbitrio permittimus.

DECOCTIO APERItiua Lenitiua minor.

R. Herbarum Agrimoniæ
Lupulorum
Cichoreæ
Cuscutæ
Betonicæ
Ceterach
Endiuiæ
Fumiterræ — ana vncias duas
Rad. apij
foeniculi

petro-

petroſelini
acori
glycyrrhizę ana vncias quatuor
Aſari vnciam ſemis
Sem aniſi
fœniculi ana vnciam vnam
Polypodij quercini vnc. duodecim
Prunorum damaſcenorum
Ficuum pinguium ana numero triginta duo
Paſſularum vncias quatuor
Senæ Alexandrinæ vnciam unam
Florũ boraginis
bugloſſæ
violarum
roſarũ rub. ana vnciam unam
Incidantur & contundantur, & miſceantur omnia ſimul.

DECOCTIO APERItiua maior cum Rhabarbaro.

R. Specierum decoctionis aperitiuæ maioris.
Specierum decoctionis lenitiuæ minoris ana vncias tres.

Decoquantur in aquæ libris ſex, ad conſumptionem duarum librarum.] Colaturæ feruidæ infunde, Rhabarbari electi vnciam ſemis.

Cinamomi	drach. duas
Salis gemmæ	ſcrup. unum
Spicæ Indicæ	ſcrup. duos
Specierum diarhodon Abbatis	ſcrup. quatuor
Sacchari	vncias duodecim

Miſceantur pro vſu.

DECOCTIO
Pectoralis.

℞. Paſſularum minorũ	vnciã unam
Sebeſten	
Iuiubarum ana	numero quindecim
Dactilorum	numero ſex
Caricarũ pinguiũ	numero quatuor
Hordei purgati	vnciam vnam
Glycyrrhizæ	vnciam ſemis
Capillorum veneris.	manip. ſemis
Hyſſopi	drach. duas

Incidantur & miſceantur.

DECOCTIO FLO-
rum & fructuum.

R. Caricarum numero quinq;
Prunorum damascenorum numero
quindecim
Iuiubarum
Sebesten ana numero viginti
Tamarindorum vnciam vnam
Florum rosarum
violarum
boraginis
buglossæ ana drach. vnam
Capillorum Veneris
Lupulorum
Endiuiæ ana manip. semis
Glycyrrhizæ drach duas
Incidantur & contundan-
tur pro vsu.

DECOCTIO CAR-
minatiua.

R. Seminis anisi
dauci
cumini
carui
fœniculi ana drach. tres
Gly-

Glycyrrhizæ vnciam ſemis
Florum chamemæli manip. ſemis
Paſſularum vnciam vnam ſemis
Inciſa miſceantur.

DECOCTIO SENÆ, D. Gereonis.

R Folliculorum ſenæ vnciam vnam ſemis
Foliorum ſenæ vnciam vnam
Zingiberis drach. vnam.
Florum borraginis
violarum
roſarum rubearum
arantiarum ana drach. duas
Polypodij quercini vnciam ſemis
Paſſularum purgat. vncias duas.
Sebeſten
Prunorum ana num. duodecim
Aquæ fontis lib. quatuor
Fiat decoctio ſecundum artem.
Modo ſena parum ebulliat, & vas optimè obturatum per ſex horas dimittatur, deinde exprimatur.

DECOCTIO EPITHY- mi Mesuæ.

R. Myrobalanorum Indorum
Stœchadis Arabici
Passularum
Epithymi ana vnciam vnam
Myrobalanorum chebulorum
Fumiterræ ana drach quatuor
Folliculorum senæ vnciam unam
Polypodij quercini drach. sex
Turbith albi drach quatuor
Agrimoniæ drach. quinq;
Seri caprini lib. tres

Bulliant omnia simul, præter Epithymum, ad consumptionem duarum librarum, tunc adde epithymum, & semel feruefac, tolle ab igne, & adde

Hellebori nigri drach. vnam
Agarici scrup. unum semis
Salis indi drach. vnam semis

Stent per horas octo uel decem macerata, facta deinde optima expressione colentur.

DECOCTVM MYRObalanorum Mesuæ.

R. Myrobalanorum citrinorum
chebulorum
indorum
ana vnciam vnam
Tamarindorũ vnciam unam semis
Comarum fumiterræ drach. octo
Absinthij drach duas
Prunorum numero viginti
Passularum purg. vnciam vnam
Coquantur in libris tribus aquæ, ad duarum librarum consumptionem, addendo
Pulpæ casiæ vnciam vnam
Turbith
Agarici ana drach. semis
Frica & cola.

DECOCTVM CAPILlorum Veneris Mesuæ.

R. Capillorum Veneris recentium
vnciam vnam semis
Summitatum fumiterræ
lupuli

Violarum sicca. ana vnciam vnam
Pruna Hispanica aut Damascena
numero quadragint
Sebesten numero decem
Iuiubas numero vigint
Coquantur in libris tribus aqua lento igne, ad consumptionem duarum librarum. Infunde tandem.
Pulpæ casiæ fistulæ vncias tres
Tamarindorum vncias duas
Rhabarbari boni drach. tres
Fricentur & colentur.

INFVSVM SERI LActis, Mesuæ.

R. Foliorum rosarum recentium cõpletarum mundatarũ vncias duas
Rhabarbari electi drach. duas, grana duodecim
Nardi Indicæ drach. vnam semis
Rhabarbari & rosæ minutim incidãtur, & macerentur per noctem in seri lactis caprini libris duabus, cola, & leuiter exprime.

ALIVD SERVM Lactis.

R. Florum Borraginis
Buglossæ
Fumiterræ
Epithymi
ana manip. semis
Polypodij quercini drach. sex
Fœniculi drach. duas
Folliculorum senæ vnciam semis
Aquæ lactis lib. tres

Fiat decoctio ad tertiæ partis consumptionem addantur
Mellis rosati vnciæ duæ

INFVSVM HIERÆ Mesuæ.

R. Hieræ simplicis
Aloes ana drach quinq;

Macera decoctio Epithymi supra scripto, ad libram unam in vase vitreo, in sola dies decem.

HYDROMEL simplex.

R. Mellis lib. unam
Aquæ pluuiæ uel fontis lib. octo
Decoquantur donec mel non amplius ſpumet.

HYDROMEL compoſitum.

R. Aquæ fontis lib. vigint
Mellis deſpumati lib. vnam
Saluiæ
Origani ana pugillum ſemis
Aniſi
Coriandri ana drach. vnam
Glycyrrhizæ drachmas duas
Cinamomi drach. vnam ſemis
Bulliant ad cõſumptionem quartæ partis & colentur.

POTVS HIPPOcraticus.

Cinamomi vnciam vnã ſemis
Zingiberis vnciam ſemis
Cariophyllorum drach. ſemis
Cardamomi
Macis

Gra-

Granorum paradisi ana drach vnā
Galangæ drach. vnā semis
Seminis anisi drach. semis
Vini lib. decem
Sacchari albi lib unam semis
Fiat potus secundum artem.

CREMOR
Ptisanæ

R. Hordei mundi excorticati
librам vnam
Aquæ quantum sufficit, bulliat semel, facta ebullitione remoueatur prima aqua, & affundatur recens, quæ iterum coquatur ad consumptionem medietatis, ac per pannum coletur.

ACETVM SCIL-
liticum.

Scillæ laminas inter corticem & cor medias, acu lignea filo consutas, tanto interuallo ne se contingant, siccabis in umbra dies quadraginta, postea concisam cultello ligneo libram

vnam, dies alios quadraginta in sola=bis in aceti boni (uidelicet albi antiqui) libris octo, in uase uitreato strictè orificij bene obstructo, postea colabis, & uteris. Nicolaus sumit Scillæ pane inuolutæ, & in clibano assatæ seu coctæ lib. unam semis. Aceti acerrimi lib septem, & in uase uitreato per quadraginta dies insolat.

Si uero accelerare cogeris, sepelies uas in calido cinere, uel sabulo, non repente sed paulatim, horarum aliquot spacio intercedente.

Eodem propè modo fieri possunt ex floribus siccatis rosarum, saluiæ, sambuci, roris marini. Acetum rosatum, saluiatum sambucinum anthosatum &c. Præter hæc & vuatum ex vuis pasſis.

AQVA CVM Mercurio.

R. Mercurij sublimati	vnciam
Aquæ fontis	libram

Misceantur.

LAC VIRGINEVM.

℞. Alumnis crudi vncias quatuor

Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ puræ libris duabus. Postea

℞. Lithargiri lib. semis

Aceti uini lib. unam semis

Decoquantur ad remanentiam libræ unius, colentur, & commisceantur ambæ aquæ ac spatula tam diu agitentur, donec albescant.

AQVA FORTIS.

℞. Aluminis rochæ lib. semis

Vitrioli Romani

Salis nitri ana lib. unam semis

Contundantur, & in alembico bene lutato distillentur.

AQVA CAPONIS composita.

℞. Caponem euisceratū, atq; in frustra incisum, deposita pinguedine, decoquatur in sufficiente quantitate aquæ secundum artem.

℞. Brodij colati lib. duas semis

Aquarū borraginis

buglossæ ana lib. unā semis

Florum

Florum rosarum
violarum
buglossæ
boraginis. ana drach. dua
Cinamomi electissimi vnciã unam
Distillentur in alembico uitreo se
cundum artem.

AQVA VSITATA ad oculos.

R. Aloes Hepaticæ
Sarcocollæ ana drach. unam
Camphoræ
Croci orientalis ana drach. semis
Puluerisentur omnia per se minu
tissime, adde
Vini Cretici
Aquæ rosarum ana uncias sex
Bulliant in duplici uase secun-
dum artem.

AQVÆ VITÆ.

R. Cinamomi electi unam semis
Zingiberis unciam unam
Caryophyllorum
Nucis moschatæ

Grano

ranorum paradisi ana unciã semis
igni aloes
lacis
iperis longi ana drach. duas
lorum saluiæ odoratæ lib. unam
ardamomi
lastiches
ubebarum
alami aromatici
alangæ ana drach. unã semis
lorum rosarũ rubearũ drach. duas
citrariæ vnciam semis
Corticum citri drach sex.
accarum lauri unciam semis
tœchadis arabici drach. quatuor
oris marini
Maioranæ
auendulæ
Melissæ
etonicæ ana drach. sex
utæ vnciam semis
Castorei
picæ Indicæ ana drach vnam

Puluerisentur omnia grosso modo, & infundantur per decem dies, n Vini maluatici destillati lib. octo

Vini ſublimati optimi lib. duabu

Deſtillentur lento igne in alembi co bene obturato, & infundantnr i petia

Ambræ cinericiæ

Moſchi Alexand. ana drach. ſem

Seruetur optimè ne euaporet.

PRO AQVIS DESTILlatis notandum.

Omnes tam ſtillatitiæ vſitatę, quar alię medicatæ aquę poſthac in Alembicis vitreis, vel terreis vitreatis, no in æreis vel plumbeis vaſibus, diligenter & accurate deſtillentur, ne te trum aliquem odorem aut extrane aliquid ex metallis contrahant, ve artificum oſcitantia minus recte præparata culpari poſsint. Sunt auten apud nos.

AQVA

AQVÆ DESTILLA-tæ vſitatæ.

Abrotoni
Abſinthij
Acatiæ noſtræ
Acetoſæ
Acetoſellæ
Adianti
Agrimonij
Alteæ
Alſines
Anagallidis
Anthemidis
Anethi
Anguriæ
Apij
Artemeſiæ
Arnogloſſæ
Aſari radicum
Aſparagorum
Auriculæ muris.

Baſiliconis
Bardanæ
Betonicæ
Betulæ arboris

Borraginis
Buglossæ
Bursæ pastoris.

Calaminthes
Cardui benedicti
Capitis monachi
Caudæ equinæ. Hypuridis.
Centaurij
Cerefolij.
Chelidonij.
Cichorij
Cerasorũ nigrorũ.
Citri pomorum
Consolidæ mediæ
Consolidæ regiæ
Crassulæ
Cochlearum
Centinodij
Ceparum
Caprifolij florum
Cuscutæ
Citoniorum
Citrullorum

Endiuiæ
Euphragiæ

Inulæ
Ebuli
Eupatorij Auicennæ.

Fœniculi
Fragariæ
Fragorum ex fructu
Fraxini
Florum fabarum
Florum Tiliæ
Florum Siliginis
Florum Cyani
Fumariæ
Fungorum.

Genestæ.

Halicacabi
Hedere vtriusq;
Helxines seu Volubilis
Hyssopi
Hypericonis

Iridis
Iuæ artheticæ

Iuniperi ex granis.

Lactucæ
Lauandulæ
Leuiſtici
Linariæ
Liliorum conual.
Liliorum alborũ
Lapathi
Lupulorum
Liguſtri florum

Maioranę
Maluæ
Marrubij
Matricariæ
Meliloti
Meliſsæ
Mentæ
Mentaſtri
Mercurialis
Millefolij
Milij ſolis
Mellis
Melonum
Morſus diaboli.

Nasturcij
Nucum immaturarũ.
Nymphex

Origani

Parietariæ
Petroselini.
Pulegij
Pæonię
Papaueris vtriusq;
Primulę veris
Phyllitidis
Picarum
Portulacę
Prunellę
Pirorum syluestrium
Polygonati
Polytrichi

Quercus foliorum.

Rosarum vtrarumq;
Raparum
Raphani
Rorismarini
Rutę.

Sabinę
Saluię vtriusq;
Sambuci
Satirionis
Satureiæ
Saxifragię
Scabiosę
Sedi seu sempuiui.
Seuecionis
Serpilli
Spicę nardi
Solani
Squamarię

Tamaricis
Tanaceti
Tussilaginis.

Valerian ę
Verbasci
Veronicę
Verbenacę
Violarię ex floribus & herb.
Vitium lachrymę
Vrticę.

AQVÆ COMPOSItæ & artificiales.

Cinamomi
Caponis
Elisie vitę
Pestilentialis seu
Bezoartica.

DE OLEIS.

Oleum proprie succus est pinguis, ex oliuis prælo expressus, oleumq́; absolute aut commune dicitur. Ex *oleis immaturis omphacinum, & omotribes, id est, acerbum, & crudum dictum, frigidæ & astringentis facultatis.* Ex *maturis mediam quodammodo naturam tenuandi & leniendi ui præditam obtinet.*

OLEVM AMIGDA-larum dulcium, Mesuæ.

℞. Amigdalarum dulcium ſiccarum, non tamen rancidarum, cortice mẽbranoſo purgatarum quantũ velis.

Contundantur minutiſsimè, poſtea in ſartagine aliquantulum torrefacias, tandem prẹlo exprime.

Eo utimur ad gutturis aſperitatem, bronchiarum, ſpiritualium partium, ac cæterarum etiam leniendam, duriciem omnem, ac ſiccitatem articulorum corrigit, cutem erugat, ſcabra & aſpera polit, tenſa emollit, renitentia digerit, & complanat. Phthiſicis & atrophia laborantibus, ac conſumptis utile, alimentum enim humidum & lentore mediocri diuturnum præſtat, extenuatum corpus reficit & impinguat. Calore eſt temperatum, humidoq; ſecundum ordinem attingit, quo nomine intemperiem omnem ſedat, ſemen genitale promouet. Vteri, ueſicæ, & urinæ ardores mitigat. Colicos & nephriticos

phriticos cruciatus, cum pari portione olei amyd. amararum mirifice sedat. Partuum labores torminosos discutit, lenit. tandemq; sedat, & inunctionum sola est materia quæ fœtus laboriosos educunt. Nephriticis, & locij acrimonia laborantibus, per syphonem iniectum tepidum mire confert, intemperiem omnem moderata sua substantia profligans.

OLEVM AMIGDAlarum amararum.

Primo ordine calidum est, humido & sicco temperatum, calfacit attenuat, incidit, & digerit, unde aurium tinnitus & flatus ex crassa & frigida materia ortos dißipat, auditumq; frigore obtusum restaurat, obstructa expedit, cutis maculas & asperitates, tam reliquarum partium, quam faciei, quas ephelidas & panos uocant, exterit, manantia capitis ulcera, furfuresq; ex uino deterget. Neruorum affectus frigidos, duros, & dolentes, calore tenuante & digerente sanat. Ama-

Amarore lumbricos necat, frigidis uteri malis prodest. Vuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, locorum inflammatione suppositum sanat, Capitis doloribus instillatum medetur. Vrinæ angustijs pubi illitum, calculosis, renum uicijs, stranguriosis in fistulam urinariam immissum medetur. Suspiriosis, Lienosis, iecinorosis, & tabidis subuenit. Easdem penè omnes facultates cõmemorat. Plin. lib. 23. cap. 4.

Fit hoc oleum eodem modo, quo ex dulcibus amigdalis.

Fit eodem modo oleum ex nucleis Iuglandium, Pistaciorum, Pinearum Auellanarum, Persicorum: Item ex seminibus & granis, ut oleum
Hyoscyami
Papaueris
Lini
De Cherua, id est, Ricino.
Balaninum ex Balano Myrepsica
Sesaminum
Nucum

De Car-

De Carthamo
Ex sinapi
Ex granis citri
& similibus.

OLEVM IVGLANdium.

Flatus crassos dißipat, tumores discutit, neruis attritis uel punctis, præsertim cum calce lota confert, scabiem exterit, quidam Gangrænas, Aegilopas, & Carbunculos eo persanant, exprimendum porro ex nucibus ueiustis & rancidis, & tum ad latos lumbricos, & aurium sibilos efficax creditur.

OLEVM AVELLAnarum.

Dolores neruorum, & Arthriticos sanat, teste quoq; Manardo, alij ad uenena, & morsus serpentum ualere contendunt.

OLEVM NVCLEORVM Persicorum.

Obstructa aperit, aurium & sedis ab hæmorrhoi-

morrhoidibus dolores ac tumores ſanat, lumbricos necat. In renum affectibus iniectum & epotum ualere aſſerit Manardus.

OLEVM BALANINVM.

Terget, expurgat, obſtructa liberat, auri iniectum tinnitui & ſurditati confert, ſtrumas, hepatis & Lienis ſcirrhum emollit & digerit, affectibus frigidis neruorum & iuncturarum, ſpaſmo, & arthritidi medetur. Alphos, lentigines, Varos, maculas, cicatrices nigras, & reliqua fœda cutis uicia corrigit, aluum potu ſoluit, ſed ſtomacho aduerſatur.

OLEVM RICININVM.

Galeno & Plinio Cicinum, Arabibus de Cherua dicitur. Prodeſt pſoris, capitis ulceribus manantibus, præcuſis & inuerſis muliebribus locis, & ſedis inflammationibus. Cicatricibus fœdis decorem addit, auriū doloribus efficax, potu aluum hydropicorum cict, & uentris animalia pellit, prodeſt articulorum morbis & ambuſtis.

OLEVM

OLEVM CARTHAMI.

Obstructa liberat, tergetq́; ideoq́; morbo regio, uentriculo dolenti, & colo confert, thoracem et pulmones expurgat, uocem clariorem facit.

OLEVM NVCIS Indicæ.

Neruorum dolori confert, thoracem & pulmones lenit, clariorem uocem facit, impinguat, & genitale semen auget, hodie ferè usurpatur ad conceptus procurationem, & seminis incrementum.

OLEVM DE CERASIS.

Articularijs morbis confert, terget & expurgat, calculum è renibus & uesica pellit, panos faciei, lentigines, & cetera fœdæ cutis uitia delet. Efficacius est quod ex nucleis cerasi syluestris paratur.

OLEVM EX PISTACIIS, & Pineis.

Hepatis & Renum dolores potenter lenit

nit, impinguat, semen auget. Ventriculo non ingratum. Tußim & thoracis dolorem mitigat & intemperiem emendat.

OLEVM E GRANIS Citri.

Dolori Arthritico & succedenti tumori confert, calculum uesicæ & Renum detrudit. In pestilenti statu alexiteriũ optimum, lumbricos necat potum aut illitum.

OLEVM SESAMINVM.

Olim ex Alexandria Aegypti Venetias & inde ad nos comportabatur sincerum, adulteratur tamen oleo nucum & papaueris, hodie apud nos paratur ex Sesamo. Clarum est, candidum, gustu in cibis & dulcedine delicatiß. Vires habet impinguandi, semen genitale augendi, asperitates & duricies leniendi, asperam arteriam emollit, et clariorem uocem reddit. Aurium dolores sanat, & ulcera quæ serpunt, quæq; cacoethe uocant. Pectori, tußi, & pleuritidi confert. Puero-

um tußim ſedat huius olei cochlear, cum accharo candi paulatim deglutitum.

OLEVM SEM. LINI.

Viribus proximum chamemælino & Anethino, anodynum eſt, conuulſionem curat. Articulorum, muſculorum, neruorum, & ceruicis duricies mitigat, ani affectibus mirifice confert, ſedis abſceſſus & hæmorrhoidum dolores ſedans, ani fiſſuras & rimas lenit. Manardus Pleuriticis linctu aut potu exhibebat, quod magnopere probauit Conradus Geßnerus, qui in epiſtola quadam ad me. Iam quater aut quinquies fœliciter propinaui, primum bis ante ſeſquiannum in Pleuritide cruda & maligna, iam deſperatis fere uirgini & mulieri, quarũ una quæq; mox magna admiratione mea reſtitui cepit. Poſtea iuueni in morbo quodam interiore incognito ferè, nec ſatis iam memini etſi annotaui. Quarto in tußi & dyſpnoea ante paucos dies mulieri gutturoſæ, quæ heri ad me uenit & pro hoc conſilio gratias egit.

 Omni-

Omnibus paulo poſt ſoluta eſt aluus ſatis c
pioſe. Tres aut quatuor uncias una uice bi
iubeo. Odoris quidem eius grauitas, pleriſ
adeo moleſta & faſtidioſa eſt, ut ſecundo ſ
mere nollent, ſed nullum periculum nullu
incommodum ſequitur, & medicus neceſ
tatem in grauiſſimis morbis non uoluptate
ſumentium ſpectare debet. Si rite pureq; p
retur, & Medicus domi haberet, confiden
tius dari poſſet, etſi Braſſauolus non adm
dum laudat, ego pro cognita feliciſſima e
admiranda eius facultate Deo gratias ag
Hactenus Geſnerus.

OLEVM HYOSCYAMI & Papaueris.

Dioſcoridi exprimitur oleum ex ſemin
albo hyoſcyami recente, ſicco, calida aqu
aſperſo, inſolato, trito, ad aurium dolores e
ficax, in peſſis ad emolliendum utilius, neru
inutile. Potum Cerebri motus facit. Papaue
rini eadem eſt ratio ad inſomniam & febri
ardorem mitigandum, ut infra patebit.

OLEVM ROSATVM Vulgare.

R. Olei communis lib. quatuor
Rosarum rubearum nondum penitus apertarum vncias sedecim

Macera & in sola per octo dies. Rosas exemptas bene exprime, atque alias impone, atq; ita fac tertio, cola & serua. Nonnulli in tertia infusione rosas relinquunt.

Vim habet repellentem, mitigatoriam, concoquentem, discussoriam. Inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat, Rheumatismos sistit, & materierum per corpus fluxum cohibet, dysenterias potu insigniter iuuat, aluum soluit, uentriculum æstuantem restinguit, ad uteri imflammationem pollet, capitis & meningum cerebri uulneribus confert, idem calefactum iuudt & exiccatum, aut mora in sole, aut à febribus, aut alia causa. Humectat enim, mitigat, & somnum inducit. In dolore dentium inter initia utiliter colluitur, ulceribus in capite

*manantibus, & feruidis eruptionibus illini-
tur. Lumbricos & ascarides potum detur-
bat, Podagricis doloribus ac inflammationi-
bus, & hemorrhoidibus utiliter illinitur.
Quod completum dicitur roborat, resoluit,
lenit, & dolorum iniurias sedat.*

OLEVM ROSATVM Omphacinum.

R. Olei omphacini (id est, oliuarum
immaturarum) lib. vnam.
Rosarum rubearum, nondum peni-
tus apertarum, sed purgatarum
vncias quatuor.
Tritis rosis & oleo impositis, fac
ut dictum est, ter rosas permutando.

OLEVM ROSATVM compositum Mesuæ.

R. Olei ex oliuis maturis aqua fon-
tana multoties loti, quantum voles,
deinde infunde folia rosarum rubea-
rum apertarum & purgatarum quã-
tum

um satis est, in vitreum vas. Obturetur vas, ac per dies septem in sola, coque tribus horis in vase duplici. Expressis folijs & abiectis, recentia immitte, in sola iterum coque in balneo Mariæ & exprime ut prius. Tertio recentia immitte rosarum folia, quibus adde aquæ infusionis rosarum (eo modo confectæ ut in syrupo rosato dictum est) partem quartam, misce, In sola dies quadraginta in vase vitreato obturato, post excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu in sola.

Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo quo supra dictum est modo conficiunt.

OLEVM VIOlaceum.

R. Oleum violaceum siue violarum, fit ex floribus violarum, & oleo oliuarum, quemadmodum & rosaceum.

Frigidum & humidum est tenuium par-

 tium,

tium, leniens, & modice aperiens, ad feruentes inflammationes idoneum. Intemperiem calidam extinguit, phlegmonas omnes sedat, arteriæ asperitatem, pulmonis, & thoracis lenit, inuncto thorace, unde & tabidis & hecticis præsenti est remedio. Phreniticis, & uigilibus fronti & temporibus impositum somnum conciliat. Hepati & præcordijs adhibitum, febrium ardentium æstus intolerabiles mitigat. Renum & iecoris immoderatum calorem sedat.

OLEVM RVTÆ.

R. Rutæ recentis incisæ & contusæ quantum libuerit, pone in vase vitreo, & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram, & macera ad solem, aut in loco aliquo calido diebus quindecim. Deinde in duplici vase coquito, & abiecta ruta recentem inijcito, & iterum quindecim diebus macerato. Postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem rutam inijce, macera, coque & cola.

Calfa-

*Calfacit, tenuat, digerit, illitum & cly-
teribus iniectum colicum dolorem sedat, ui-
treum plegma eijciens, laterum, renum, ue-
sicæ, & uteri dolores à causa frigida iuuat,
neruorum, & spinæ resolutionem inunctum
componit, conuulsionibus medetur, flatus
dißipat.*

OLEVM ANE-
thinum.

Oleum Anethinum fit ex floribus & folijs Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo Rutaceũ oleum.

*Anodinum est, tumores crudos conco-
quit, resoluit, et laxat, somnum conciliat, ri-
gorem febrilem spinæ & partibus neruosis
acceßionis initio illitum euincit, cephalal-
giam mitigat, uteri duricies emollit, mẽstrua
prouocat, & uuluarum casus ferè omnes cõ-
ponit. Acopis familiare, laßitudines discu-
tit, dolores articulorum subleuat, uenarum
spiracula laxat, calefacit & emollit, neruis
gratum, & conuulsionibus amicum.*

OLEVM

OLEVM CHAMAE-
melinum.

Oleum chamæmelinum, siue cha-
momillæ, fit ex floribus chamæme-
& oleo veteri claro. Siccentur flore-
in vmbra viginti quatuor horis. De-
inde immitte cum oleo in vas vi-
treum angusti oris, bene obturatum
& quadraginta dies insolato.

Phlegmones mitigat, moderate resoluit, fluxiones cohibet ui sua modice astringente, ideoq; colicis, articularijs, cæterorumq; dolorum inicijs salubre est, laßitudines iuuat, dolores sedat ac mitigat; tensa laxat, febres discutit & dissoluit, præsertim quæ stipata cute proueniunt, Melancholicas & pituitosas, hypochondriorum tensionibus utile, capitis dolores mitigat, meatus namq; laxat, uapores discutit, & acrimoniam temperat. Acopum est & anodynum, ideoq; non temere inijcimus inicio colici cruciatus, ut quæ sunt à flatibus distensa relaxentur & emolliantur.

OLEVM LILINVM simplex.

Florum Liliorum alborum abie- quod croceũ est vncias quatuor.
lei veteris lib. vnam
Fit ut oleum rosatum, ter lilia re- nouando.

Dicitur & Crininum, Lilinum, & Susi- num. Calefacit potentius quam priora duo, soluit, digerit, concoquit, dolores à frigo- thoracis, uentriculi, coli, uteri, renum, ue- cæ, & neruosarum partium sedat, lenit, itigat, conuulsionibus prodest, colicis item doloribus inunctum aut suppositum, utile est teri cumprimis & muliebribus malis, eius præclusiones & duricies soluens, grauidis ad facilem partum confert, ulcera capitis ma- antia, furfures, uaros, feruidasq́; eruptiones sanat, uibices cicatricesq́; celerrime ad colo- rem reducit, omnem inflammationem cum uitellis ouorum inunctum rarefacit. Quos omnes effectus proprie magis præstat, id quod est compositum.

OLEVM LILIORVM compositum Mesuæ.

R. Fol. Liliorũ alb. vncias nouem
Mastiches
Calami aromatici
Costi
Carpobalsami ana vnciam vnam
Caryophyllorum
Cinamomi ana vnciam sem
Croci drachmas tre

Omnia præter liliorum folia, aqu sufficiente viginti quatuor horis ma cerentur. Deinde paululum coquan tur, & additis lilijs, oleiq; veteris l bris duabus aliquantulum bullian Tunc omnia iniecta in vas vitreun in sola dies quadraginta, post colat & bene obstructum reponatur.

OLEVM CHEYRI- num Mesuæ.

Oleum Cheyrinum fit ex leucoi luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis. oleo veteri claro, ut Rutaceũ oleum

Calidum est temperate, tenuat, lenit, dig

it. Suppositum dolores ex flatibus, materia frigida & pituitosa mitigat, uentris torminibus modice succurrit, neruorum & iuncturarum dolores sedat, thoraci, pectori, uesicæ, & renibus confert, menses prouocat, & uteri suffocationi medetur, interimit lumbricos, partum facilitat, Arthriticis & Resolutis prodest.

OLEVM LIGVSTRInum Mesuæ, siue Cyprinum.

Oleum ligustrinum, quod Arabes de Alcanna vocant, fit ex floribus recentibus ligustri, florente vite, aut paulòpost, & oleo veteri clarissimo, ad modum Rutacei olei.

Arabib. de Alcanna dicitur, nobis Ligustrinum, quod ex Ligustri floribus fiat. Calfacit & moderate astringit, emolliendi uim habet, uuluæ & neruorum affectib. subuenit, pleuriticis succurrit & opisthotonicis, Angina laborantibus & inguinum inflãmationibus, Capillos à canicie uindicat.

OLEVM LILIORVM conuallium.

Fit ex floribus liliorum conualliũ & oleo veteri claro, ut oleum liliorũ simplex.

Priuatim commendatur ad puerulorum tormina.

OLEVM SAMbucinum.

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum oleum Rutaceum.

Lenit, abstergit, cutim expurgat, ictero & hepati obstructo confert, articulorum & neruorum doloribus utile, eos namq; roborat. Epotum aut iniectum aluum irritat, serosaq; excrementa per inferna educit. Fit quoque ex medio Sambuci cortice similiter macerato oleum, quod ad ambusta Italis usui est.

OLEVM IAS-
minum.

Oleum Iaſminum (quod Arabes vocãt Ieſeminum, & oleum de Sambach) fit ex floribus Iaſmini ſiue Ieſeminis ſiue Sambachi, & oleo veteri claro, ut oleum Rutaceum.

Fit ex floribus Sambaci quod Ieſminum uocant uiribus Chamæmelino aut Cheyrino proximum, iiſq; quæ calefactionem deſiderant & relaxationem utile. Frigidis etiam affectibus non obſcurum affert remedium.

OLEVM MYR-
tillorum.

R. Olei communis (id eſt, oliuarum) lib. tres
Baccarum myrti lib. vnam

Confrangantur, & quoniam myrtus vera apud Germanos non naſcitur, neque habemus ſemper virides Myrtillos, ſed aridos, ut ex Italia afferũtur, ideo neceſſum eſt ut vino odorato prius aſpergantur. Deinde miſcean-

ſceantur ſimul, & bulliant ut habe ars, tandem coletur & reſeruetur.

Μυρσίνινον ἔλαιον ſeu Myrtillorum aſtringit, refrigerat, denſat, cerebrum, neruos, & uentriculum adſtrictione roborat, uiſcerum phlegmonis utile. Gingiuis medetur, dentium dolori, dyſentericis, cœliacis, uuluæ exulceratæ, ulceribus uetuſtis uel manantibus, nimio affluxu humentibus, cum ſquama æris et cera. Attrita ſanat hyeme contracta, furfures, rhagades, condylomata, articulos luxatos, & omnia quæ aſtrictionem deſiderant. Hæmoptoicis & ſanguinis expectore reiectationi confert, & ad arcendam phlegmonem in ulcere pulmonis Gal. illinit. Capillos retinet, eorumq; defluuium ſiſtit, adiecto præſertim Labdano Gal. 1. de comp. med. ſecundum locos.

OLEVM MYRtinum.

Oleum Myrtinum fit ex folijs myrti, ut iam dictum myrtyllorum oleum.

OLEVM

OLEVM Menthæ.

R. Menthæ domesticæ crispæ vncias quatuor
Olei omphacini lib. vnam
Fiat ut oleum Rutaceum.

Ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur, cum namq; calefacit, roborat, nauseam firmat, uomitionem sistit, appetentiam excitat, concoctionem prouocat. Eligenda est crispa & satiua.

OLEVM ABsinthij.

R. Olei oliuarum lib. tres.
Comarum absinthij
Succi eius ana vncias quatuor.
Fiat ut oleum rutaceum.

Oleum de absinthio debebat fieri ex absinthio pontico & oleo omphacino claro, sed quia absinthium ponticum non habemus, quod videlicet non adeo calidum est, & suauioris odoris, valdeq; adstringens, nostrum vero absinthium calidius est, & nihil

ferè adſtringit, ideo corrigendum e
vel cum roſis quæ dimidiũ eius pon
dus æquent, vel cum ſucco eius.

Calefacit, & refrigerata roborat, præ ſertim uentriculum, cibi auiditatem excitat obſtructa leuat, lumbricos necat, uiſcerum phlegmonis confert. Frigidis uentriculi affe ctibus mirifice conducit, flatusq; ibidem con ceptos diſsipat.

OLEVM CITONIO-rum Meſuæ.

℞. Citoniorum non exorticatorum.
Succi citoniorum ana vncias ſex.
Olei omphacini lib. tres

Omnia in vas vitreum obturatum immittito, & diebus quindecim inſolato. Deinde horis quatuor cóquito in duplici vaſe, cola & exprime. In expreſsione caro & ſuccus renouentur. Rurſum inſoletur, coquatur & exprimatur, & ſic tertium facito. Poſtremo colatũ reconde ne perſpiret.

Melinum Dioſc. dicitur, ſtringit & re-

frigerat

igerat, ad uentric & iecoris imbecillitates tile, uentrem totum inferiorem, & neruos ıxos cogendo roborat, retentricem partium acultatem firmat, stomachum in uomicioes effusum in se cogit. Ventri defluxionius infestato, lienteriæ, diarrhoeæ, dysenteiæ medetur. Spinæ illitum & thoraci sudoes immodicos & diaphoreticos cohibet.

OLEVM MASTIchinum Mesuæ.

R. Olei rosati omphacini lib. vnam
Mastiches vncias tres
Vini odoriferi vncias quatuor

Coquantur secundum artem in duplici vase ad vini cōsumptionem. Aliud ex purissima fit Mastiche vitreis organis.

Mediocriter calefacit, astringit, et emollit, uentriculi coctricem & retentricem uim roborat, illitum in lienteria & intemperie frigida sicca confert. Ad cæliacorum, stomachicorum, & dysentericorum cruciatus uti

le, tumores duros lenit, cerebrum, neruos, & iuncturas roborat, phlegmonis gingiuarum, linguæ, & totius oris medetur, faciem emaculat, & coloris gratiam illitum commendat.

OLEVM POPVLInum, Nicolai Alexandrini.

R. Olei com. lib. ſeptem. vncias duas
Vini lib quatuor
Gemmarum populi arboris recentium Veris initio collectarum lib. tres
Gemmæ populi diutiſsimè terantur, et macerentur in Vino et oleo diebus ſeptem, poſt coquantur in duplici vaſe vſq; ad conſumptionem Vini, deinde exprimatur oleum & reponatur.

Emollit, tenuium eſt partium & calidum, Arthriticis, & Podagricis utile. Fuchſius hanc compoſit. optimam putat, quæ R. Gemmarum populi nigræ tuſarum uncias quatuor. Olei dulcis libras tres. Vini libras ſex.

x. Insolentur uase uitreo diebus quindecim, dein lento igne uase duplici coquantur ad uini consumptionem, expressum & colatum oleum reponatur.

OLEVM IRINVM
Mesuæ.

Violwurtz Öl

℞. Radicum Ireos lib. vnam
Florum eiusdem lib. duas

Macerentur in decoctione aliarum radicum Ireos quantū sufficit, adde
Olei veteris lib. duas

Coquantur in duplici vase, & exprimantur, radicesq; nouæ & flores immittantur, coquantur denuo, & tertio, colatum seruato & obturato. Aliam compositionem habet Nicolaus Alexandrinus, quæ aliquibus est vsitatior.

Vim habet excalefactoriam & emollientem, roborat, tenuat, resoluit potenter, terget, concoquit, maturat, & alta penetrat, conuulsionibus efficax, aurium sonitus tollit, quæ in thorace sunt & pulmone concoquit.

Asthma-

Asthmaticos iuuat, tußim cōpescit, strum
dißipat, aliosq́; tumores duros hepatis e
splenis, articulorum dolores & duricies e
mendat, facit ad intestinorum tormina e
ilei cruciatus, naribus illitum destillationi
bus & ozænis medetur. Datur ijs qui cicu
tam, Coriandrum, aut fungorum uenenum
hauserunt, præsentißimo Alexipharmaco.
τυφλωθείσασ αἱμοῤῥοΐδασ ἀναςομο
καὶ τῆς μήτρασ ςόμιον ὑπὸ φλεγμονῆς
τινὸσ ἢ ξηρότητ☉ ἢ σκίῤῥυ μεμυκὸσ κα
τὰ συμβεβηκὸς *quēad. ciclamen, allium, ce*
pe, fel tauri. Gal. ε ἁπλῶν φαρμάκων.

OLEVM DE ENVla, Mesuæ.

R. Radicum Enulæ contusarum
Succi eiusdem
Olei sesamini ana lib. semis
Vini odoriferi vncias tres

Fiat ut oleum myrtinum.

Calfacit, tenuat, digerit, ob id affectibus neruorum, uteri et uesicæ frigidis prodest, et febrium rigori, ac colo à flatibus dolenti.

OLEVM NARDINVM simplex Mesuæ.

℞ Spicæ nardi aromaticæ vncias tres
ini
quæ ana vncias duas semis
Incidantur minutim, & coquan-
r in duplici vase, donec vinum &
qua in vaporem resoluantur. cole-
ır deinde oleum, & colatum repo-
atur, abiecta Nardi spica.

*Calefacit, tenuat, digerit, modice astrin-
it, quocirca ijs auxiliatur qui calore & a-
rictione indigent, ut stomachicis, cœliacis,
estillationi, et thoracis uicio obnoxijs. Ven-
riculum firmat, & coctionem procurat.
Viscerum phlegmonis, iecoris inflammatio-
ni, & pulmonum ulceribus illinitur. Cerebri
& neruorum frigidos affectus sanat, aurium
dolorem mitigat. Tremulis & paralyticis
summum est remedium. Vteri præfocatio-
nes, occlusiones, & tumores suppositum di-
scutit, aut etiam iniectum Vesicæ dolori, re-
numq́; calculis opitulatur. Compositum ad
prædicta efficacius.*

OLEVM

OLEVM NARDINVM cõpositum Mesuæ.

R.Spicæ Indicæ vncias tre
Maioranæ vncias dua
Ligni aloes
Enulæ
Macis (pro folio indico)
Calami aromatici
Foliorum lauri
Cyperi
Schœnanthus
Cardamomi ana vnciã vnam semi

Contundantur omnia grosso mo do, deinde affunde illis
Vini
Aquę fontanæ ana quantum sufficit id est, vtriusque circiter vncias qua tuordecim
Olei sesamini lib. quatuo

Macerentur per noctem, deinde coquantur in duplici vase secundũ artem.

OLEVM SAMPSVchinum, id est, Maioranæ.

R.Fo

Foliorum Sampſuchi manipulos quatuor
erpilli manipu.duos
oliorum myrti
brotani
iſymbrij ſeu Mentæ aquaticæ.
ana manip.ſemis
aſiæ ligneæ veræ vncias duas
lei omphacini quantum ſufficit.

Concidito & contundito omnia, & impone in vitrum, & infunde oleũ ut ſupra ſpecies emineat, tum obſtructo vaſis orificio, macera ad ſolem diebus octo. Poſtea exprime, & expreſſum oleum infunde recentibus ſpeciebus, & hoc etiam tertio facito.

σαμψύχινον Acopum eſt, & laßitudinibus utile, frigidis Cerebri & neruorum uitijs prodeſt, ſpinæ in balneo inunctum paralyſim iuuat, & ſpaſmum cynicum naribus immiſſum, aut ore detentum, & ſternutamentum leuiter ciet. In Opiſthotonicorum & uulſorum cataplaſmata additur. Auribus immiſſum tinnitum à flatu dißipat. Ad uteri præcluſiones & conuerſiones efficax,

menſes,

menses, secundas, & partus extrahit, uter. strangulatum recreat, scorpionum morsibus medetur.

OLEVM MOSCHELInum, Nicolai Alexandrini.

R. Olei puri libras quatuor (alij lib. sex.
Aquæ lib vnam semis. (alij vini odori vncias sex)
Folij (pro eo Macis)
Nardi Indicæ
Costi
Masticheș ana vnciam vnā semis
Styracis calamitæ
Croci
Myrrhæ
Cinamomi
Casiæ ligneæ veræ ana drach sex
Carpobalsami (vel eius succedanei.)
Caryophyllorum
Bdellij ana vnciam semis
Moschi dra. tres. (alij drach. vnam)
Nuces moschatas numero duas

Folium,

Folium, Myrrham, Casiam, Car-
balsamum & Bdellium tere, & per
duum in aqua (in vino ut alij) &
eo macera, postea coque supra len-
m ignem in duplici vase, usq; ad
onsumptionem aquæ, (Vini) dein-
: cola, & reliqua in tenuissimum
uluerem redacta insperge, præter
Moschum, iterum macera, & coque
arumper. Vltimo moschum addi-
o: Probè omnia misceto, & repone,
c interdum vas agitato.

*μοσχέλαιον potius dicendum à Moscho
ui eius composit. ingreditur. Frigidis affe-
tibus est præstantißimum, uentriculo præ-
ipue debili, quem roborat & calefacit, do-
orem lateris illitum sanat. Stranguriosis,
Colicis, & neruorum omnibus prope uicijs
confert. Pomis odoratis cogendis est aptißi-
mum & unguento Aregon, alijsq; med. ut
speciebus Lithontribon conficiendis. Modus
compositionis uariat, priora exemplaria ha-
bebant Olei libras quatuor, ego sex substi-
tui, ex Fuchsio & Fœsio & pro aquæ libra*

una semis. Vini odori uncias sex ex ijsdem & Moschi drachmam unam, cum prior exemplaria tres habuerint. Fuchs. putat nu cem Indicam ueram recipiendam, & pro a qua uinum ut supra. Quidam silio & spi cæ lilia quoq; addunt eodem pondere.

OLEVM HYPERICI.

R. Summitatũ Hyperici vncias tres

Macerentur in vino odorifero, tri bus diebus & noctibus, bulliát dein dein duplici vase, obturato orificio vasis Postea exprime, & recentis Hy perici, par pondus inijce, & iterum macera, coque, & exprime, tunc e tiam tertio recens Hypericon adde, & si vinum minuetur adde aliquid. Postea admisce

Terebinthinæ claræ vncias tres

Olei veteris clari vncias sex

Croci scrupulum vnum

Coquantur in duplici vase vsq; ad consumptionem vini, postea ex prime, & à sedimento purgatum o leum repone.

Calefa-

Calefacit & ſiccat, eſſentiaq́; eſt tenuis
nde ad omnes dolores frigido cõtractos ad-
ibetur, & eſt anodynum. Iſchiadicis, & ua-
icibus utiliter adhibetur, contra dentium
olorem, podagram, Chiragram, & articu-
orum dolores prodeſt. Neruorum punctu-
is, & uulneribus eſt efficax, & illitu ac fo-
u conuulſiones prohibet, ambuſtis cicatri-
es ducit & uulnera glutinat.

OLEVM DE CAPparibus.

R. Corticis rad. cappar.	vnciá vnam
Corticum Tamariſci	
Foliorum Tamariſci	
Seminis agni caſti	
Ceterach	
Cyperi	ana drach. duas
Rutæ	drach. vnam
Olei maturi	lib. vnam
Aceti albi fortis	
Vini albi	ana vncias duas

Trita leuiter coquantur in duplici vaſe, uſq; ad conſumptionem Vini & aceti.

Lienis tumores duros & scirrhosos iuuat, eiusq; obstructionibus ualde est familiare. Et huius compositio in plerisq; exemplaribus uariat.

OLEVM VVLpinum Mesuæ.

R. Vulpem integram exemptis interaneis.
Aquæ fontanæ
Aquæ marinæ ana lib. vnam semis
Olei veteris clari lib. quatuor
Salis vncias tres
Coquantur, & inter coquendum adijce.
Anethi
Thymi ana lib. vnam
Coquantur donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur, deinde coletur oleum, & reponatur.

Potentißimæ in digerendo & discutiendo facultatis, quo nomine ad neruosi generis iniurias frigidas, & articularios affectus præcipue ualet. Vulpes bene habita et uegeta, non

...,non strigosa, qualis per uindemias uiuis nutrita & impinguata capitur, ætatis mediæ, non iuuencula, aut recens nata esto, quam exenteratam semianinem oleo incoquunt.

OLEVM SCORPIOnum simplex Mesuæ.

℞. Scorpiones numero	triginta
Olei amygdal amaratũ	lib duas

Macerentur in vase Vitreo stricti orificij, per dies triginta caniculares, vel aliâs tota æstate calidissimis diebus, postea colatum ad vsus repone.

Vesicæ & Renum calculum dißipat, lumbis, pubi, perinæo in solij egressu illitum, & in porum urinarium immissum. Venenis præcipue à scorpio ictis, & pestilentiæ adeo resistit, ut eius solo usu quendam cum famulitio à pestilentiæ contagione seruatum scribat Manardus, & ex sola inunctione aliquos esse liberatos, qui sæuißima biberãt uenena.

OLEVM SCORPI-
onum compoſitum Meſuæ.

R. Ariſtolochiæ rotundæ veræ
Gentianæ
Cyperi
Corticum radicum capparorum
ana vnciam vnam
Olei amygd.amararũ lib vnã ſemis

Macerentur in oleo contuſæ radices ad ſolem feruidum, deinde coquãtur aliquantulum in duplici vaſe, iniectis ad ultimum ſcorpionibus numero viginti, poſtea iterum ſerenis diebus triginta ad ſolem macerentur, poſtremo excolatum oleum reponatur.

OLEVM AB-
rotani.

Conficitur ut oleum Rutaceum.

Confert ad producendos pilos, & in caſu pilorum cum Labdano & pinguedine urſi illinitur. Maſſa.

OLEVM LAVrinum.

℞. Baccarum lauri electarum maturarum & contritarum, quantum voles. Eæ in aqua diu coquantur & colentur, cumq; infrigidatæ fuerint, illud pingue, quod supernatat colligatur.

Vis ei calefactoria uehemens, molliens, tenuans, aperiens, discutiens, exiccans. Intemperiem omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat. Cerebri, neruorum, articulorum, uentriculi, intestinorum, præsertim coli, hepatis, lienis, renũ, uteri affectibus frigidis, & dolorem his succedentem abolet. Rigori febrili spinæ dorsi illitum prodest, paralysi, neruorum uitijs, algoribus, Ischiadicis, capitis doloribus inueteratis, destillationibus: auribus illinitur, renum morbis frigore contractis succurrit, laßitudines discutit, uenarum spiracula aperit, scabie infestatis & aspera impetigine laborantibus in balneo inunctum medetur. fugiendum

giendum tamen in scabie aut impetigine inflammationem minante, calidis & biliosis naturis, frigidis namq; & pituitosis est commodum. Vermes & pediculos enecat, capitis furfures, ophiasim, alopetiam delet, capiti tamen calido non admouendum. Fit in hunc modum. Baccæ lauri maturæ & recentes teruntur in pila, & ex aqua in lebete coquuntur, post torculari plano nō cauo exprimuntur in uas subiectum, in quo aquæ supernatans oleum colligitur. Affusa calenti aqua iterum teruntur exprimunturq; torculari cauato, colligitur oleum & reponitur. Sunt qui baccas lauri citra omnem aliam mistionem molliunt, & ita prælo exprimunt oleū. Fuchsius & Fœsius.

OLEVM EX Tartaro.

℞. Tartari lib. quatuor

Pone in ollam, & vre in fornace cum lateribus, aut tegulis, aut fictilibus, vel per se, donec omnino excande-

scat

at tartarum. Postea impone in sacculum ex laneo panno factum, & suspende in cellario, tum distillabit ex eo clarus quidem liquor, quem reserua.

Valet ad faciem tergendam, & erugandam cutim, scabiem & impetigines sanat, utuntur quidam ad ulcera capitis manantia, ut oleo de Nitro, quod in officinis etiam quibusdam nostratibus prostat, id forte ad eadem ulcera efficacius, eiusdem cum priore facultatis. Chymici quintam essentiam Tartari aduersus abscessus internos & morbum regium commendant. Vide uarias eius composit. apud Fœsium & Euonymum.

OLEVM EX CROco Mesuæ.

℞. Croci	vnciam semis
Myrrhæ electæ	drach. duas

Aceti quantum sufficit ad macerandum diebus quinq;.

Cardamomi	drach. quatuor semis
Olei	vncias nouem

 Crocum

Crocum & Myrrham diebus quinq; macera, die sexto adde Cardamomum. Septimo cum oleo coquantur igni lento ad aceti consumptionem. Loco aceti quidam vinum supponunt.

Neruos & uterum roborat, eorum dolorem sedat, conuulsioni, & uteri dolori confert, duritiés dißipat, & colorem bonum conciliat.

OLEVM FORMICA-rum, Nicolai.

R. Formicarum alatarum quantum vis.
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus quadraginta, postea excolatum oleum repone.

OLEVM EX LIgno Iuniperi.

Fictile vas in terram fodiatur, supra id aliud fictile angusti orificij in-
uersum

ersum ponatur, recentibus Iunipe-
lignis minutim incisis plenum.
Cui subducatur lamina ferrea fora-
minibus peruia, ut destillet liquor, &
ne ligni segmenta delabantur. Bene
autem aptentur, & luto chymico cir-
cumlinantur fictilium orificia, ne
quidquam expiret. Postea inferius fi-
ctile, usq; ad collum superioris ob-
ruito terra, & facto pauimento, ig-
nem circa & supra fictile superius ac-
cendito, atque ardere sinito aliquot
horas. Postremo liquorem qui de-
stillauit auferto.

*Valet ad impetiginem, serpiginem, can-
crum, & maligna crurum ulcera, cutis fœ-
ditates eluit, utuntur quidam cœlo pestilen-
ti efficaci amuleto naribus & temporibus eo
inunctis. Eadem ratione fiunt alia olea ex
lignis ut è ligno sancto, & alijs, præsertim
pinguibus & succosis, item fructibus, baccis,
seminibus, quo modo per descensum olea ex-
trahi chymistæ dicunt.*

OLEVM EX IVniperi baccis.

Oleum è Iuniperi baccis elicitur per artem destillandi vinum sublimatum, quia vero minoris emitur, quam ut ab aliquo pharmacopola præparari queat, confectionem eius præterimus.

OLEVM PHILOSOphorum, siue de lateribus Mesuæ.

R. Laterem aut tegulam ruffam antiquissimam, ex ruffo luto ductam, eam confringe in frusta mediocria, & in prunis vrito, donec tota excanduerint. Deinde è prunis exempta fragmenta restinguito oleo claro veteri & dimittito quousq; se oleo impleuerint. Postea oleo exempta in tenuissimum puluerem cõtundito, atque in Retortam, aut Cucurbitam vitream indito, & secundum artem luto chymico iuncturas vitrorũ claudito,

cto, & ſubtus accenſis prunis, oleũ
icito, & elicitum reponito.

Eſſentiæ tenuitate in altum penetrat, di-
rit, materiam omnem excrementoſam cõ-
mit. Aurium tinuitui à flatu craſſo iíſq;
rminantibus medetur, Paralyſi, ſpaſmo cy-
ico, Iſchiadi, Gonagræ, podagræ, cæterisq;
rticulorum affectibus prodeſt, potum aut
unctum. Splenis tumores ſoluit. Comicia-
s naribus inunctum ſubito excitat, cere-
rum calefacit, memoriam firmat, dentium
olorem ſedat, iniectum utero menſes pro-
ocat, fœtum uiuum aut mortuum educit,
ra uenarum aperit, & ſanguinem concre-
um diſſoluit, pulmones purgat ab humori-
bus craßis & uiſcidis, oculorum ſuffuſiones
delet, uermes interficit, uenenis frigidis po-
tenter reſiſtit, ſcorpionis morſum & noxas
ab opio aut hyoſcyamo propellit, calculos
ueſicæ pellit, & mirifice commendatur rup-
tis è doloribus partus.

OLEVM CASTOREI,
Iacobi de Manlijs.

R. Caſtorei
Styracis calamitæ
Galbani
Euphorbij
Caſiæ ligneæ veræ
Croci
Opopanacis
Carpobalſami (aut ſuccedanei eius)
Spicæ nardi Indicæ
Coſti — ana drach. duas
Cyperi
Schœnanthi
Piperis longi
nigri
Sabinæ
Pyrethri — ana drach. duas ſemis
Olei — lib. tres
Vini odoriferi — lib. duas

Confice ſic, Galbanum & Opopanacum in Vino ſeorſum diſſolue, deinde reliqua omnia contuſa cum oleo & vino coquito in duplici vaſe, ad conſumptionem vini, poſtea cola, & diſſolutum & expreſſum Galbanum

anum cum Opopanaco, oleo affun-
e, & iterum coque sufficienter, & re-
one, sæpius miscendo in posterum,
it Galbanum & Opopanacum in
vasis fundo subsidentia, oleo com-
misceantur.

Valet ad omnes neruorum & Cerebri offensas frigidas, tetanum, conuulsionem, tremorem, paralysim sanat rigores acerrimos, & frigora febrium sedat, spinæ dorsi illitum.

OLEVM EX EVPHOR-
bio, Mesuæ.

R. Euphorbij	vnciam sem
Olei cheyrini	vncias quinq;
Vini tantundem	

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

Hæmicranicis, cephalalgicis, & lethargicis adhibetur, & naribus immittitur ad discutiendum uicium. Epispasticis *medicam. utiliter admiscetur, præstantissimum enim attrahendo est remedium in frigidis uicijs,*

est enim tenuium partium. Alopecias & capillorum defluuia sanat. In coxarijs inueteratis, & profundis articulorum quærelis, ex alto euocandis laudatiss. remedium. Calidius & siccius oleo de piperibus, ideoq; non nisi uehementer frigidis uicijs adhibendum. In aurium tinuitu, sibilo, & hebetiore sensu ex frigiditate contracto, tepidum adhibet Gal. 2. compos. med. localium.

OLEVM COSTINVM Mesuæ.

℞. Costi amari	vncias duas
Casiæ ligneæ veræ	vnciam vnam
Summitatũ sampsuchi	vncias octo
Vini quantum sufficit	
Olei sesamini	libras tres

Trita macerentur biduo, deinde coquantur in duplici vase, ad vini consumptionem.

Vehementer calefacit, ideoq; neruorum ex frigore iniurias propellit, paralysi confert, neruos roborando, uentriculum, musculos, tendines, & ligamenta confirmat, obstru-

obstructa aperit, præsertim hepatis. Spinæ illitum febrilem rigorem mitigat, capillos tenacius affigit, & mucoso humore caniciem accelerante consumpto, eam moratur.

OLEVM EX Styrace.

R. Styracis vncias tres
Olei communis libram vnam
Vini quantum sufficit.

Coquantur in duplici vase, ad vini consumptionem.

Calefacit uehementer & emollit, ob id confert dolentibus à frigore renibus, uesicæ, utero musculis, tendinibus, iuncturis, eorumq; durities insigniter emollit. Ad neruorum iniurias & uulnera fotu commodum, Chyrurgis expetitum, ad scabiem efficax scribit Manardus, addita ellebori albi octaua portione.

OLEVM PAPA-uerinum.

℞. Capitum papaueris
Foliorum papaueris
Florum papaueris ana partes æquales
Olei quantum sufficit.

Insolato in vase vitreo per octiduum, deinde cola, & noua rursus immitte, idem tertium facito, postremo colatum repone.

Intemperiem calidam sanat, febrium ardores & insomniam mitigat, fronti, auribus, naribus, & temporibus illitum somnum frigore & humiditate conciliat, & febrium squalorem præsentem, peruigilij causam tollit, impinguat, & asperam arteriam lenit. Renum doloribus ex intemperie calida medetur.

OLEVM MANdragoræ.

℞. Corticũ rad. mandrag. lib. vnam

Contundantur & coquantur in aqua sufficienti, & colato decocto adde

Succi Hyoſcyami albi vncias duas
Succi capitum papaueris nigri
vncias tres
Succi violarum
cicutæ tener. ana vnciam vnã
Olei communis lib.duas
Opij
Styracis calamitæ ana vnciam ſemis

Succi cum oleo decem diebus ad ſolem macerentur, deinde coquantur in duplici vaſe ad ſuccorum conſumptionem, et cola, colato adde ſtyracem & opium.

Quia non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergo loco ſucci mandragoræ pomorum, accipiendi ſunt cortices radicum mandragoræ.

Valet ad omnem inflammationem extinguendam, ſomnum conciliandum, capitis dolores ſedandos, phreniticis, febricitantibus, & uigilantibus conueniens, fronti, temporibus, & naribus illitum.

OLEVM NYMphæatum.

R. Flo.

R. Florum nymphææ alborum
vncias quatuor
Olei omphacini lib vnam

Macerentur in ſole diebus decem, deinde exprime, & nouos flores immitte, tertio idem facito.

Vires habet Violati, refrigerat tamen magis, cephalalgiam ex febrium incendio, indeq; enatum delirium, papauerino mixtum mitigat, inſomniam abigit, urinæ ardori, intemperaturæ partium calidæ, renum, eorumq; ulceri, & ueſicæ commodum, illitum aut iniectum. Gonorrhæam arcet, & tentiginem propellit genitalibus illitum.

OLEVM LVMbricorum.

R. Lumbricorũ terreſtriũ. lib. ſemis

Probe lauentur in vino, deinde immittantur in olei roſaci omphacini
lib. duas
Vini vncias duas

Coquantur in duplici vaſe ad vini conſumptionem.

Anody-

Anodynum est, cuius fotu nerui recreantur, ut quotidie in neruorum uulneribus, eorundemq; resolutionis experimur, etsi quibusdam id non parum suspectum uidetur.

OLEVM DE PIPERIbus Mesuæ.

R. Piperis longi
albi
nigri ana vncias tres. (alij drach. tres)
Myrobalanorum chebulorum
emblicorum
indorum ana drach. quinq;.
Radicum apij
Fœniculi ana drach. tres semis
Sagapeni
Opopanacis
Ammoniaci ana drach. duas semis
Turbith drach. duas
Zingiberis drach. tres
Surculorum hyssopi
Rutæ viridis ana manip. vnum

Coquan-

Coquantur ſecundum artem in quantitate aquę ſufficienti ad tertias.
Colaturæ adde
Olei de cherua lib. duas
Et iterum coque ad cōſumptionem aquæ. Coudenberg. addit Thymi viridis. Manip. vnum, ad herbarum decoctionem.

Cerebri et neruorum frigidas noxas propellit, quia calefacit, tenuat, terget, diſcutit, foras educit, obſtructa potenter liberat, calculumq́; eo nomine diſsipat. Ad paralyſim, ſpaſmum, tremorem, Epilepſiam, uteri, coli, renum, & ueſicæ affectus frigidos utiliſsime adhibetur. Coxarijs & articulorum doloribus medetur. Menſes euocat, & uentriculum imbecillum non temere firmat. In eius compoſ. exemplaria uariant, nam quædam legunt trium piperum ana drachmas tres, pro uncijs tribus, & pro Hioſcyamo albo, Ammoniacum. Turbith drachmas duas pro duodecim, & pro folijs caulis, ſurculos hyſſopi recentes, & omnia decoquunt in aquæ libris uiginti quatuor ad tertias.

OLEVM TERE-binthinæ.

℞. Resinæ Terebinthinæ aut Laricinæ lib. quatuor

Pone in capacem retortam siue cucurbitam vitream, & per artem destillatoriam elice eius oleum, ita ut cucurbita aut retorta arenæ imponatur, primò autem cum aqua exibit oleum tenue & clarum, secundò aurei coloris, vltimo fuscum & crassum, horum vnumquodq; per se auferto, & reponito.

Frequenter usurpatur ad neruorum affectus frigidos, cæterisq; omnibus noxis internis ex frigido contractis opitulatur, anhelatores, Asthmaticos, & puris in thorace collectiones mirifice iuuat, duabus drachmis mane sumptum. Colicis cruciatibus utile, flatusq; internos potenter dißipat, cicatricibus gratiam addit, earumq; maculas exterit. Calculum educit, & arenas promouet, dysuriæ, & renum offensis ualde accommodatum.

OLEVM VITELLOrum Ouorum.

R. Oua recentia numero centum, coquito donec penitus indurentur. Postea vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartaginæ donec rufescant, & pinguedinem quandam remittant. Deinde adhuc feruentes pone in sacculum pilis contextum, & exprime, quodq; expressum fuerit oleum repone.

Cutis fœditatem mire aufert, cicatricibus decorem addit, ijs præcipue quæ in ambustis relictæ sunt, aurium, dentium, sedis doloribus, eiusq; reliquis affectibus conuenit. Pilos auget, Impetiginem, serpiginem, & alia cutis uicia eluit, lentigines & fœdas oris maculas detergendi & resoluendi ui delet, rhagadijs utile, fissuras manuum pedum & ani sanat, dolores ulcerum, articulorum, & omnium locorum neruosorum sedat, prodest quoq; ad aurium dolores & ulcera. Ambustis utile & in membranis Cerebri partes contusas à sanis mirum in modum separat.

OLEVM

OLEVM SPICAE.

Oleum ſpicæ fit per deſtillationem ex maiori Lauendula, quæ ſpica vocatur.

Podagricis utiliß. uide Euonymum, fol. 495.

OLEVM BALSAMI
Petri de Ebano.

R. Myrrhæ
Aloes
Spicæ nardi
Sanguinis draconis
Thuris
Mumiæ
Opopanacis
Carpobalſami
Bdellij
Ammoniaci
Sarcocollæ
Croci
Maſtiches
Gummi Arabici
Styracis liquidæ ana drach. duas

x Ladani

Ladani
Castorei ana drach. duas semis
Moschi drach. semis
Terebinthinæ ad pondus omnium

Tritis conterendis, misceantur, & alembico destillentur.

Balsamum artificiale ueri balsami penuriam substituit, uiribus enim propemodum ad singulares Balsami uires accedit, atq; id potiss. quod hoc loco descriptum, ab omnibus fere Chirurgis uulgo usurpatur. Hoc miscebat Aponensis Theriacæ, Mithridatio, Diacurcumæ, & Aureæ Alexandrinæ, eoq; ueri Balsami defectum restituebat. Tenuium partium est, calefacit, exiccat, terget, & glutinat, quæ munia Chirurgis in curandis uulneribus magnopere expetuntur. Neruorum uicijs, Paralysi, cæterisq; noxis frigidis spinæ illitum confert. Quod si idem tepefactum inunxeris ante febrium accessionem, rigores mire subleuat. Cordis tremorem, palpitationem, & syncopem sanat. Hecticos & emaciatos impinguat, addito Rhodostagmate occipiti & renibus illitum. Uteri præfo-

ræfocationes & strangulatus iuuat, Comi-
alibus confert, plurimisq; alijs affectibus.
Tristes, Melancholicos, animum despondentes reficit, Cadauerum putredinem uindicat.

Cinamomum pro Amoniaco ex alijs exemplaribus addidi. Fuchsius tamen id usurpat. Multas alias descriptiones reperies apud Fœstum & Fuchsium.

OLEA AROMAtica, ut:

Oleum Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Anisi
Fœniculi
Macis
Cinamomi
Succini
Galbani
Ex ligno Guaiaco
Ex melle
Vitriolo
Sulphure

Ladano
Cera
Mastiche
Stibio
Zopissa
Verbasco
E cannabi
E ranis
E nitro.

Hæc & similia alia Olea, à peritis destillari poterunt.

OLEVM NVCIS Moschatæ.

Ori uentriculi inunctum mire eum roborat, deglutitum calefacit mediocriter, & anhelitum commendat. Illitum ueneris tentiginem excitat.

OLEVM SVLPHVRIS.

Tenuium est partium & inter attrahentia medicam. præstantißimum, quo demersum corpore hydrargyrum foras elici uolũt,

statim

tatim illito à balneis Scabiem, Lepras, & cutis fœditates sanat, ut sulphur illitum, & potũ, uehementius tamen. Morbo Gallico adbibetur efficaciter, fistulis utile et oris maligna ulcera primo aut secũdo contactu percurat. Modum parandi uide apud Fœsiũ, qui eius olei genus nobiliß. & ad assumendũ tutißimum refert, quo quidam uelut arcano ad comicialem morbũ intro sumpto utuntur.

PETRELAEON.

Non est nisi Naphtha Babyloniorum. Calefacit siccat, essentiæ tenuitate in altum penetrat, discutit, ac proinde materiam omnem excrementosam absumit. Epilepsiæ, Resolutioni, uertigini, obliuioni, lienis, renum, Vesicæ, uteri, neruorum, articulorumq́; omnium, aliarum item partium neruosarum doloribus frigidis auxiliatur. Optimum est sub albidum, Rufum minus bonum, Nigrum deterrimum. Dicitur Arab. Ol. philosophorum naturale.

OLEVM VITRIOLI.

Eius guttæ paucæ miscentur syrupo ali-

cui, saccharum & penidia adduntur donec crassescat electuarij instar, & acidissimo sapore fit. Huius δόσις est, ad pisorũ duorum aut trium magnitudinem, conuenit autẽ melius stomachi, uentriculi, & intestinorũ affectibus hoc modo, quã in potu, & magis placet etiam. Aluum mouet, nauseabundis, & stomachicis illico subuenit, ut iam aliquoties sum expertus. Conrad. Geßnerus in epistola quadam ad me.

OLEVM E FLORIbus Verbasci.

Fit insolatis in uase uitreo (ut etiam è floribus Rosmarini) ad podagricos & alios dolores præsertim calidos laudatiß. commendatur etiam in hæmorrhoidibus. Vide Euonymum 496.

OLEVM RANARVM.

Refrigerat, ob id podagram & alias Arthritidis species calidas mitigat, & incendium febrium ardentium, fronti & temporibus illitum, et somnum conciliat, præparandi modus est apud Mesuem.

VNGVENTA.

VNGVENTVM APOstolorum, Auicennæ.

R. Terebinthinæ
Resinæ
Ceræ albæ
Ammoniaci ana dra. quatuordecim
Aristolochiæ longæ
Thuris masculi
Bdellij ana drach. sex
Myrrhæ
Galbani ana drach. quatuor
Opopanacis
Æruginis seu floris æris ana dra. duas
Lithargyri drach. nouem
Olei cōmunis, si æstas fuerit lib. duas
Sin hyems lib. tres

Aceti quantum sufficit, ad Hammoniacum, Galbanum & Opopanacum dissoluenda.

Sic dictum quod ex duodecim constet simplicibus.

plicibus. Vsu frequens ad uulnera & ulcera difficilia, cuniculosos sinus, & fistulas, sordidaq; ulcera emendat, purgat, exiccat, & deterget, & exesa putrilagine carnem restaurat, duram emollit, & plagas sanat. Vnguentum istud cum Venere antiquorum consentit, quo usi sunt attrahendo, molliendo, glutinando, & contra ferarum morsus. Modus parandi talis esto. Bdellium si molle est, Ammoniacum, Opopanacem cum aceto macerabis nocte una, postridie calefac, cola, iterum pende, & ponderi horum legitimo Terebinthinam permisce. Lithargirum autem in oleo nutries aliquandiu sine igni friatum. Oleum æstate sit librarum duarum hyeme trium. Postea igne trade, ubi calet ceram immitte, hac liquata igni aufer. liquores paratos misce, ubi refrixit reliquorum puluerem paulatim adijce. Bdellium siccius quale nobis adulterinum est, ut cætera terendum & aspergendum.

VNGVEN-

VNGVENTVM INFRIgidans Galeni. Galen:

R. Olei rosati omphacini lib. vnam
Ceræ albæ vncias tres
Ceram in oleo liquabis, & sæpius aqua frigida lauabis, donec albescat, postremum aqua rosacea lauabis, & paulum aceti rosati addito.

Vbicunq; refrigeratione & humectatione opus est eius usus esse poterit. Hecticis confert, & Renum dolori à causa calida prouenienti.

VNGVENTVM Pectorale.

R. Olei amygd. dul.	vncias quatuor
Olei chamæmelini	
Olei violati	ana vncias tres
Butyri recentis	vncias sex
Adipis gallinæ	
anatis	ana vncias duas
Iridis	drach. duas
Croci	drach. semis.
Ceræ albæ	vncias tres

Ceram & adipes in oleis liquato, deinde sæpius lauato aqua capillorum veneris, aut aqua hordei. His probè lotis, adde Iridem & Crocum in tenuissimum puluerem redacta.

Laterum dolores & pectoris mitigat, tußim sedat, maturat, excreationem iuuat & expectorat, humores crassos digerit & attenuat. Varia & multiplex unguenti huius formula, quæ ut plurimum mucilagine, adipibus, & oleis constat.

VNGVENTVM AGRIPpæ, ex Nicolao.

R. Radicum Bryoniæ lib. duas
Rad. cucumeris asinini lib. vnam
scyllæ lib. semis
ireos vncias tres
Rad. filicis
ebuli
Tribulornm aquaticorum ana vncias duas.
Ceræ albæ vncias quindecim.
Olei albissimi lib. quatuor
Radices omnes istæ recentes, incisæ
&

& contusæ, macerentur in oleo per dies octo. Deinde coquantur, postea exprimantur, & in colato oleo & expresso resoluatur cera, & fiat vnguẽtum secundum artem.

Ad regem Agrippam autorem compositionem referunt. Ad aquæ suffusiones, partium tumores laxos seu œdemata, neruorum contractiones ualet. Nephriticis succurrit, & uentri illitum aluum mouet, stranguriam sedat. Ad lienosos quoq; & uentrem dolentes est utile.

VNGVENTVM AREGON, Nicolai.

Aragon Galb

℞. Roris marini
Maioranæ
Radicis Iari (id est, veræ serpentariæ.)
Serpilli
Radicis cucumeris asinini
Rutæ ana vncias quatuor semis
Foliorum lauri
Saluiæ
Sabinæ

Rad. Bryoniæ ana vncias tres.
Pulicariæ maioris (id eſt, Conizæ)
minoris ana vncias quatuor
Laureolæ (pro eo radicum vel foliorum Cocci gnidij) vncias nouem
(alij quatuor ſemis)
Folio. cucum. aſinini (deeſt in Nicol.)
Calamenti ſeu Nepetæ ana vncias
ſex. (alij tres)
Maſtiches
Olibani ana drachmas ſeptem
(alij vnciam vnam ſemis)
Pyrethri
Euphorbij ana vnciam vnam
Zingiberis
Piperis ana vnciam vnam
(alij drach quatuor ſemis)
Olei moſchellini vnciam ſemis
Olei cõmunis lib quinq; aut q. ſ.
Adipis vrſini
Olei laurini ana vncias tres
Petrolei clari vnciam vnam
Butyri vncias quatuor
aut quantum ſatis eſt.

Herbæ & radices, Maio menſe collectæ, in oleo & vino ſ. q. macerentur diebus ſeptem, deinde coquantur & co-

& colentur. colato oleo adijce reliqua, atq; adde in fine.

Ceræ	lib. vnam, vncias tres.

Miſce.

Numeratur inter quatuor unguenta calida, ideoq; corporis uicijs frigidis prodeſt, conuulſioni, paralyſi, Tetano, & neruorum diſtentioni. Spinæ & Renum dolores, ac Colicos cruciatus ſanat, ad omnem ſtomachi & uentris dolorem ualet, & uterina mulierum mala, quartanas & morbum Comitialem. Articularios morbos iuuat, & rigores febrium ſpinæ illitum diſcutit. Eo frequenter ad ſcabiem ex lue Venerea utimur. Moſchelinum ol. ſi deeſt, rutaceo aut Laurino utendum potius quam Balanino.

VNGVENTVM
Martiaton, Nicolai.

R. Foliorum lauri	
Roriſmarini	ana vncias octo
Rutæ	vncias ſeptem
Tamariſci foliorum	vncias ſex

 Ebuli

Ebuli (non Esbrij
Sauinæ
Balsamitæ (id est mentę aquaticæ)
Saluiæ
Ocymi
Polij veri
Calaminthę
Arthemisiæ
Enulæ
Betonicæ
Brancæ vrsinæ
Spargulæ (id est, Gallij) (Aparinen alij)
Herbæ venti (id est, parietariæ)
Pimpinellæ (pro ea accipiatur hic sanguisorba aut nostra Germanica potius.)
Agrimoniæ
Absinthij
Herbæ paralysis (seu S. Petri id est, primulæ veris.)
Herbæ S. Mariæ, id est persicariæ, pro Herba S. Mariæ, aut Costo herba Fuchs. intelligit Mentam Saracenicam & Romanam dictam vnser frawen mintzen.
Cimarum Sambuci

Herbæ crassulæ, id est, fabæ grossæ.
Semperuiui minoris
Mille folij
Semperuiui
Chamædryos
Centaureæ
Centum neruiæ (id est, Plantaginis maioris)
Fragulæ seu Fragariæ.
Tetrahit (id est, herbæ Iudaicæ, vel orobi. quibusdam deest)
Quinq; folij ana vncias quatuor
Radicum altheæ
Cumini
Myrrhæ ana vncias tres
Fœnugræci vnciam unam semis
Butyri vnciam unam, drach. duas
Sem. Vrticæ
Violarum
Papaueris albi
Mentastri seu menthæ agrestis Crispæ (deest alijs)
Lapatioli (id est, acetosæ. Lapacij acuti.
Polytrichi (Adianthi potius)
Carducelli (id est, cardi benedicti)
Cardiacam herbam ponit F.

Matriſſylux (id eſt, caprifolij)
Maturellæ (id eſt, Valeriâ) deeſt alijs.
Herbæ moſchatæ ſeu Acus paſtoris, (prima ſpecies Geranij Storchen- ſchnabel.)
Alleluiæ (id eſt, trifolij acetoſi.) deeſt F.
Hemionitidis ſeu linguæ ceruinæ.
Criſpulæ (pro eo buphtalmi ſeu Cotulæ non fœtidæ)
Camphoratæ (id eſt, abrotani fœminæ ſeu abſinthij Pontici)
Medullæ ceruinæ
Styracis calamitæ ana vnciam ſemis
Adipis vrſini
gallinacei
Maſtiches
Thuris ana vnciam vnam
Olei nardini vncias duas
Ceræ lib. duas

Herbæ omnes Maio menſe colligantur, & inciſæ macerentur Vino odorifero per dies ſeptem, octauo deinde die coquantur ferè ad vini conſumptionem. Adde olei communis quantũ ſufficit, aut libras octo.

Coquantur rurſus donec conſu-

matur

matur vinum, mox adde ceræ circiter libras duas & reliqua, ſecundum artem. Vide annotationes P. Coudenberg. in vng. Marciatum paruum Nicolai Alexandrini.

Butyrum medulla adipes, Styrax, Maſtiche, Thus, Oleum Nardinum adduntur in fine decoctionis. Reliquæ herbę infunduntur oleo & vino, ſimulq́; decoquuntur, alias ambuſtæ herbæ nigreſcerent, ſi ſolo vino decoquerentur.

Valet ad frigida corporis mala, capitis refrigerationem, thoracis, ſtomachi, iecoris, lienis, aliosq; dolores à frigore natos. Conuulſioni utile eſt, neruorum reſolutiones & coxarios iuuat, tumores & duricies emollit, Lieni indurato præcipue confert, ad Lienoſos enim & hydropicos expertam habet cōmendationem, liuorem cutis emendat, neruorum & articulorum tumores frigidos diſcutit, eorumq́; dolores ſedat.

Pro Maiorana ſeu Eſbrio Ebulum legendum cenſet Fuchſius ex græco. Pro ſpargula idem Aparinem ponit. Pimpinellam noſtram

 Ger-

Germanicam potius ſumendam cenſet, quam ſanguiſor. Craſſula herba ſemperuiuum minus eſt.

Pro herba S. Mariæ aut Coſto herba Fuchſ. intelligit Mentham Sarracenicam & Romanam dictam, noſtris vnſer frawen müntz.

Pro Mentha Sarracenica uero agreſtem, id eſt Menthaſtrum intelligendum cenſet, Criſpa deeſt Fuchſio eſt tamen in exemplar. Nicol. Meſue additis.

Fragula, id eſt Fragaria.

Tetrabit deeſt Fuch. eſt in latinis Meſ. ſeu Nicolai codicib. poteſt tamen libere omitti.

Pro Myrti lege Myrrhæ ex græco.

Lapathioli Fuchſ. Oxylapathum ſubaudiendum cenſet, id eſt, lapacium acutum.

Carduncelli quidam Erigeron, alij Carduum Benedictum intelligunt. Fuchſius Cardiacam herbam.

Pro Polytricho Adianthum ſeu Capillus Veneris, aut Trichomanes ſumendum.

Alle-

Alleluia deest Fuchsio, qui flores Chamæmeli substituit, est tamen in latinis.

Lingua ceruina Hemionitis est, nō phyllitis, pro ea substitui potest Asplenon seu Ceterach.

Crispula Buphthalmus est, seu Cotula non fœtida.

Camphorata est Abrotonum fœmina, id quod nos Absinthium Ponticum uocamus.

Herbæ recentes incisæ uino odorifero diebus septem infundantur, octauo die addito oleum communi, omnia simul decoquuntur ad uini consumptionem (si solo uino decoquerentur herbæ tum comburerentur & nigrescerent) Amotum ab igne colatur, atq; rursus in lebetem oleum inijcitur, cui postquam lento igne parum concalfactum fuerit, inijce Butyrum, Medullas, adipes, styracem, Mastichem, Thus, & oleum Nardinum, postremoq; omnium ceram, & omnibus lento igne dissolutis, aufer tandem ab igne & in uase reconde.

VNGVENTVM
Anodynum.

R. Olei liliorum alborũ vncias sex
anethini
chamæmelini ana vncias duas
Olei amigd. dulcium vnciam vnam
Pinguedinis anatis
gallinæ ana vncias duas
Ceræ albæ parum

Dolores quacunq; corporis parte mitigat, unde nomen quoq; traxit.

VNGVENTVM
ad Vermes.

R. Succi abſinthij
abrotani
centaurij minoris
perſicariæ
foliorum perſicæ
lupini
rad. ebuli ana drach vnam
Succi porri vncias duas
Naſturtij aquatici libram
Balauſtiorum drach. vnam
Olei

Olei absinthij lib. vnam semis
Ceræ quantum sufficit, fiat vnguentum.

Aliam descript. habet Fuchsius, quæ & aloen, & fel taurinum recipit, quem consule.

VNGVENTVM ad Oculos.

R. Butyri recentis vncias quatuor
Ceræ albissimæ vnciam vnam
Liqua & laua sæpius aqua rosacea & prunorum, & adde
Tutiæ præparatæ vnciam semis
Camphoræ scrup. duos
Fiat vnguentum.

ALIVD VNGVENTVM Nihili ad Oculos.

R. Tutiæ præp. vnciam vnam
Corall. rub. præp.
Matris perlarum ana vnciam semis
Nihili albi vnciam vnam
Camphoræ drachmam vnam

Pingue-

Pinguedinis porci siue sale lotæ in vino libram vnam.

Fiat vnguentum.

VNGVENTVM è Calce.

Calcem singulis diebus semel lauabis, & in fundo residere permittes, & aquam spongia exprimes, decem diebus continuis, deinde aqua rosacea lauabis, & siccari sines.

R. Huius calcis ita præp.	vncias tres
Olei rosati	lib. vnam
Ceræ albæ	vncias tres

Ceram in oleo liquato. Huic ab igne exemptæ, & iam concrescere incipienti, calcem leuissimè tritam admisceto, & reponito.

Aliud εὐπόριστον, Calci uiuæ superinfunde aquam puram, cui mox detractæ adde tantundem olei com. & agita simul donec fiat unguentum, ambusta feliciß. inter initia percurat, Aliud ad ambusta ex corticibus medijs Sambuci refert Fœsius sect. XI.

VNGVEN-

VNGVENTVM DE Artanita maius Mesuæ.

R. Succi cyclamini lib. tres
cucumeris agrestis
butyri vaccini ana libram
Olei Irini libras duas
Pulpę colocynthidis vncias quatuor
Polypodij vncias sex
Euphorbij vnciam semis

Contundenda terantur, & macerentur succis & oleis diebus octo in vase vitreo. Postea semel feruefac in duplici vase, cola, colaturæ adde
Sagapeni drach. septem semis
Myrrhæ drach. tres
Dissoluantur hæc in aceto, & coquãtur in prædicta colatura ad succorũ consumptionem, deinde adde
Ceræ vncias quinq;
Fellis Taurini drach. septem semis

Feruefac simul, donec cera liquescat, tunc insperge paulatim puluerem subsequentium medicamentorum.

Scammonij

Aloes	
Colocynthidos	
Mezereonis	
Turbith	ana drach. ſeptem ſemis
Salis gem.	drach. quatuor ſemis
Euphorbij	
Piperis longi	
Zingiberis	
Chamæmeli	ana drach. tres

Miſce, fiat vnguentum.

Illitum ſtomacho uomitu purgat, hypogaſtrio autem inunctum, aluum deijcit: ob id hydropicos mire iuuat, ſeroſum excrementum large euacuando. Vermes quoq; necat et educit. Adhibetur ijs qui purgans medicamentum ſumere nequeunt.

VNGVENTVM ROſatum Meſuæ.

Roſ... ...

R. Axungiæ porcinæ	lib. vnam

Lauentur nouies aqua calente, & toties frigida, deinde addito Roſarum rub. recentium   libram vnam
Probe terantur, & marceſcant ſimul dieb. ſeptem, poſtea coquantur cum facili-

facilitate, & rursus cum tantundem rosarum rubearum terantur, & dimittrantur per alios dies septem marcescere, Idem reiteretur tertio. Quar[...] o autem præter rosas affunde

Succi rosarum rub.	vncias sex
Olei amygd. dulcium	vncias tres

Coquantur lento igne ad succorum consumptionem.

Quidam parum opij in aqua rosarum colliquati inter decoquendum inijciunt.

Vsu frequentißimum ad phlegmonas, ignem sacrum, ulcera serpentina, & cephalalgiam calidam. Ventriculi & Iecoris intemperiem calidam mitigat, Renum ardoribus & hæmorrhoidũ inflammationi salubre. Cor roborat. In ipsius composit. sufficiunt olei amygdalarum dulcium unciæ tres.

VNGVENTVM violatum.

Fit ut Rosatum, sed ex violis nigris.

VNGVENTVM ALbum, siue de Cerussa dictum Auicennę.

Weiß Dur Salb ... Weiß

R. Lithargyri albi loti dra. quatuor
Cerussæ aqua ros. lotæ dra. viginti
Ceræ albæ dra. viginti octo
Olei rosati vncias octo
Albuminū ouorū numero quatuor

Ceræ liquatæ in oleo rosato lento igne, inijce cerussam & lithargyrum probè contrita, misce, & postremo adde albumina ouorum.

Commendatur ad ambusta, erysipelata, scabiem, & cutis uitia à salsa pituita, & bile usta enata, ad prurigines & pustularum eruptiones, acrem serpiginem, attrita, & intemperiem ulcerum calidam, præcipueq́ ualet ubi calor est, ustio & excoriatio.

VNGVENTVM ALbum Camphoratum.

Weiß Campher Salb

R. Olei rosati vncias decem
vel lib. vnam ut habet Cordus.
Ceræ albæ vncias tres

Cerussæ

Cerussæ vncias duodecim
Albuminum ouorum numero sex.
Camphoræ dissolutæ cum aqua rosarum drach. duas

Fiat vnguentum secundum artem.

Ad prædicta ualentius est, propter Camphoram, pro qua semperuiui succum, ut in omnibus reliquis Fuchsius substituit. Priora exemplaria legebant Olei Rosacei libras decem, sed reponendæ sunt unciæ decem, seu libra una ut habet Cordus.

VNGVENTVM RVbeum, siue de Minio Camphoratum.

R. Olei rosati lib. vnam semis
Lithargyri vncias duas
Minij vncias tres
Cerussæ vnciam unam semis
Tutiæ
Camphoræ ana drach. tres
Ceræ albæ, æstate vncias duas
hyeme vnciam unam

Liquatam ceram cum oleo, lento

igne, misce in mortario plumbeo, cũ reliquis rebus tenuissime tritis.

Refrigerat, & siccat potentißime, ideoq; ignibus sacris fœliciß. adhibetur, cancros sanat, & exedentia ulcera, quæ humorum acrimonia serpunt, eam namq; sua frigiditate obtundit. Eiusdem facultatis cum Vnguent. de plumbo, cuius descript. uide apud Fœsium XI. de unguentis sectione.

VNGVENTVM DE Tutia, Nicolai.

R. Olei Rosati
Ceræ albæ ana vnciam vnam semis
Succi solani drach. duas
Cerussæ lotæ vnciam semis
Plumbi usti & loti
Tutiæ præp. ana drach. duas
Thuris drachmam vnam

Ceram liqua cum oleo, lento igne, & in pilam plumbeam inijce, additis quæ terenda sunt, in tenuissimum puluerem redactis, moue continuo, & paulatim succum supradictum instilla-

stillato, perpetuo mouendo sex horis continuis.

Differt ab unguento Diapompholygos quod sequetur, in eo, quod hoc Cadmiam fornacum botrytim dictā recipiat, nostris Tuciam appellatam, alterum uerò Pompholyga, id est, nil album dictum. Eiusdem penè facultatis ad exiccanda Erysipelata, uulnera sordida, & sananda tibiarum ulcera, cauaq; explenda, & cicatricem ducendam. In putridis & cancrosis ubi feruor aliquis est, summa fiducia usurpari debet, quod nulli ueterum compositioni cedat.

VNGVENTVM DE Lithargyro.

R. Lithargyri	vncias duas
Cerussæ	vnciam semis
Aceti	vnciam unam

Olei rosati quantum satis est.

Fiat vnguentum lento igne.

Potest etiam fieri crudum in mortario plumbeo.

Prodest scabiei, & cutis ulceribus, pruritum

ritum & desquamata iuuat, siccat sine morsu, sarcoticum est & epuloticum, difficiliaq; ulcera persanat, & cruenta glutinat. Lithargyrus namq; uino aut aceto trita & siccata uulneribus medetur, quæ ob humiditatem uix cicatrice clauduntur, quasi elota utaris, rostonis omnino expers fiet medicam.

VNGVENTVM ad Scabiem.

R. Styracis liquidæ vnciam unam
Terebinthinæ lotæ
Butyri loti ana uncias duas
Succi limonum vnciam unam semis
Cerussæ lotæ vnciam unam
Salis vncias duas. Misce.

Hæc duo unguenta tutiora multo sunt ijs quæ hydrargyron recipiunt, & multæ insuper aliæ sunt, & diuersæ cõpositiones.

ALIVD PRO Pueris.

R. Tere-

R. Terebinthinæ benè lotæ vncias quatuor
Butyri loti vncias duas
Salis vnciam unam
Succi citrangulorũ vnciã vnã semis
Vitellos ouorum numero tres
Olei rosati unciam vnam
Misceantur omnia simul, & fiat vnguentum.

VNGVENTVM Potabile.

R. Butyri recentis sine sale libram unam semis
Rubeæ tinctorum
Castorei
Spermatis ceti
Tormentillæ ana unciam semis.
Bulliant simul in uini odorati sufficiente quantitate, ad uini consumptionem, ac fiat unguentum secundum artem.

Præcipitatos iuuat, eorumq; qui ex alto ceciderunt uulnera interna glutinat, magni usus

usus apud claßiarios Oceani septentrionalis, datur ab uncia semis ad integram.

VNGVENTVM FVscum, Nicolai.

R. Olei	lib. unam semis
Ceræ noue	uncias quatuor
Picis græcæ	
nigre	
Sagapeni	ana uncias duas.
Mastiches	
Galbani	
Thuris	
Terebinthine	ana unciam unam

Fiat unguentum.

Dicitur & nigrum, uulnera repurgat, & inter sarcotica Chyrurgis usurpatum, multa habet unde emolliat & concoquat, carnem creat, putridamq; depascit.

VNGVENTVM DIALthea simplex Nicolai.

R. Rad. Althee	lib. duas
	Semini

℞.Rad. Altheæ lib.duas
[S]emini lini
fœnugræci ana lib.vnam
[O]lei lib. quatuor
[C]eræ lib.unam
[T]erebinthinæ vncias duas
[R]esinæ vncias sex

Radices & semina contusa, macerentur tribus diebus, in aquæ libris [o]cto, aut quantum sufficit, quarta [d]ie coquantur donec remittant crassam & viscosam mucilaginem, eam deinde exprime mox.

℞.Expressæ mucilaginis lib.duas

Coque cum oleo, & cum deinde [a]quosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

Vsu celeberrimum ad emolliendum, calfaciendum, & humectandum. Pectoris dolorem ex frigore contractum delet, laterumq́; doloribus feliciß. adhibetur, per se aut etiam cum butyro illitum. Viscerum duricies laxat. Splenicis & Hepaticis adhibetur, & stomachi inflationes discutit. Valet ad ner-

uorum incontinentiam & duriciem, cosq; præcisos glutinat, uulnera claudit, resolutis neruis benefacit & perfrictis partibus, imprimis tamen uesicæ ad ignem illitum, periodicasq; febres abolet. Emollit, lenit, concoquit, incidit, digerit.

VNGVENTVM DIalthæa compositum, Nicolai.

R. Rad. Altheæ	lib. duas
Sem. lini	
fœnugræci	ana lib. vnam
Scillæ recentis	vncias sex
Olei	lib. quatuor
Ceræ	lib. vnam
Terebinthinæ	
Gummi Hederæ	
Galbani	ana uncias duas
Colophonię	
Resinæ	ana uncias sex.

Radices & lini semen contusa macerentur tribus diebus in sufficiente quantitate aquæ, deinde coquantur donec crassescat mucilago postea.

R. Mu-

R. Mucilaginis expressæ lib. duas
Et adde reliqua, & fac secundum artem vnguentum.

VNGVENTVM Æ-gyptiacum. Mesuæ.

R. Æruginis drach. quinq;
Mellis drach. quatuordecim
Aceti fortis drach. septem

Coquantur omnia simul, donec fiat vnguentũ spissum & colore purpureum.

Valentißimum ad saniem siccandam, sordes detergendas, & carnem absumendam. Vlceribus malignis, putrilaginosis, & cuniculosis conuenit.

VNGVENTVM AV-reum Mesuæ.

R. Ceræ citrinę uncias sex
Olei boni lib. duas semis
Terebinthinæ uncias duas
Resinę

Colophonię ana unciam unã semis
Thuris
Mastiches ana vnciam unam
Croci drach. unam
Confice secundum artem.

Aureum à colore & precio dicitur. Quibusdam Regis unguentum. Vulnera tuto & salubriter glutinat, præsertim in corporibus mollioribus.

VNGVENTVM CItrinum seu Basilicon Nicolai.

Citronen Salb.

R. Boracis vnciam (alij drach. duas)
Camphorę drach. vnam
Corallij albi drach. quatuor
Amenti dulcis id est, gypsi capillatas venas habentis. unciã vnam
Vmbilici marini
Tragacanthę albissimę
Amyli
Crystalli
Antali
Dentali
Thuris albissimi

Nitri

Nitri ana drach. tres
Marmoris albi drach. duas
Gersæ serpentarię, id est, serpentariæ
vere preparatę drachmam
Cerussę vncias sex
Axungię porcinę recentis non salitę,
sed mundę lib. unam semis
Seui caprini pręp. vnciam unā semis
Adipis gallinacei pręparati vnciam

Confice sic. Axungiam porcinam atque adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc corticum Citri mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unū. Postea eximito cortices, & adde seuum caprinum. Deinde addantur reliqua tenuissimè trita. Vltimo uero insperge camphoram & Boracem seorsim subtilissime tritam.

Citrinum officinæ uocant, & de pomis Citri cum potius Citrium dicendum sit à pomis Citri, uel eorundem succo. Aspera leuigat, faciei maculas & lentigines exterit, ephelides & ex insolatu ustiones factas, ac cicatrices emendat, ruborem oculorum aufert,

fert, & pustulas in cute à salsa pituita apparentes sanat.

Boracis unciam legebant priora exempla, sed præstat ex Græco sumere drachmas duas, Chrysocollæ Factitiæ quam officinæ Boracem nominant, habet enim calefaciendi, discutiendi, expurgandi, exterendiue, & exedendi facultatem.

Amenti dulcis: Fuchs. legendum putat Amianti, & sumendum alumen plumosum, sed male. Iacobus Manlius gypsum coctum, coquitur autem imponendo super ignem, tamdiu donec album reddatur, quemadmodum fieri solet in alumine Roche.

Vmbilici marini, lapis est nostris officinis cognitus & usitatus, dicitur & Veneris umbilicus à forma & figura, Germanis Meerbonen. Barbaris, Belliculus Nicolao βελλίκιος θαλάσσιος.

Antali & Dentali quid sit, uide supra.

Gersæ serpentariæ Fuchs. legendum censet Cerussæ præparatæ ex Dracontio, eam ψιμμύθιον, id est, Fucum Nicolaus uocat, fit au-

fit autem hoc modo. Radices Dracunculi maioris, aut in eius penuria Ari uere collectæ, repurgatæ, & ad solem siccatæ, subtilißimæ tritæ, macerantur in aquæ Rosarum uncijs quatuor, deinde insolatæ in uitrea patina linteolo tecta exiccantur, reiteratur id tertium aut sepius. Vltimo siccata farina cum uino odoro in pastillos digeritur, et usui seruatur. Cerussæ alterius præp. ex plumbo, scilicet nigro, quæ Cerussa plumbaria dicitur, & est altera Nicolai Cerussa.

Adipis suilli libram unam habet Fuchsius. Quem recentem una cum seuo liquat duplici uase: eliquatis, & per tenue linteum colatis, trita omnia inijciuntur, & rudicula probe subiguntur, subacta imponuntur, Citrio uni aut duobus aut pluribus & coquuntur ebulitione una, dein rursus in lebetem conijciuntur, & additur illis borax, seorsim tenuißime trita, subacta reponantur in uase. Sunt qui succum duorum aut plurium Citriorum malorum addunt indeq; Vnguent. Citrinum dictum efformant secundum artem,

tem, eodem ferè modo succum cum adipibus seuo agitando, ut fit in unguento Rosato Mesue.

VNGVENTVM POpuleon, Nicolai.

R. Oculorum populi arboris recentium lib. unam semis
Axungię porcinę pręp. lib. duas
Oculi populi contundantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herbæ colligi queant ęstate.
R. Foliorum papaueris agrestis
mandragorę
Cimarum rubi tenerrimarum
Foliorum hyoscyami
Solani
Vermicularis, id est, semperuiuę minoris.
Lactucę
Semperuiuę maioris. (Sumatur duplum pro vmbilico veneris)
Bardanę
Violarię
Vmbilici Veneris ana uncias tres.
Herbę

Herbæ contundantur, & miſceantur oculis populi & axungiæ, & dimittantur per dies decem, deinde coquantur ſupra lentum ignem in Vini odorati ſufficienti quantitate, donec vinum conſumatur, poſtea colentur & exprimantur, & expreſſum vnguentum reponatur.

Febrium ardoribus cum Roſaceo aut Violaceo conuenit, ſomnum conciliat fronti, temporibus, aut manuum ac pedum pulſibus illitum. Quidam ut uireat magis, & refrigerandi facultate ſit efficacius, coctioni addunt ſolani triti Manipulos duos.

VNGVENTVM DIApompholygos Nicolai, vulgo nihili dictum.

R. Olei roſacei	
Ceræ albæ	ana vncias ſex
Succi fructus vuæ lupinæ (id eſt ſolani) quantum ſatis.	
Ceruſſæ	vncias duas
Plumbi vſti & loti	

Pompholygis
Thuris puri ana vnciam vnam
Confice ſecundum artem.

VNGVENTVM COmitiſſæ, Guilelmi de Varignana.

R. Corticis mediani glandium
castanearum
quercus arboris
Baccarum mirti
Caudę equinę
Gallarum
Corticum fabarum
Acinorum vuarum
Calicum glandium
Sorborum immaturorum ſiccorum
Meſpilorum acerborum ſiccatorum
Foliorum capparis
prunioli ſylueſtris
Rad. chelidonię ana unciam unam ſemis

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ plantaginis libris octo, aut quantum ſufficit, donec media pars conſumpta fuerit, deinde in co-

in colatura lauentur ſequentia, nouem vicibus, ſemper recentem aquā decoctionis affundēdo, quotieſcunque laueris.

R. Ceræ nouæ uncias octo ſemis
Olei mirtillorum
maſtichini ana lib. unam ſemis

Poſtea inſperge ſequentium rerū tenuiſsimum puluerem

R. Corticis mediani caſtanearum
glandium
quercus arboris
ana unciam vnam
Gallarum
Succi hypociſtidis
Cineris oſsium cruris bubuli
Baccarum mirti
Acinorum vuarum
Sorborum ſiccorū ana unciā ſemis
Trochiſcorū de charabe vnc. duas

Miſce, fiat vnguentum bonæ conſiſtentię.

Ad menſtrua ſupprimenda, & abortum prohibendum concinnatum à Varignana lib. 16. de morbis cur. cap. 4. Fœminarum abundantiam compeſcit, locos muliebres firmat.

mat, uterum roborat, & renes laxatos strin-git, si eo inungantur. Hæmorrhoidum superfluum profluuium sistit.

Pro Chelidonij radice cum multa acrimonia sit prædita, rectius tormentillæ aut bistortæ radicem adieceris.

Modus compos. talis esto ut Ceræ unciæ octo cum ol. myrtini libris duabus semis dissoluantur, & lauentur nouies ex aqua plantaginis semper aliquid de eo quod est colatum affundendo, postea pulueres tenuiss. triti ceræ & oleo cum decocto lotis permiscentur, & addito oleo Mastichino non loto, q. s. est fiat unguentum, quo renes, & pecten inungi debent, ad firmandum uterum, & mensium abundantiam cohibendam.

VNGVENTVM ad Pediculos.

R. Sem. Staphisagrię	vncias duas
Hellebori albi	vnciam unam
Salis	drach duas
Argenti uiui	uncias duas

Aceti

Aceti uini drach. duas
Axungiæ porcinæ lib. vnam
Olei laurini vncias nouem
Saponis Veneti lib. ſemis
Fiat vnguentum ſecundum artem.

VNGVENTVM ad Tineam.

R. Olei roſati
Olei Iuniperini ex ligno ana dra. ſex.
Sulphuris viui
Stercoris columbini
Floris æris ana vnciam ſemis
Ceræ quantum ſufficit, fiat vnguentum.

VNGVENTVM MERcuriatum cum Theriaca, D. Adolphi Occonis.

R, Butyri vncias duas
Axungiæ porci vncias octo
Theriacæ
Mitridati ana vnciam ſemis
Argen-

Argenti uiui extincti uncias septem
Lithargyri
Salis com. ana drach. sex
Croci drach. unam
Olei vermium terrestrium
Aquæ uitę (id est, vini sublimati)
ana unciam unam
Moschi grana quinq;
Fiat vnguentum.

VNGVENTVM D. GEreonis de Sapone, ad dolores Juncturarum, pro domo pauperum.

R. Saponis albi & mundi, minutim incisi uncias tres semis
Bulliāt in aquæ fumiterræ vncijs sex
Ebullitione una facta, adde
Olei de Euphorbio
Hypericone ana unciā semis
Olei Iuniperi vnciam unam semis
Vermium terrest. vnciam unam
Bulliant iterum ad consumptionem aquæ, deinde adde
Masticheſ
Thuris ana drach. tres

Sul-

Sulphuris uiui
Euphorbij
Pyrethri ana dra. duas ſemis.
Miſce, fiat unguentum.

VNGVENTVM EX Bdellio, Meſuæ.

R. Bdellij drach. ſex
Euphorbij
Sagapeni ana drach. quatuor
Caſtorei drach. tres
Ceræ drach. quindecim
Olei leucoij drach decem

Bdellium & Sagapenum diſſoluantur in aqua rutę, cætera cũ aqua calida vniantur, & fiat unguentum.

Commendatur ad paralyſim et ſpaſmum iam confirmatum. Valenter namq; digerit ac mollit, ut neruorum & articulorum tophos diſsipet, eorundem etiam frigidos affectus iuuat, & membri alicuius reſolutionem ſanat, ad Epilepſiam quoq; plurimum prodeſt.

VNGVENTVM DE Alabaſtro.

R. Succi camomillæ vncias quatuo
Succi roſarũ recentiũ uncias dua
Succi rutæ recentis
betonicæ ana vnciã unã ſemi
Succi radicum altheæ uncias dua
Olei roſati ompha. lib. unã ſemi
Alabaſtri puri & puluer. uncias tre

Infundantur per noctem, & cum cera alba, fiat vnguentum.

VNGVENTVM AD Hemorhoidas.

R. Thuris vnciam mediam
Licij
Myrrhæ
Croci ana drach. tres
Opij drach. unam

Decoquantur in lactis caprini uncijs quatuor, ad cõſumptionem tertiæ partis cui adde
Mucilaginis pſilij ʒunciam ſemis.
Olei roſacei uncias tres
Vitellum oui unum.

Miſce, fiat unguentum.

EMPLA-
STRA.

EMPLASTRVM Triapharmacum, Mesuæ.

℞. Lithargyri
Aceti fortis ana uncias tres
Olei communis uncias sex

Lithargyrum leuissimè tritum, moueatur continuo ad ignem, paulatim affusis oleo, uicissim & aceto.

Aliud Emplastrum triapharmacum Diosc. ex oleo cera & ærugine. Vlcus carne implet uide Marantam, fol. 240.

Dicitur & unguentum de Lithargyro nutrito Mesuæ, sed quod crudum est, nutritum, & ignem expertum, alterum coctum uocatur. Apud nostros in emplastri forma paratur. Siccat potentiß. ulcera difficilia percurat, fistulas quæ nondum callum

contraxerint iungit, eoq; parotidas Criti- cas, quæ iam fistulas traherent in pueris adolescentibus, & mulieribus Gal. percu- rauit.

TETRAPHARMA-
con, Galeni.

R. Picis nigræ
Resinæ
Ceræ
Adipis uaccini ana uncias duas
Fiat unguentum.

Idem est quod Basilicon minus Mesuæ, nisi quod oleum pro adipe habet Mesuæ.

Dicitur Mesuæ Basilicon minus, & à Gal. compos. non differt, nisi quod oleum pro adi- pe Taurino Mesue substituit. Solenne ad pus mouendum, inflãmationem leniendam, mol- liendum, tergendum, et glutinandum, ob idq; recentibus capitis & neruosarum partium uulneribus & ulceribus est aptißimum.

DIA-

DIACHYLON SIMplex, siue album, Mesuæ.

℞. Mucilaginis fœnugræci
seminis lini
radicum altheæ
ana libram vnam
Olei veteris clari lib. tres
Lithargyri lib. vnam semis

Lithargyrum tenuissimè teratur, & cum oleo subigatur, postea igne lento coquatur, spatha semper agitando, donec probè permixta sint. Ab igne deposita, paulatim frigescat, postea mucilagines affundantur, permisceantur, & decoquantur ad iustam crassitiem.

Quidam addunt pulueris Ireos vnciam vnam, in libras singulas.

Emollit, unde ad partium duricies resoluendas & digerendas confert, scirrhos Hepatis, Lienis, Ventriculi, uiscerumq; collectiones, & furunculi reliquias dißipat & emollit. Strumas quoq; & inueteratos abscessus dissoluit, recentia uulnera inflamma-

tione uindicat, diuisa glutinat, & quæ inflammantur curat. Superficialia ulcera glutinat solutum rosaceo, uel myrtino: Liquatum Chamæmelino neruorum phlegmonem probibet. Podagricis quouis tempore opitulatur, ad diuturnas & recentes uteri phlegmonas optime pessario inditum admouetur. Inflammatione correpta ulcera, ac musculos uulneratos, citra alterius cataplasmatis opē aut spongias, aut irrigationes curat.

DIACHYLON COMpositum, dicitur & Emplastrum de Muccaginibus.

R. Mucilaginis radicum altheæ
seminis lini
mediani corticis vlmi
fœnugræci
ana vncias quatuor semis
Olei chamæmelini
liliorum
anethi ana vnciam vnam semis
Ammoniaci

Galbani

Galbani	
Opopanacis	
Sagapeni	ana vnciam ſemis
Ceræ nouæ	vncias viginti
Croci	drach. duas
Terebinthinæ	vncias duas

Gummi diſſoluantur in vino optimo, & conficiantur ſecundum artem.

Dicitur & Emplaſtrum de Muccaginibus maximarum in emolliendo eſt uirium, phlegmonas ſanat, et ſaniem ruptorum apoſtematum abſtergit.

DIACHYLON PARuum, Meſuæ.

℞. Lithargyri	vncias ſex
Olei veteris	lib. vnam,
Mucilaginis pſilij	vncias quatuor
Mucilaginis ſeminis hyoſcyami	vnciam vnam ſemis
Mucilaginis ſeminis lini rad altheæ	ana uncias duas.

Fiat ut primum.

Eo utuntur in duris inflammationibus et tumoribus calidis, eos namq; digerit & maturat, & ad intemperiem calidam mulcendam efficaciß. est, quod per se psyllium & hyoscyamus prestant: & siccandum digerendumq́;, quod cætera simplicia.

DIACHYLON MAgnum Mesuæ.

R. Lithargyri lib. vnam
Olei Chamæmelini
Irini
Anethini ana vncias octo
Mucilaginis seminis lini
fœnugræci
altheæ
ficuum pinguium
vuarum passarum
Succi Ireos
Scillæ
Ichthyocollæ
Oesipi ana drach. duas semis
(alij dra. duodecim)
Terebinthinæ vncias tres
Resinæ pini

Ceræ

Ceræ flauæ ana vncias duas
Fiat secundum artem emplastrum.

Inflammata & dura sedando, emolliendo & digerendo magis est efficax, ideoq; magnum dicitur.

Priora exempla legebant Oesypi et præcedentium ana drachmas duas semis, sed Mesue et reliqua omnia legunt duodecim semis.

Vigonis ad omnia præcedentia multo efficatius.

DIACHYLON CVM gummis, Vigonis.

R. Radicum altheæ libram semis
Sem. lini
fœnugræci ana unciam unam
Violarum
Seminis Maluæ
Altheæ
Cydoniorũ ana vnciã semis
Psilij drach. duas
Radicis Ireos vncias duas
Olei chamæmelini

anethi-

anethini
liliorum
lini
irini ana vncias tres.
Pinguedinis gallinæ
anatis
anſeris ana vncias tres
Olei amigdalarum dulcium
Oeſipi humidi
Succi glycyrrhizæ ana drach. decem
Terebinthinę vnciam vnam ſemis.
Seui vituli lib. ſemis
Lithargyri auri drach. decem

Bulliant omnia ſimul bacculo agitando, uſque ad conſumptionem mucilaginis. Deinde cum cera alba, quantum ſufficit, fiat ceratum molle, addendo.

Sagapeni
Opopanacis
Bdellij mollis
Galbani ana drach tres
Hammoniaci drach. quinq;

Diſſoluta in aceto, fiat emplaſtrum ſecundum artem.

EMPLASTRVM DE Meliloto, Meſuæ.

℞. Meliloti vncias ſex
Florum chamæmeli
Fœnugræci
Baccarum lauri
Radicum altheæ
Abſinthij ana drach. tres
Seminis apij
Cardamomi
Ireos
Cyperi
Spicæ nardi Indicæ
Caſiæ ligneæ
Ammios ana drach vnam ſemis
Maioranæ drach. tres
Hammoniaci drach. decem
Styracis calamitæ
Bdellij ana drachmas quinq;
Terebinthinæ vnciam vnam ſemis
Ficuum pinguiũ numero duodecim
Seui Hircini
Reſinæ ana vncias duas ſemis
Ceræ vncias ſex.
Olei ſamſuchini
nardini ana quantum ſatis eſt,
vel vncias tres.

Aquæ decoctionis Meliloti, Fœnugræci, Chamæmeli, ana quantum sufficit ad infundendum, coquantur ad medias, deinde in colaturam immissis triturandis subtilissime puluerisatis, rursum coquantur, additis oleis terebinthina, & similibus, gummisq; in aceto dissolutis, postremo addantur radices, & ficus simul coctæ & bene contusæ.

Misce, fiat emplastrum.

Malacticum, celebre ad inueteratas duritties, iecoris, Lienis, Ventriculi, Viscerum, & reliquarum partium emolliendas, hypochondriorum tensionem laxandam, flatus resoluendos, & dolorem à frigido sedandum, eo utimur in materia crassa & frigida, ut in inguinum bubonibus, ad incidendum, emolliendum, attenuandum, discutiendum, & calefaciendum.

Priora exempla legebant oleorum ana libram unam, sed hæc nimia quantitas est pro ista compositione legatur itaq; quantum sufficit. Possunt autem singulorum sufficere un-

cia

*iæ tres, aut ad summum libra semis, quam-
is ne illam etiam quantitatem requirat.*

OXYCROCEVM
Vigonis.

R. Oleorũ mirtini
rosarum
omphacini ana li. vnã semis
Succi radicum altheæ lib. duas
Radicum & foliorum fraxini
consolidæ minoris
Foliorum mirti ana manip. vnum

Omnia prius aliquantulum contusa, bulliant in vino nigro quãtum sufficit ad consumptionem medietatis, cum
Myrrhæ
Thuris ana vncia semis

Deinde fortiter colentur, cuius colaturæ addantur
Seui hircini lib. semis
Terebinthinæ vnciæ duæ
Mastiches vncia vna

Iterum cum prædictis oleis bulliant ad consumptionem decoctionis, postmodum colentur addendo.

Lithargyri auri
argenti ana vncias tres
Boli Armeni
Terræ sigillatæ ana vncias duas
Minij drach. decem

Coquantur lento igne, & cum cera noua sufficiente, semper baculo agitando, fiat emplastrum.

OXYCROCEVM commune, ex Nicolao.

R. Ceræ
Picis
Colophoniæ
Croci ana lib. unam
Terebinthinæ
Galbani
Ammoniaci
Myrrhæ
Olibani
Masticches ana vncias quatuor
Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceto sufficienti quantitate dissoluantur, & rursum ad lentorem coquan-

quantur, donec acetum in vaporem euanuerit, tunc addantur liquefactis simul Ceræ, Pici, Colophoniæ & Terebinthinæ, postquam omnia sunt commixta, inspergito etiam Myrrham, Libanum & Mastichen subtilissimè trita, ad ultimum uero etiam Crocum per se in tenuissimum puluerem redactum, et fiat secundum artem emplastrum.

Ad contusa, oßium fracturas, neruorum dolores, abscessuum inueteratorum duriciem emolliendam idoneum, emplasticum quoq; et gignendo callo habile. Vigonis ad prædicta efficatius.

Pondera in priori exemplo uariabant, sed Græcus Nicolaus legit, Priorum quatuor ana uncias duas, posteriorum sex, ana drachmas quinq; semis.

EMPLASTRVM APOstolicon, Nicolai Alexandrini.

R. Lithargyri vnc. sedecim (alij sex) Ceræ rubeæ

Colophoniæ ana vncias duas
Propoleos
Viſci quercini glutinis ana vnciam vnam
Hammoniacæ guttæ
Lapidis calaminaris
Thuris ana drach. ſex
Maſtiches
Mumiæ ana vnciam vnam ſemis
Terebinthinæ
Galbani
Bdellij
Myrrhæ
Æris uſti
Sarcocollæ
Squammæ æris
Opopanacis
Dictamni cretici
Ariſtolochię
Viridis æris ana vnciam unam
Olei veteris quantum ſufficit.

Epiſpaſticum potius dicendum erat, nam calamos, ſurculos, & ſpicula corporis alto infixa, & omnia uenenata extrahit, confert ad ſtrumas recentes, frigidos & diuturnos abſceſſus, uiſcerũ tumores, præciſos & punctos

ctos neruos, ad recentia uulnera, ad phygetla, carcinomata, & ceruicis ex frigida causa dolores, Strumas aperit, abscessus rumpit, purgat, & glutinat, cicatrices extenuat. Splenis duriciem emendat, articulorum & genuum ex influxu dolores sedat, Valet ad mammarum collectiones, erysipelata, & fistulas iniectum, impositum etiam morsibus uenenatis, aut rabidorum animalium medetur. Confert ad uetusta & diuturna ulcera, putredines, sinus, hæmorrhoidas, sedis uitia, condylomata, rimas ani, carbunculos, inpetigines, intestinorum ramices, pudendorum depascentia ulcera, cum rosaceo iniectum, cum quo etiam ad muliebria mala pesso suppositum confert.

EMPLASTRVM ALbum coctum.

R. Olei libras duas
Cerussæ lib. vnam semis
Ceræ albæ vncias quatuor
Coquantur secundum artem, & fiat emplastrum.

Dicitur & emplastrum de Cerusa, & sola coctione ab unguento albo differt, ut & unguentum tripharmacum & tetrapharmacum, cocturæ modo in emplastra transeunt. Intertriginibus quacunq; ex causa succurrit, & leues cutis exulcerationes sanat.

EMPLASTRVM GRISEUM, de lapide Calaminari.

R. Lapidis calaminaris preparati	vnciam vnam
Lithargyri	vncias duas
Cerussæ	unciam semis.
Tutiæ	drach. vnam
Terebinthinæ	drach. sex
Ceræ albæ	vnciam unam semis
Seui ceruini	vncias duas.
Thuris electi	drach quinq;
Mastiches	drach. tres
Myrrhæ	drach. duas
Camphoræ	drach. vnam semis

Confice secundum artem.

Vlcera explet, siccat, & cicatrice claudit.

EM-

EMPLASTRVM
Basilicum maius, Mesuæ.

R. Ceræ albæ
Resinæ pineæ
Seui vaccini
Picis græcæ
nigræ
Terebinthinæ
Thuris
Myrrhæ ana vnciam unam,
Olei communis quantum sufficit,
fiat emplastrum.

EMPLASTRVM
Basilicon minus, Mesuæ.

R. Ceræ flauæ
Resinæ pinguis
Picis græcæ ana libram unam
Olei communis quantum sufficit,
fiat emplastrum.

Alij Terebinthinam addunt, alij verò Terebinthinam picis loco ponunt.

Vlcera, plegmones expertia, partium maxime neruoſarum tergit, et carne implet.

EMPLASTRVM DE Cruſta panis, Montagnanæ.

R. Maſtiches
Menthæ
Spodij
Corallij rubri
albi ana drach. vnam
Cruſtæ panis toſtæ & maceratæ in aceto per horam mediã vncias duas
Olei de maſtiche
citoniorum ana vnciã vnam
Farinæ hordei quantum ſufficit, fiat emplaſtrum.

Confert ad uomitum puerorum, & ijs qui cibum retinere nequeunt.

EMPLASTRVM de baccis Lauri

R. Thuris
Maſtiches

Myrrhæ ana vnciam unam
Baccarum lauri vncias duas
Cyperi
Costi ana vnciam unam

Mellis despumati quantum sufficit, fiat emplastrum.

Aliam descript. διὰ δαφνίδων habet Georgius Agricola libello suo de peste, quod ἐπισπαστικὸν est, & pus mouet. fol. 115.

Ventriculi, intestinorum, iecoris, renum, uesicæ, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut frig. intemperie ortum sanat. Si uero stercus capræ aut uaccæ siccum pondere omnium adijcias ad hydropem ascitem & tympanitem fit mirabile, sed tum augendum est mellis pondus.

EMPLASTRVM FILII Zachariæ, secundum Mesuen.

℞. Ceræ flauæ
Medullæ cruris vaccæ
Adipis anatis
gallinæ

Muci-

Mucilaginis ſeminis lini ana lib. vnã
Olei lini quantum ſatis eſt, fiat emplaſtrum.

Si autem valentius facere volueris adde.

Mucilaginis altheæ
fœnugreci ana partes æquales.
Olei leucoij (pro oleo lini.) q.ſ.

Adhuc valentius reddetur, ſi addantur

Mucilaginis Oeſipi
Ichthyocollæ ana quantũ ſufficit.

Iuncturarum tophos ac nodos duros emollit, diſſoluit, & craſſa lentaq; pulmonis & thoracis excrementa ad eiectionem per ſputum magis habilia reddit.

EMPLASTRVM CEroneum, Nicolai.

R. Picis naualis bene colatæ
Ceræ ana uncias duas, drach. tres
Sagapeni vncias duas
Hammoniaci
Terebinthinæ

Colo-

Colophoniæ
Croci ana vnciam unã, drach. tres
Aloes
Thuris
Myrrhæ ana vnciam unam
Opopanacis
Styracis calamitæ
Galbani
Mastiches
Aluminis
Fœnugræci ana drach. sex
Confitæ (id est, fecis Styracis liquidę)
Styracis rubri, F.
Bdellij ana drach tres
Lithargyri drach. unam semis

Confice sic: Sagapenum, Galbanum, Opopanacum, Hãmoniacum gummi, aliquantulum tusa cum vino temperentur, deinde ad mediæ partis vini consumptionem bulliãt, & vase stanneo posito super ignem, cũ inceperit bullire, pix naualis bene colata addatur, & cũ spatula bene agitetur, donec liquefiat: Liquefacta pice addatur cera, & ea liquefacta ponatur Colophonia, tum Styrax cum pistillo calido trita frustatim imponatur

natur. Poſtea Maſtiche & Olibanum, deinde Myrrha cum Bdellio, & interfallo facto, ponatur Terebinthina, & conſequenter Alumen, & Lithargyrum, ad ultimum Fœnugræcum. Et cum decoctum fuerit, fundatur ſupra aquam frigidam, & ab ea extractum, manibus exprimatur, donec tota aqua inde exeat: deinde puluis aloes ſuper marmor inunctum oleo laurino malaxetur, poſtremum croco pulueriſato, & inunctis manibus cum eodem oleo laurino magdaleones formentur.

Ad dolorem ſcapularum & thoracis à frigore ortum ualet. Lienis duritiem emollit. Aquam inter cutem à frigida iecoris intemperie natam ſanat, & uteri uitijs ex eadem cauſa procreatis prodeſt. Lumborum, pudendorum, Veſicæ, & Renum frigus ui ſua calefaciente dißipat. Oßium fracturis & luxatis commodat. Repellit, concoquit, mollit, carnesq́; procreat.

EMPLASTRVM NERuinum Vigonis.

R. Olei Chamomillæ
Rosarum ana vncias duas
Olei Masstichini
Terebinthinæ
Lini ana vnciam unam semis
Terebinthinæ claræ vncias quatuor
Seui vituli castrati
hircini ana uncias duas semis
Herbarum rorismarini
Bethonicæ
Caudæ equinæ
Centaureæ ana manip. vnum
Vermium terrestrium lotorũ & purgatorum in vino vncias tres. Coquantur simul in vino.
Radicum rubeæ tinctorum drachmas decem
Hipericonis foliorũ & seminis eius ana manip. unum
Masstiches puluerisatæ
Gummi elemi ana drach. decem
Picis naualis
Resinæ ana vnciam vnam semis
Sagapeni

Galbani
Hammoniaci ana drach tres

Diſſolutis gummi in aceto, cum cyatho uno Vini odoriferi aliquantulum contundantur, poſtea decoquantur & exprimantur, cui expreſſioni addantur.

Lithargyri auri
argenti ana vnc. duę ſemis
Minij vnciæ duæ

Iterum bulliant, imprimis lento igne bacculo agitando, ignem deinde vigorando, bulliant donec acquirat colorem ſubnigrum, quo facto cum cera noua ſufficiente, fiat emplaſtrum in bona forma.

Modus componendi talis eſſe debet, ut in ſ. q. vini odoriferi coquantur herbæ, deinde exprimantur, coquatur expreſſum cum oleis ad vini conſumptionem. Deinde adijciatur Terebinth. Seuum, Maſtiche et Gummi diluti aceto, tum coquantur addendo ceram & ſub finem decoctionis Litharg. & Minium.

Emollit

Emollit, digerit, resoluit, neruosarum partium malis cumprimis utile.

Modus compositionis est ut herbæ, radices rubiæ, & uermes terrestres coquantur in s. q. uini odoriferi & oleorum ad uini consumptionem, expresso adijciatur Terebinthina, Seuum, Mastiche per se trita, & gummi diluti aceto, tum coquuntur ad iustam consistentiam, addendo ceram sufficientem & sub finem decoct. addenda Lithargyrus & Minium.

EMPLASTRVM DE Rhabarbaro, Ioannis Manardi.

R. Rhabarbari electi	vnciam semis
Aloes hepaticæ	vnciam vnam.
Lixiuij fortis	lib. vnam
Saponis Veneti	lib. semis
Ceræ	vncias duas

Decoquantur ad duritiem iustam.

Commendatur ad duros tumores & tophos, præsertim in morbo Gallico.

EMPLASTRVM E lapide calaminari vulgo.

ZELTEN Pflaſter.

R. Lapidis calaminaris
Tutiæ præparatæ ana vncias duas
Terebinthinæ vnciam unam ſemis
Ceræ citrinæ
Reſinæ ana vnciam unam
Lithargyri vnciam ſemis
Olibani
Maſtiches
Tragacanthi ana drach. vnam
Olei roſati
mirtini ana drach. duas
Fiat emplaſtrum.

Idem ferè quod Griſeum præſtat, eadem etiam penè compoſitio.

EMPLASTRVM NIgrum, Vulgo Stichpflaſter.

R. Olei roſarum vncias ſeptem
Colo-

Colophoniæ	
Reſinæ	
Picis naualis	ana uncias octo
Ceræ albæ	
Vitrioli Romani	
Ceruſſæ	
Olibani	
Myrrhæ	ana uncias octo
Maſtiches	unciam unam
Olei ouorum	vncias duas
Olei de ſpica	vnciam unam
Olei Iuniperi ex granis	vncias tres
Mumiæ	vncias duas
Terræ ſigillatæ	
Sanguinis drac.	ana unciā unam
Vitrioli albi	
Corallij rubei	ana uncias duas
Axungiæ ardeæ	vnciam unam
thymali	vncias tres
Lapidis magnetis præp.	vncias duas
Lumbricorum præparatorum	
Camphoræ	ana unciam unam

Fiat emplaſtrum ſecundum artem.

Valde efficax ad recentia uulnera et punctur as, unde denominationem etiam habet.

EMPLASTRVM DIAphœnicon calidum Mesuæ.

R. Ceræ vncias duas
Olei rosati
nardini ana uncias quatuor
Simul liquentur deinde
R. Dactylorum siccorum numero quadraginta
Panis biscocti drach. octo
Macerentur in vino odorato biduum, postea
R. Carnis citoniorum in vino coctorum vnciam vnam
Contundantur, & permisceantur superioribus, & adde subsequentia in mortario bene contusa.
R. Mastiches
Thuris
Absinthij Rõ. ana drach. duas semis
Ligni aloes
Macis
Myrrhæ
Aloes lotæ
Spicę nardi
Acacię

Galliæ

Galliæ moſchatæ
Trochiſcorum Ramich
Calami arom. ana drach. unam
Labdani drach. duas.

Miſce, fiat emplaſtrum.

Ventriculum & Hepar firmat, ob id Lienteriam et Dyſerteriam Hepaticam iuuat. Id uero quod frigidum dicitur Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa ſuſcipiat, roborat, coctionem iuuat, ob hæc uomitam, Choleram morbum, Lienteriam, Dyſenteriam hepaticam, ut præcedens iuuat, nec multū compoſitione uariant.

EMPLASTRVM DIAphœnicon frigidum, Meſuæ.

R. Dactylorum maturitati proximorum in vino auſtero coctorum
vncias quinq;
Panis biſcocti vnciam vnam
Carnis citoniorum in vino auſtero coctorum vnciam vnam ſemis
Styracis calamitæ

Mastiches
Labdani
Acaciæ
Omphacij
Florum labruscæ
Rosarum rubearum
Santali citrini
Trochisc. Ramich
Myrrhæ
Ligni aloes ana drach quatuor
Ceræ vncias quatuor
Olei rosacei uncias quindecim.
Vini austeri quantum sufficit, fiat emplastrum.

EMPLASTRVM DE Minio, Vigonis.

R. Olei rosati lib. unam semis
Olei mirtini
Vnguenti populeonis ana vncias quatuor
Pinguedinis gallinæ vncias duas
Seui castrati
vaccini ana lib. semis.
Pinguedinis porcinæ vncias septem

Lithar-

Lithargyri auri
arg. ana vncias tres ſemis
Ceruſſæ vncias quatuor
Minij vncias tres
Terebinthinæ uncias decem
Ceræ quantum ſufficit, fiat emplaſtrum ſecundum artem, tendens ad nigredinem.

Vulnera & ulcera antiqua & maligna potenter curat. Aliud deſcribitur à Nicolao Maſſa Conſiliorum parte 2. fol. 56. cõmendatur ad uulnera pectoris penetrantia, & ad ulcera quamplurima antiqua, & difficilis conſolidationis.

ALIVD NICOLAI Maſſæ.

℞. Minij lib duas
Olei roſacei vncias viginti
Picis naualis vncias quatuor

Bulliant omnia ſimul donec per cocturam redigantur ad formã Cerati, deinde adde Terebinthinę vncias duas.

Miſce

Misce postea sic calidum proijce in situlam aquæ frigidæ & dimitte refrigerari, postea manibus ducatur ad optimam permistionem.

Ad uulnera pectoris penetrantia & ad ulcera quamplurima antiqua, & difficilis consolidationis. Massa parte 2. fol. 96.

EMPLASTRVM ad Hydropem.

R. Stercoris columbini aceto macerati lib. vnam
Sulphuris viui vnciam unam
Nitri vnciam semis
Pulueris rad. Enulæ
Baccarum lauri
Anethi
Florum camomillę ana drach. sex
Sem. nasturcij drach duas

Decoquantur omnia in vino ad spissitudinem adde
Mellis vncias duas
Terebinthinæ vnciam vnam semis
Succi Ebuli vncias duas.

Iridis

Iridis vnciam vnam
[F]arinæ fabarũ. vnciam unam ſemis
Fiat emplaſtrum.

Illud etiam emplaſtrum ſub annotatio[n]um Coronidem adijcere placuit, cum adeo [c]elebre & expetitum fuerit præceptoribus [m]eis Patauinis, Ioan. Bap. Montano, Aloiſio [B]ellacatto, & alijs ad hydropem ſupra om[n]ia alia emplaſtra excellens, & ualde pro[b]atum.

CERATA.

CERATVM STOmachale Galeni, ex Meſuæ.

R. Roſarũ rubearum drach. viginti
Foliorũ abſinthij drach. quindecim
Maſtiches drach. viginti
Spicæ nardi Indicæ drach. decem
Ceræ mundę vncias quatuor
Olei roſacei lib. unam ſemis

Ceram & oleum aliquoties ex aqua rosarum lauabis, & excolata omni aqua, rursus ad lentum ignem dissol-uatur, deinde alia omnia in subtilissimum puluerem trita inspergantur.

DIACHALCITEOS GAleni, Palmeum vnguentum dictum.

R. Axungię porci veteris, à menbranis per liquationem & colationem purgatę, lib. duas
Olei veteris
Lithargyri triti & creti ana lib. tres
Chalcitidis ustę vncias quatuor
Coquantur igne, & moueantur rudicula ex ramo palmæ recentissimo confecta, & cum ferè excoctum erit, adde
Tenerorum palmæ ramorum minutim incisorum, & nodulo ligatorum manip. quatuor.
Coquantur ad cerati crassitiem.

CERATVM DE Betonica.

R. Terebinthinæ	
Resinę pini	
Ceræ flauæ	ana uncias duas
Betonicę puluer.	vnciam semis.
Mastiches	
Thuris	ana drach. duas
Mumię	drach. vnam semis

Misce, fiat malagma.

CERATVM GRAtia Dei Nicolai.

R. Terebinthinæ	lib. sem's
Resinę	lib. vnam
Ceræ albę	vncias quatuor
Mastiches	vnciam unam
Verbenę	
Betonicæ	
Pimpinellæ	ana manipulum

Herbæ pistentur, & in vino albo odorato bulliant vsq; ad consumptionem tertiæ partis, colentur, & deinde herbę abijciantur, ac cera, resina & mastiche cum colatura ponantur,

& bulliant iterum, agitando donec optimè incorporentur, & tunc deponantur ab igne, & addatur terebinthina, & totum agitetur bene cum ſpatula, & fiat emplaſtrum.

ISIS, EX
Galeno.

R. Ceræ albę drach. quinquaginta
Terebinthinæ drach. centum
Squamæ æris
Æruginis
Ariſtolochiæ
Thuris
Salis Hammoniaci
Ammoniacæ guttę .
Æris vſti ana drach. quatuor
Alumnis uſti drach. tres.
Myrrhę
Aloes
Galbani ana drach. ſex
Olei veteris vncias quinq;

Coquantur, deinde ſubigantur manibus aceto forti lotis, ac fiant magdaleones, quos in aceto repones diebus decem.

Alij

Alij addunt radicis dracontij
drach. quatuor.

DIADICTAMNV SEV
Sacrum Galeni.

R.Olei veteris lib. duas ſemis
Lithargyri lib. unam, vnciã ſemis
Æruginis vnciam unam
Squamę æris drach. ſex
Colophonię vncias ſex, drach. duas
Pollinis thuris vnciam unã ſemis
Hammoniaci vncias duas
Æris uſti vnciam unam
Diphrygis
Gentianę ana drach. ſex.
Propoleos
Aloes ana unciam unam
Galbani vnciam unam ſemis
Ariſtolochię rotundę
Dictamni cretenſis ana unciã vnam drach. duas
Cerę drach. viginti quinq;

Confice in hunc modum.

Lithargyrum cum oleo mixto coques tantiſper, dum probè coierint, continenter agitando, & additis ęrugine

gine & ſquama ęris, ferueant aliquãtulum, exime igni, & dum adhuc bulliunt, immitte reſinam & hammoniacum in aceto diſſoluta, & eo uſq; mouebis, donec deferbuerint, tum ceram & ęs uſtum immitte. Rurſus coquantur igne, & cum non inficient manus exime, & adde reliqua tenuiſsimè trita, probe moueto, & confice magdaleones.

CERATVM EXPELLE Arietina, Arnoldi de villa noua.

℞. Lithargyri
Lapidis Hęmatidis
Sanguinis Draconis
Boli Armeni
Opij
Maſtiches
Hammoniaci
Mumię
Galbani
Thuris
Coſti
Lumbricorum ana drach. ſemis
Picis

Picis nigrę seu naualis
gręcę seu Colophonię.
Cerę albę
rubrę ana drach. vnam
Radicum consolidę maioris
minoris
ana drach. tres.
Rosarum rubearum.
Myrrhę
Aloes ana grana decem & octo
Succi hypocistidis (alij pilam marinam.)
Gallarum immaturarum
Balaustiorum
Aristolochię rotundę ana drach. sex.
Visci quercini
Terebinthinę ana dra. duas
Sanguinis hominis ruffi vnciā nouē
Confice sic.

Pellem arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua, donec ferè omnino dissoluta sit in lētorem quendam, quem colabis. Huius colaturæ sume libram unam, Immitte in vas nouum, in quo viscus liquabis lento igne, rudicula semper agitando, inijce deinde lumbricos, postea

ceram, terebinthinam, & maſtichen, his liquatis adde gummi aceto diſſoluta, & coque ad cerati craſsitiem, poſtremo inijce, quæ terenda ſunt probè trita, probeq; miſce, & confice magdaleones.

DIAPIPEREOS
Galeni.

R. Lithargyri argenti	
Ceruſſæ	ana lib. vnam
Olei communis	lib. duas
Ceræ	uncias ſex
Terebinthinæ	vncias tres
Thuris	vnciam unam ſemis
Aluminis	drach. ſex
Piperis	drach. tres

Fit in hunc modum.

Lithargyros leuiſsimè trita, coquatur ad ſolem in oleo, quæ tantiſper mouenda, donec craſsitiem habeat, nec manus inquinet, deinde additur cera & terebinthina, his liquatis inijce puluerem tenuiſsimũ thuris, aluminis, & piperis, poſtremo ceruſſam tenuiſsimè pulueriſatam, ſem

per

per mouẽdo, confice ceratum ad iustam crassitiem.

CERATVM SANdalinum, Mesuæ.

R. Rosarum	drach. duodecim
Sandali rubei	drach. decem
albi	
citrini	ana drach. sex
Boli armeni	drach. septem
Spodij	drach. quatuor
Camphoræ	drach. duas
Ceræ albæ	drach. triginta
Olei rosati	lib. vnam

Confice secundum artem.

CERATVM OESYpi, Mesuæ.

R. Ceræ flauæ	uncias tres
Olei Chamæmelini	
Irini	ana uncias sex.
Masticħes	unciam vnam
Spicæ nardi	drach. duas semis
Croci	drach. unam semis.
Terebinthinæ	vnciam vnam

Resinæ unciam semis
Oesipi drach. octoginta

CERATVM OESYpi, Philagrij.

R. Croci drach. quinq;
Bdellij
Mastiches
Hammoniaci
Aloes
Styracis liquidæ ana drach. septem
Ceræ flauæ lib. vnam
Terebinthinæ unciam unam semis
Medullæ cruris vaccæ
Adipis anseris ana drach. quindecim
Oesypi humidæ libram unam semis
Olei nardini quantum satis

Bdellium, Hammoniacum, Aloe dissoluantur in aqua, in qua Fœnugræcum & Chamomilla sint macera, postea alijs commisceantur.

Post Philagrium addiderunt nonnulli

Succi Scillæ uncias tres
Seui vitulini drach. quindecim

Thuris unciam unam
Ceræ quartaria tria, ſeu uncias nouē.

CERATIVM SPARA, drappum Vigonis.

R. Hordei
Mirtillorum
Olei roſati ana vncias duas
Vnguēti populeni uncias duas ſemis
Pinguedinis vituli
vaccę ana lib. ſemis
Axungiæ porci uncias quinq;
Foliorum Plantaginis
Solatri
Matris ſyluæ ana manip. duos
Vini granatorum vncias octo

Omnia ſimul piſtentur & conquaſſentur, ac per diem naturalem permaneant, deinde bulliant ad conſumptionem vini, poſtremum colentur, colaturę adde ſequentia

Lithargyri auri
argenti ana uncias tres
Minij drach decem
Boli Armeni

Terræ

Terræ ſigillatæ ana drach. ſex

Bulliant iterum, ac bacculo agitentur, & cum cera alba quantum ſufficit, fiat Sparadrappum nigrum, addendo in fine coctura.

Camphoræ drach duas.

Terebinthinæ vncias tres ſemis

Miſce.

CERATVM MATRIcale, vel de Galbano.

R. Galbani præparati (eius pręparat. pete ex Cordo) unciam unam ſemis

Myrrhę rubeæ drach. duas

Bdellij drach. vnam

Matricariæ

Arthemeſiæ ana dra. ſemis

Gummi diſſoluantur in aceto, & fiat ceratum.

CERATVM CERIne Cteſiphontis.

R. Cerę citrinæ

Terebinthinæ

Olei

Olei antiqui
Salis nitri ana lib. ſemis
Aquæ communis uncias octo

Diſſoluantur nitrum in aqua mortario impoſita ad perfectam colaturam, poſtea ponatur ad ignem ſemper agitando cum bacculo ad perfectam coctionem, fiant maſſę in bona forma. Cæteris quæ liquari debent iniectis. Vel hac ratione paratur. Quę liquari poſſunt liquefacimus & cum diſſoluta fuerint, nitrum ex aqua leuigatum adijciemus, idq; paulatim mouentes aſsidue cauentesq; ne efferueſcat.

Exiccat mirifice humores omniū corporis partium & præſertim ſcroti deſcribitur, à Gal. 5 κατὰ γένη 404.

SIMPLICIA MEDICAMENTA quæ in officinis nostris prostant.

Plantis & arboribus quarum partes sunt

- Folia τὰ φύλλα.
- Flores τὰ ἄνθη.
- Semina τὰ σπέρματα.
- Radices αἱ ῥίζαι.
- Fructus οἱ καρποί.
- Succi χυλοί.
- Liquores ὄποι.
- Gummi δάκρυα
- Cortices φλοῖοι.
- Ligna τὰ ξυλά.
- Aromata τὰ ἀρώματα.

Anima-

Simpliciū medicamentorum materiæ quædam proueniunt, uel à

Animalibus ut sunt
- Pinguedines αἱ πιμελαί.
- Medullæ μυελοί.
- Ossa τὰ ὀςέα.
- Pili αἱ τρίχες.
- Excremēta ἀποχωρήματα
- Sanguis τὸ αἷμα.
- Lac τὸ γάλα.

Terra ut sunt
- Metalla τὰ μετάλλα.
- Lapides οἱ λίθοι.
- Gemmæ οἱ λίθοι τίμιοι.
- Terræ γῆ, χθών.

Mari et aquis ut sunt
- Sal ἅλ.
- Spuma salis ἅλος ἀφρός.
- Bitumen ἄσφαλτος.
- Spongia σπόγγιος.
- Corallij κοράλλιον.
- Succinum γλίσσον.
- Margaritæ μαργαρίς.

STIR-

STIRPES SEV HERBÆ.

Abrotonum ἀβρότονον.
- Mas
- Fœmina

Abſinthium ἀψίνθιον.
- Vulgare
- Ponticum ſeu Romanum.

Acanthus uera ἄκανθος.
Acetoſa ὀξαλις.
Acetoſella ὀξὺς τρίφυλλος Alleluia.
Agnus caſtus ἄγνος Vitex et ſalix amerina.
Adiantum ἀδίαντον Capillus Ven.
Aiuga χαμαιπίτυς. Iua Arthrit.
Alſine ἀλσίνη morſus gallinæ.
Alcea ἀλκέα.
Althea ἀλθαία. Ibiſcus Biſmalua.
Alchimilla, Pes Leonis, Stellaria.
Anagallis ἀναγάλλις.
Anonis ἀνώνις. Reſta bouis.
Anthemis ἄνθεμις Chamæmelon.
Anethum ἄνηθον.

Apium

Apium σέλινον. Herba Leonis.
  Crispum, Petroselinum.
  Eleoselinum Diosc. non est nisi
  Palustre Mathioli.
Artemesia ἀρτεμισία.
Aristolochia ἀριστολοχία.
Arnoglossa ἀρνόγλωσσον Plantago.
Asarum ἄσαρον.
Asplenon ἀσπληνόν. Ceterach.
Atriplex ἀτραφάξις
Auricula muris μυὸς οὖς.
Balsamita σισύμβριον.
Basilicon ὤκιμον.
  Vulgare.
  Citratum.
Bardana λάπαθον. Arction Personalia.
Betonica κέστρον.
  Coronaria herba Tunica.
Beta τεῦτλον.
  Nigra }
  Alba } Mangolt.
  Rubea }

Blitum βλῆτον.

Maius
Rubeum } Mayer.
Album

Branca Vrsina uulgaris sphondylium est.
Braßica hortensis κράμβη Caulis.
Braßica sylvestris. Bonus Henricus
Braßica marina. κραμβηθαλασσία.
seu Soldanella.
Borrago. Buglossum ueterum.
Buglossa, Βούγλωσσον Echium.
Buphthalmum Cotula non fœtida.
Bursa pastoris.
Buxus πύξος.
Calamintha utraq; καλαμίνθη.
Carduus Benedictus.
Carduus Mariæ Suhaba.
Cauda equina ἵππουρις. Equisetum.
Caprifolium περικλύμενον Matris silua.
Caryophyllata.
Chamedrys χαμαίδρυς.
Chamæpitys uide Aiuga.
Chamælæa χαμελαία. Mezereon.

Centaurium μικρόν.
Chelidonium μέγα.
Cerefolium γιγγίδιον, Myrrhis
Cichorium σέρις. Intybum ſylueſtre.
Cicuta κώνειον.
Cimæ rubi. .βάτου ἀκρεμόνες.
Clematis daphnoides κληματὶς. Vinca peruinca.

Conſolida σύμφυτον.

Maior.

Minor.

Sarracenica

Regia. Delphin. ſyl.

Corallina βρύον θαλάσσιον.
Coronopus κορωνόπους
Craſſula. Acetabulum alterum Fuchſij.
Cuſcuta, latinis Caſſutha.
Cynogloſſum κυνόγλωσσον.
Daphnoides Laureola, eius folijs pro Mezereo utuntur officinæ, ſemine eiuſdem pro
Coccognidio, δαφνοειδές.
Dictamnus, δίκταμνος Creticus, et noſter qui & Fraxinella.

Ebulus ἄκτη.
Epithymum ἐπίθυμον.
Euphragia. Euphrosinon.
Eupatorium triplex
Dioscoridis Agrimonia.
Auicennæ Kunegundis herba et Origanum aquaticum.
Mesues, ἀγήρατον quibusdam Camphorata, et herba Giulia dicta.
Fœniculum μάραθρον.
Filix Mas πτέρις.
Fœmina θηλυπτέρις.
Osmunda. Querna δρυόπτερις.
Filicula πολυπόδιον.
Filipendula
Franxinus μελία.
Fumaria κάπνος.
Fragaria.
Galion γάλιον.
Genista σπάρτιον.
Geranium γεράνιον.
Gramen ἄγρωστις.
Hastula regia ἀσφόδελος:

Hedera

Hedera κίσσος.

Helix.

Arborea.

Helxine ἑλξίνη. Volubilis, & Parietaria.

Hippoglossum ἱππόγλωσσον.

Hyoscyamus ὑοσκύαμος.

Hyssopum ὕσσωπος. (ualla Gallorū.

Horminum ὅρμινον Sclarea. Hortense Or-

Hypolapathum ἱππολάπαθον.

Hypericum.

Iberis ἴβερις.

Isatis. Glastum seu Guadum

Intibum σέρις Scariola

- Hortense σέρις κηπευτή.
  - Endiuia uera. πλατύφυλλος.
  - Cicorea uera σενόφυλλος.
  - Caput monachi ἡδύπνοις Taraxacon.
- Syluestre σέρις

ἀγρία Amarago.
κιχώριον.
πίκρις.
Ambubeia
Batitoseris Placentino.

Iua moschata est Polium alterum Matthioli fol. 841.

Labrum ueneris δίψακος.

Lactuca θριδακίνη, satiua & Siluestris Gensdistel.

Lapathum λάπαθον ἄγριον Rumex.

Lauri folia δάφνη.

Lepidium λεπίδιον.

Leuisticum ἱπποσέλινον.

Lichen λειχὴν Hepatica.

Linaria ὄσυρις.

Lingua ceruina φυλλῖτις.

Lotus urbana λωτὸς ἥμερος.

Lupus salictarius. Lupulus.

Marum μάρον uerum.

Maiorana σάμψυχον.

Malua μαλάχη.

Marrubium πράσιον.

Matricaria παρθένιον.
Melilotum nostrum est lotus syluestris
μελίλωτος.
Melissophyllū Melissa, Citrago, Apiastrum.
Mentha. ἡδύοσμος.
Crispa.
Rubea.
Sarracenica.
Aquatica. Balsamita.
Menthastrum. Nepeta. Calamintha.
Mercurialis λινόζωστις utraq;.
Millefolium στρατιώτης χιλιόφυλλος.
Muscus βρύον. Vsnea.
Myrtus μυρσίνη.
Nasturcium κάρδαμον.
Numularia.
Nymphæa νυμφαία.
Oleæ folia ἐλαία.
Ophioglossum Lingulaca Plinij.
Origanum ὀρίγανος.
Vulgare.
Creticum.
Orminum. Scarlea, seu sclarea.

Maius sylvestre Gallitrichum
Minus saluia sylvestris.
Parietaria Helxine.
Parthenium Cotula fœtida.
Paronychia παρωνυχία.
Paris.
Pastinaca σαφυλῖνος.
Pentaphyllon πεντάφυλλον.
Perfoliata διαφυὲς.
Pes columbinus.
Persicaria.
Personata ἄρκτειον. Lappa maior, et Bardana.
Persicorum folia.
Phyllitidis Scolopendria.
Phu utrumq; φοῦ Valeriana.
Polium utrumq; & Creticum
Polygonum πολύγονον.

Sanguinaria	Idem.
Centumnodia	
Corrigiola	
Proserpinaca	

Potentilla.
Prunella.

Primus

Primula ueris. Verbasculum odoratum.
Portulaca ἀνδράχνη.
Pulegium γλήχων.
Pyrola λιμόνιον.
Quercus folia δρῦς.
Ranunculus βατράχιον.
Raparum folia.
Rosa τὸ ῥόδον.
Rosmarinum λιβανῶτος στεφανωμα-
Ruta πήγανον. (τική.
Rubus Idæus βάτος ἰδαία.
Sabina seu Sauina officinis. βράθυς.
Salix ἰτέα.
Saluia ἐλελίσφακος.
Sambucus ἄκτη.
Sanicula.
Satureia θύμβρα.
Saxifragia alba σαξίφραγον.
Scabiosa.
Scordium uerum.
Sedum ἀείζωον, Barba Iouis.
Sedum minus Vermicularis.
Sena folia & folliculi.

Senecio ἠριγέρων.
Serpillum ἕρπυλλος.
Sium. Lauer. σίον.
Sisymbrium. Balsamita.
Sisymbrium Cardamine σισύμβριον καρδαμίνη, Nasturtiũ aquaticũ et Crescione.
Spinachia τευτλομάλαχον.
Smirnium, olus atrum: non est Petrosel. Macedon. neq; Hipposelinũ, uide Matt. 776.
Solanum στρύχνος, Solatrum.
Solanum maius manicum, syluaticum schlaffbeer, Bellodonna Italorum.
Sonchus σόγχος, Cicerbita.
Spina alba Bedeguard.
Spina Arabica uel AEgyptia Suhaha
Tamarix μυρίκη, Tamariscus.
Tanacetum
Trinitas, Epatica nob. Epimedium.
Trifolium τρίφυλλος.
Thymum θύμος.
Tußilago. βήχιον, Vngula Caballina, Farfa-(ra.
Trichomanes τριχομανὲς. Polytrichium officinarum.

Verba-

Verbascum, φλόμος.
Verbenaca ἱερὰ βοτάνη. Centrum Galli.
Veronica.
Violaria.
Vitium folia, pampini οἰναρα.
Vrtica Romana ἀκαλύφη.
Vitis alba, Bryonia ἄμπελος λέυκη.
Vitis nigra ἄμπελος μέλαινα. Vua tami-
Vincetoxicum. (nea.
Xanthium ξάνθιον Lappa minor.

Herbæ V. comm. emollientes.

Malua
Althea
Acanthus
Mercurialis.
Violaria.

FLORES.

Anethum.
Anthos. sic appellant flores Rorismarini.
Amaranthus.
Acacia.
Balaustium syluestris punicæ flos.
Borrago.

Buglossum.
Basilicon.
Betonica.
Caryophylli nostri de polemonij genere.
Caltha calendula.
Cichorium.
Cheyri Leucoium luteum & album.
Chamomilla.
Crocus.
Citraria, Melissa.
Cyanus.
Cytinus satiuæ punicæ flos.
Echium palustre, ie lenger ie lieber.
Epithymum, idem Græcorum & Arabum.
Genesta spartium non est.
Hiacynthus, Vaccinia.
Iuncus odoratus, σχοίνου ἄνθος.
χοῖνος ἀρωματικός.
Squinanthum.
Labrusca οἰνάνθη flos uitis syluestris.
Lauandula.
Lilium album.
Lilium conuallium. Cacalia quibusdam.

Ligu-

Liguſtrum κύπρος.
Lupuli.
Malua utraq;.
Melilotus
Narciſſus albus & luteus.
Nymphea utraq;. Nenuphar.
Nucum iuglandium. Nucamentum κίτταρος
Origanum.
Othonnæ, Caryophylli Indici.
Perſicorum.
Prunellæ.
Papauer Album Rubrum Erraticum & ua-
riegatum.
Pœonia.
Periclymenum, Matriſylua.
Prunorum ſylueſtrium, uide Acacia.
Roſæ.
Saliunca, Nardus Celtica quibuſdam.
Sambucus.
Stœchas Arabica & Citrina.
Spica noſtra.
Scabioſa.
Siligo.

Tilia.
Verbascus.
Verbasculus odoratus, Primula ueris seu herba paralysis, uide supra.
Violæ purpureæ
matronales.
Flores V. Cordiales.
Rosarum.
Violarum.
Borraginis.
Buglossæ.
Melissæ.

SEMINA.

Absinthij Seriphij, id est, sem. contra lumbricos Barbotina quibusdam, alijs Santonicum, & Cinæ.
Acetosæ. Oxalidis.
Agni casti.
Altheæ.
Ammeos.
Amomi.
Anethi.
Anisi.

Apij satiui, id est, Petrosel. uulgaris non
Elæoselini.
Anthoræ.
Anguriæ.
Aquilegiæ.
Arnoglosæ seu plantag.
Asparagi.
Atriplicis.
Bardanæ.
Basiliconis. Ocymi.
Bauciæ.
Berberorum.
Bombacis. Xyli Coti.
Braßicæ caulis.
Bulbi, cepe.
Cannabis.
Cardui Benedicti et Mariæ
Carui.
Carthami.
Cerefolij.
Chermes. Coccus. Baphica.
Coccignidij fructus Thymeleæ.
Coriani.

Cicer candidum, ruffum, nigrum.
Cicutæ, oblongum est non rotundum.
Cydoniorum.
Citri.
Citrulli.
Cumini.
Cucurbitæ.
Cucumeris domestici & syluestris.
Dauci ueri nostri & Cretici.
Erucæ.
Erui seu Orobi.
Fabarum.
Fœniculi. Marathri.
Fœnigræci.
Fraxini, lingua auis.
Fumiterræ. Capnios.
Genestæ.
Halicacabi, Alkekengi.
Hordei.
Hipposelini. Leuistici nostri.
Hyoscyami, Alterci.
Hyssopi.
Intybi, Endiuiæ & Scariolæ.

Lactucæ

Lactucæ.
Lathyris, Cataputia minor.
Lapathi.
Lentium.
Leuiſtici
Lini..
Lithoſpermi. Milij ſolis.
Liguſtici ueri.
Lupini.
Maluæ.
Maioranæ.
Melonum.
Milij.
Meſpilorum.
Myrti. Myrtilli.
Napi.
Naſturcij.
Nigellæ, Gith. Melanthij.
Orizæ.
Pæoniæ. Neremiſch Auicennæ
Papaueris utriusq;.
Paſtinacæ ſylueſtris. Dauci ſemen.
Petroſelini.

Perfoliatæ.
Perforatæ, Hyperici.
Phasioli, dolychi.
Pimpinellæ.
Portulacæ
Porri
Psylij
Rapi.
Raphani. Radiculæ.
Rhois. Sumach.
Ricini, cataputia maior.
Rusci, Brusci.
Rutæ utriusq; domesticæ & syluestris quæ & Harmel & βύσασα Aetio.
Saxifragiæ.
Seseleos. Maßil. Siler mont.
Sesami
Sinapi.
Staphisagriæ. Vuæ Taminiæ.
Siliquastri. Capsici. Piperis Indici.
Smirnij. Macerone Italorum.
Thlaspios.
Trifolij.

Vrticæ nostræ & Romanæ.
Violarum.
Zeæ. Speltæ.

- Quatuor semina
  - Calida
    - Maiora
      - Anisi.
      - Fœniculi.
      - Carui.
      - Cimimi.
    - Minora
      - Ammeos.
      - Amomi.
      - Apij.
      - Dauci.
  - Frigida
    - Maiora
      - Cucurbitæ.
      - Cucumeris.
      - Citruli.
      - Melonum.
    - Minora
      - Endiuiæ.
      - Scariolæ.
      - Lactucæ.
      - Portulacæ.

RADICES.

Aconiti, Lycoctoni, Lupariæ.
Acori uulgaris. Gladioli lutei.

Peregri-

Peregrini, Galangæ maioris.

Althea Ebiſci.

Angelicæ ueræ & ſyluestris.

Alcannæ

Allij

Apij ſatiui, Petroſelini, officinis porro uſitatæ ſunt Elæoſelini radices.

Ari, Serpentariæ

•Aſari

Ariſtolochiæ triplicis.

Aſparagorum

Aſphodeli ueri

Agaricum recenſetur à Gal. inter rad.

Behen utrumq; Album polemonij genus

Betæ nigræ.

Borraginis.

Buglosſæ

Biſtortæ. Serpentaria uera non eſt.

Bryoniæ uitis albæ Dioſc. apud Gal. uero ubiq; pro uite nigra ut ς' ὑγιεινῶν & ἐ κατὰ τόπȣς.

Capparum.

Chamæleonis albi, Cardopatij, Carlinæ,

Cen-

Centaurij magni. Rhapontici.
Cepæ.
Chelidonij.
Cichorij.
Cynogloßi, Lycopsis est.
Colchici.
Consolidæ utriusq;.
Costi utriusq;.
Curcumæ Cyperi genus.
Cucumeris sylvest. Asinini.
Cyclamini.
Dauci.
Dictamni uulgaris, Fraxinellæ.
Doronici nostri & Rom. Carnabadij.
Dracontij ueri aut Ari.
Ebuli.
Elenij, Enulæ campanæ, Inulæ.
Eryngij. Iringi.
Endiuiæ.
Esulæ, Tithymali. Cyparißij.
Ellebori utriusq;.
Fœniculi.
Filicis.

Filipen.

Filipendulæ Oenanthes.
Garyophyllatæ Benedictæ.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Hermodactyli ueri.
Hemerocallis.
Hiacynthi.
Hipposelini. Leuistici.
Iridis Illyricæ et cõmunis.
Imperatoriæ. Magistrantiæ. Lazerpitij.
Lapathi Lapatij.
Liliorum alborum.
Mandragoræ.
Mei. Meu. Beerwurtz.
Mezerei.
Morsus diaboli. Succisæ.
Mororum celsi.
Nympheæ.
Nardi Indicæ & Celticæ.
Ononis. Resta bouis
Palmæ Christi.
Pæoniæ.
Pentaphylli

Petroselini.
Peucedani.
Polipodij
Polygonati. Sigilli Salomonis.
Pimpinellæ.
Personatiæ.
Petasitis.
Phu utriusq;. Valerianæ.
Pyrethri.
Raphani.
Rha Barbari & Pontici.
Rhodia radix.
Rubiæ. Eritbrodanum, Poculum aureum
Mizaldo memorab. Cent. 5. aph. 2.
Rusci.
Satyrij
Saxifragiæ albæ.
Sarzæ parigliæ.
Sine seu Chinæ
Scillæ Squillæ.
Scrophulariæ. Galeopsidis
Scolymi
Siseris.

Tamarici.
Thapsiæ.
Turbith.
Testiculi.
Tormentillæ.
Tubera seu Tartuffi, Boletum cerui.
Victorialis.
Vincetoxici, Hirundinariæ, Asclepiadis
Fuchsij quod alij negant.
Vrticæ.

V. Radices communes aperitiuæ.

Petroselini
Asparagi
Fœniculi.
Apij.
Rusci.

FRVCTVS.

Amygdalæ utræq;.
Anacardia.
Arantia.
Auellanæ, uide nux Pōtica
Balanus myrepsi, Ben.
Caricæ

Cappa-

Cappares.
Caßia ſiliqua.
Cibebæ, uua Illyrica.
Cydonia. Citonia uel Cotonia.
Citria mala. Medica.
Colocynthis. Coloquint.
Coni Cupreßi, galbuli.
Corni.
Dactyli. Palmæ laudantur κιῤῥοὶ φοίνικες.
id eſt, fuluæ & bene maturæ.
Gallæ, ὀμφακῖτις immatura.
Glandes.
Glandium caliculi ὀμφακίδες.
Limones.
Iuiubæ. Zizypha. Serica.
Iuniperi baccæ ἀρκευθίδες.
Lauri baccæ δαφνίδες.
Malum punicum. Granatum.
Meſpilorum nuclei.
Morum celſi
rubi βάτινον.
Myrti baccæ, Myrtilli peregrini & ſylue-
ſtres.

Myxa. Sebesten.

Myrobalanorum V. genera.

Citrini. Flaui.
Chebuli Cepuli.
Indi. Nigri.
Emblici.
Bellirici.

Nux Castanea διὸς βάλανος.

Indica κάρυα Ινδικὰ.
Picea, στρόβιλοι, zirnnuß.
Pinea πιτυΐς.
Pistacia πιστάκια Fistici.
Pontica prænestina λεπτοκαρύον.
Regia, Iuglans. Persica.
Vomica. Metel. Arabum. alij negant

Oculi populi.

Oliuæ.

Passulæ uuæ passæ.

Punicum malum. Granata.

Persicorum nuclei.

Pruna Damasc. Vngarica. Vulgaria.

Pruna Syluestria, Schleben.

Siliqua ξυλέρατα. S. Ioans brott.

Thamar Indi Oxyphœnica, palmæ syluestris fructus.

Vascula papaueris ἀγγεῖα τοῦ μήκωνος.

SVCCI.

Succi proprie dicuntur χυλοὶ, id est, τῶν ὑγρῶν ἐκπιέσματα, ut sunt.

Absinthij.
Agrestæ Omphacij
Agrimonij.
Apij.
Arantiorum
Acetosæ.
Anagallidis.
Berberorum.
Betæ
Betonicæ
Borraginis
Buglossæ.
Chelidonij.
Cichorij.
Chamæmeli.
Citri.
Cydoniorum.

Eupatorij.
Ebuli
Endiuiæ.
Fœniculi.
Fraxini.
Fumiterræ.
Granatorum.
Ireos, ſeu Iridis.
Limonum.
Mercurialis.
Oleum
Plantaginis.
Roſarum
Rutæ
Sambuci
Scillæ
Semperuiui.
Solani.
Violarum.

LIQVORES ET SVCCI CONcreti ſeu Gummi.

Liquores ὀποὶ qui ex ſtirpe aut parte eius

eius aliqua uulnerata, sponte defluunt hi insolati concrescunt & dicuntur Gummi seu δάκρυα.

Acacia.

Aloe Hepatica.

Succotrina.

Lota

Rosata.

Ammoniacum.

Asa dulcis ὀπὸς, σίλφιον, Benzoi et Benioi.

Fœtida. Lazer.

Bdelium.

Cancamum, Lacca.

Camphora

Cera uirginea, propolis.

Elaterium

Euphorbium.

Galbanum.

Gluten, Ichtiocolla.

Glyzyrrhizæ succus inspissatus

Gummi Arabicum.

Amygdalarum.

Cedri.

Cerasorum.
Elemi. Oleæ Aethiop. seu syluestris
Hederæ
Prunorum.
Labdanum. Ledon. Ladon.
Lycium. Crocolytos Rasis lib. de peste.
Hypocisthis.
Manna.
Mastiche.
Myrrha.
Narcaphthum Tigname.
Opium. Aphion. Maßlach. Turcarum.
Opopanax.
Pix. Græca Colophonia.
Naualis Zopissa.
Liquida ὑγρά, Bech.
Sicca ξηρά, Hartz.
Picebitumen, πιττάσφαλτος.
Resina Abietis.
Cypria.
Pinus.
Piceæ
Laricis, Terebinth.

Sanguis Draconis.
Sagapenum.
Sandaraca, Vernix, gummi iuniperi.
Sarcocolla.
Scammonium, Diagrydium.
Styrax Calamitis.
Liquidus noster.
Fucus cortex post expreß.
Rubeus quo utuntur ad suffitum in templis.
Tartarum.
Thus.
Tragacantha.

CORTICES.

Acaciæ.
Arantiorum.
Auellanarum.
Castanearum.
Citri.
Ebuli.
Fraxini.
Granatorum. Sidia. Malicorium.
Guaiaci.

Iuglans

Iuglandis uiridis.
Limonum
Mezereon.
κόνοι πυτυδίων, ligneà putamina, quibus nuces pineæ continentur.
Sambuci.
Tamaricis.
Thuris.

LIGNA.

Agallochum lignum Aloes
Aſpalathus.
Breſilium.
Ebenum.
Guaiacum
Santalorum tria genera.
Suber ἢ ψος, φέλλος.
Phylira baſt.
Tamaricis cortex
Viſcum quercinum.
Coryli.
Pirorum.
Xylobalſamum.

ARO-

AROMATA.

Caſta lignea. Xylocaſia.
Cinnamomum.
Carpeſium, cubebæ.
Calamus odoratus, aromaticus.
Cardamomum utrumq;.
Caryophylli
Cyperus, Longus & Rotundus.
Galanga maior & minor.
Macis & Macer.
Nux moſchata. μοσχοκάρυον.
Piperis tria genera.
Zedoaria. Zurunbeth Serap.
Zingiber.

SIMPLICIA EX ANImantibus deſumpta.

PINGVEDINES πιμελαὶ.

Anatis.
Anſeris.
Ardeæ.

Capi.
Canis
Castrati.
Cerui,
Capræ
Catti syluestris.
Castoris.
Gallinæ.
Equi.
Hirci.
Hominis.
Leporis
Lupi.
Lucij.
Muris montani.
Serpentium.
Suis seu porci.
Tauri.
Taxi.
Timali.

ADIPES seu seuum
στέατα.

Vituli

Vrſi

Vulpis.

Vulturis.

Cerui.

Tauri.

Hirci.

MEDVLLAE.

Canis.

Capræ.

Cerui.

Hirci.

Tauri.

Vituli.

Agni.

OSSA ET TESTAE.

Craneum humanum.

Cornu cerui ſimplex & uſtum.

Cornu capræ.

Ebur uſtum & non uſtum.

Spodium de ebore, & de Canna.

Fibri dens.

Lucij mandibulæ.

Os de corde cerui uerum.

Concha Venerea.

Testa sepiarum. Os sepiæ.

Concharum, mater, perlarum.

Cochlearum.

Ouorum ex quibus pulli exclusi.

Vnguis odoratus. Blatta Bizantia Arabum

Vngula Alcis.

Asini.

Bouis.

Capræ.

Vnicornu.

Vmbilici marini ψηφίδες.

Antale. Purpura seu Tellina.

Dentale. Buccina seu Dactyli.

ALIA EX ANIMALIbus desumpta.

Castorium

Cantharides.

Coagulum, Leporis. Hædi.

Cancer fl. ustus uerus.

Cancrorum oculi.

Cerui genitale.

Bombix
Erinaceus
Lepus
Vulpes } Vstæ.
Lumbrici
Hirundines
Talpæ

Lana succida seu Oesypus.
Nidus hirundinum.
Lupi Hepar, Intestina, Guttur, Stercus.
Pulmo Vulpis.
Pili Leporis.
Passer Troglodites.
Scorpij usti.
Sanguis hirci præp.
Scincus marinus.
Sericum tostum.
Stercus caninum. Album græcum.
Tunica interior stomacharum Gallinarum, Galeno, inutilis.
Mumia, Arabum & Rasis.

PRECIOSIORA.

Moschus.
Zibettum.

Auri } filia
Argenti. }
Argentum uiuum.
Arsenicum Album.
Citrinum.
Rubrum, Sandaracha Græcorum
Auripigmentum, Ochrageel.
Alumen Concretum.
Scißile, Iamenum Serap.
Capillare τριχίτης.
Vstum.
Glebosum facticium nostrum, hodie VI. genera in officinis prostant.
Rochæ rupeum.
Plumosum est Amiantus.
Fecis uini Tartarum
Catinum.
Scaiolæ.
Zucharinum.
Antimonium. Stimmi. Stibium.
Alana terra Tripolis.
Aes ustum laminæ cupri, probatur rubrū et

quod

quod tritum colore cinnabarim imitatur.

AEris flos, ære fuso exilit milij effigie,
Kupfferkernle, Kupfferstaub.

Squama crassa, Kupfferschlack.
tenuis, Kupfferbraun oder kesselbraun.

Cadmia foßilis. Lapis calaminaris, & Climia Galmey.
Fornacum seu Botrytis nostra Tutia.

Chalcitis. Vitriolum album.

Cuperosa Vitriolum album præparatum.

Chrysocolla ex nitro foßili, Borax & Tincar.

Cinnabaris, minium factitium, ex argento uiuo & sulphure.

Ferri squama.
Rubigo.
Scoria seu recrementum.
Gypsum.

Lithargyros auri & argenti.

Medulla terræ.

Mercurius sublimatus & præcipitatus.
Hydrargyros Græcis.

Minium natiuum, Berg zinober. Dioscoridi

& Vitruuio est cinnabaris foßitia, ex qua fit argentum uiuum in Hydria.
Minium secundarium, Menig: ex plumbo aut Cerussa in fornacibus paratur. Sandix ueterum.
Misy in fodinis Goslariæ Geel atrament, non est Vitriolum Romanum.
Ochra natiua, Sil. Silbergeel.
Ochra factitia siue plumbaria, Pleygeel.
Plumbum nigrum pley.
candidum zin.
Plumbago μολιβδαίνα. Galena Glantz.
Pompholix fornacum. Nil album Weisser hüttenrauch. Nil griseum est Spodos siue spodium Græcorum.
Sal. Ammoniacus.
Alkali.
Gemmeus foßilis.
Indus.
Marinus.
Sandaracha Græcorum. Reischgeel.
Stomoma, Chalibs.
Squama Stomomatis ex chalibe decussa.
Sory,

Sory, atrament.
Sulphur uiuum facticium, Virgineum.
Talcum, Magnetim uel Magnetidem uocãt, estq́; speculari lapidi cognatus, ab Amianto longe differt.

TERRAE.

Ambra uera grisea, terra preciosa.
Armenia. Bolus arm. orientalis.
Lemnia. Terra sigillata uera.

LAPIDES.

Alabastrites, Alabastrum.
Amiantus lapis. Alumen plumosum.
Aquilæ, Aetites, Geodes.
Aphroselinus. Selinites. Specularis. vnser frawen eis.
Bouilli fellis.
Corallium album, & rubrum κυράλιον. γοργονίας.
Crystallus.
Cyanus. Cæruleus, Lapis Lazuli.
Hæmatites. Schistos.
Iudaicus. τηκόλιθος.
Lincis. Lincurius est Belemnites Con. Geß.

Magnes.

Pumex, κισσηρὶς.

Spongites, spongiæ lapis.

Thracius seu Obsidianus, schwartzer augstein.

GEMMAE.

Adamas nullius in Medicina usus, uenenum quibusdam creditur quatenus excoriat.

Amethystus, ἀμέθυσος.

Granatus. Carbunculus. Carchedonicus uel Garamanticus.

Hiacynthus. χρυσόλιθος.

Chrysolitus alius.

Iaspis, ἴασπις.

Sarda. Carneol.

Smaragdus

Robinus. Pyropus. Carbunculus Amethystizon.

Saphirus

Cyanos fœmina, albus Saphirus.

Ostracius, lux saphir.

SIMPLICIA MARI ET aquis innascentia.

Asphaltos.

Asphaltos. Bitumen. Iudaicum.

Bitumen. Bergwachs.

Liquidum, Naphtha, Petroleum, & oleum Medeæ Vitruuio.

Succinum, liquidi bituminis genus est, ἤλεκτρον. ἅρπαξ, πτερυγοφόρον.

Album, Carabe.

Citrinum, Glessum, Ambra.

Nigrum, Gagates,

Pissasphaltus πισσάσφαλτος. mistam picem bitumine redolet.

Camphora liquidi bituminis genus, factitia in usu tantum.

Halcyonium Spuma maris.

Halcyonium rotundum, Pila marina.

Sperma Ceti, flos maris, Ambra subalbida, dubitatur nũ sit ἅλος ἄνθος Dioscoridi.

Spongia, Fungus marinus.

Vniones & Margaritæ.

DE PONDERIBVS ET MENSVris nostris officinis usitatis.

Granum σιτάριον minimum pondus est, quo utimur, sumimus autem grana piperis albi,

albi, si alia pondera desunt, quorum uiginti scrupulum, sexaginta, drachmã constituunt.

Siliqua κεράτιον pendit grana quatuor.

Obolos ὀβολὸς pendit grana decem, seu scrupulum dimidium.

Scrupulus γράμμα seu διώβολον pendit obolos duos seu grana uiginti.

Drachma δραχμὴ καὶ ὁλκὴ pendit grana sexaginta, seu tres scrupulos, & est octaua pars unciæ.

Aureus Arabum & Denarius Romanus, pendit drachmã unam, & insuper septimã eius partem, circiter grana nouem, unde septem Denarij uel Aurei constituũt unciam.

Sicilicus pendit drachmas duas.

Sextula pendit quatuor scrupulos.

Duella pendit octo scrupulos.

Vncia οὐγγία, ἢ δωδέκατον Duodecima pars libræ, constat drachmis octo, denarijs septem. Idem pendit Oxybaphon Galeno.

Sescuncia seu sescunx, uncia una & semis, octaua pars libræ idem pendit faba Alexandrina,

Sextans

Sextans ἕκτον, sexta pars libræ duæ unciæ.
Quadrans tres unciæ, τέταρτον quarta pars libræ.
Triens quatuor unciæ, τρίτον tertia pars libræ.
Quincunx unciæ quinq;.
Semis uel semißis, id est dimidium aßis, unciæ sex. ἡμίλιτρον.
Septunx unciæ septem.
Bes uel beßis, quasi bis triens unciæ octo.
Dodrans unciæ nouem, demitur quadrans.
Dextans unciæ decem, demitur sextans.
Deunx unciæ undecim, demitur uncia.
As uel Aßis unciæ duodecim seu libra Romana drachmarum 96.
Libra λίτρα. Pondo triplex est. Publica seu Zygostatica seu Ciuilis pendit uncias sedecim, drachmas 128. dicitur & μνᾶ seu Mina Medica. Item Attica & AEgyptia seu Alexandrina teste Gal. κατὰ γένη in Emplastro Heræ & Emplastris uiridibus Andromachi. Mina Græcorũ 100. drachmarum.

Medici-

Medicinalis quæ & Romana & As duodecim uncias pendit, & hæc est officinis usitata. Dioscorides ἡ δὲ λίτρα ἔχει οὐγγίας ιβ, & Galenus, ἡ μὲν γὰρ λίτρα δραχμὶς ἓξ ἄγει πρὸς τοῖς ἐννενήκοντα.

Marca continet uncias octo, seu sedecim lotones, & hac utuntur aurifabri.

MENSVRA LIquidorum.

Libra ciuilis seu publica tantundem pendit, quantum dimidia uini mensura Augustana, quæ capit uncias sedecim, nam integra mensura nostra bilibralis est, et pendit uncias triginta duas.

Hemina Italica est dimidius sextarius Atticus, & pendit uncias mensurales nouem, tantundem quoq; pendit Cotyla Attica, dicitur & Hemixeston. Vide Gal. ἀ κατὰ γένη cap. de emplastris albis, & ε κατὰ γένη cap. de ijs quæ Crito conscripsit. Cotyla Italica est libra mensuralis, seu duodecim unciæ. Gal. teste ἀντιδότων ς'.

Sextarius Atticus ὁ ξέστης Ιταλικὸς ἢ

ῥωμαϊ-

ξωματικὸς, continet duas heminas seu uncias decem & octo, id est, dimidiam mensuram Augustanam, & insuper duas uncias.

Choenix, sextarij duo, mensura Augustana, & quatuor unciæ.

Chus, χοῦς Chœnices duæ, duæ mensuræ Augustanæ, & octo unciæ.

Congius sex sextarios continet, id est, tres mensuras Augustanas et duodec. uncias.

Bicongius duodecim sextarios, id est, sex mensuras Augustanas, & uiginti quatuor uncias continebat. Talis dictus fuit Ciceronis filius.

Tricongius erant decem mensuræ Augustanæ, & insuper quatuor unciæ.

Τῷ θεῷ.

μόνῳ σοφῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ χάρις αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ, Ἀμήν.

Errata commissa sic corrigenda.

In præfat. cum relicta sua, lege relicto suo.

Ibidem gartitudine lege gratitudine.

Fol. 91. Pil. de Opopanice lege Opopanace.

Fol. 105. In aromatico Rosato

Macis ana drachmas duas semis

adde Gummi arabici.

Tragacanthæ ana drachmas duas scrupulas duos.

Fol. 132. *Zingiberis ana drach. unam semis dele semis.*

Fol. 192. *Succi citrini lege succini.*

Fol. 271. *post sem. acetosæ, lege*

Ligni aloes.

Fol. 457. Elisie lege Elisir.

INDEX PHARMACOrum præſcriptorum.

A.

Acetum Scilliticum.	pag.	445
Aceti uariæ ſpecies.		446
Acorus conditus uulgaris		239
Adipes		642
Agaricus trochiſcatus.		388
Alipta Moſchata.		420
Ambra.		103
Anacardiorum præp.		230
Aquæ ſtillatitiæ.		451
Aqua Caponis		447
Aqua fortis.		447
Aqua mercurialis.		446
Aqua ocularis.		448
Aquæ uitæ.		448
Aromata.		641

Aromaticum caryophyllatum. 102
Aromaticum rosatum Gabrielis 105
Aspalathus 399
Athanasia. 206
Aurea Alexandrina. 202
Auri & argenti folia. 241

B.

Benedicta laxatiua. 28
Blattæ Bizantiæ 204
Borax. 550

C.

Chalcitis.
Carouiperina. 404
Cardamomum
Candelæ pro fumo. 430
Caßia extracta pro clysteribus. 5
Caßiæ fistulæ flores 2
Ceratum de betonica 595
Ceratum diachalciteos. 594
Ceratum diadictamnu 597
Ceratum diapipereos. 600
Ceratum de Galbano. 604
Ceratum gratia dei. 595

Ceratum Isis Gal. 596
Ceratum matricale 604
Ceratum de Oesypo. 601
Ceratum de pelle arietis. 598
Ceratum sparadrappum Vigonis . 603
Ceradum Cerine 604
Ceratum sandalinum 601
Ceratum stomachale. Gal. 593
Condita usitata 274
Confectio Anacardina 229
Confectio cordialis. Alex. Ben. 145
Confectio Liberantis 242
Confectio contra Vermes. 49.163
Confectio Archigenis. 231
Confectio Zingiberis cocti. 163
Conseruæ usitatæ 275
Cortices 639
Cremor ptisanæ. 445
Crocomagma 397
Cuperosa uide Chalcitis
Cyphi. 398

D.

Decocta 433

Decoctio aperitiua cum rhabarbaro 436
Decoctio aperitiua maior 433
Decoctio aperitiua minor. 435
Decoctum capillorum Veneris. 441
Decoctio carminatiua. 438
Decoctio epithymi. 440
Decoctio florum & fructum 438
Decoctio myrobalanorum 441
Decoct o pectoralis 437
Decoctio sene. 439
Diacalaminthon Galeni. 114
Diacalaminthon Mesuæ. 114
Diacartamu Arnoldi 36
Diacartamu in solido. 48
Diacaryon. 365
Diacaßia cum Manna. 4
Diacatholicon Nicolai 12
Diacinamomu. 115
Diacitonium Galeni. 278
Diacitonium simplex. 277
Diacodion Actuarij in solido. 149
Dicodion album in solido. 147
Dicodion Montani 382

Diacodion ſimplex Galeni. 381
Diacoralliu Galeni. 409
Diacorum 237
Diacuminu. 68.502
Diacurcuma maior. 81.511
Diagalanga. 116
Diahyſſopu 125
Diaireos Solomonis. 122
Diaireos ſimplex. 123
Diaireos uſitata 123
Dialacca maior. 80.510
Diadamaſcenum. 5
Diambra. 65.501
Diamargariton calidum. 119
Diamargariton frigidum 118
Diamoron compoſitum. 364
Diamoron ſimplex. 363
Diamoſchu dulce. 64.500
Dianiſu. 67
Dianthus. 117
Diapenidion. 150
Diaphœnicon in liquido 19
Diaphœnicon in ſolido. 46

Diapraſſiu. 151
Diuprunum lenitiuum. 10
Diaprunis ſimplex 9
Diaprunum ſolutiuum 16
Diarhodon abbatis 127
Diaſatyriu 235
Diaſcordium 249
Diaſena. 26
Dioſpoliticon 113
Diathamaron 66,501
Diatragacanthu calidum 125
Diatragacanthu frigidum
Diatrion ſandalon 79.509
Diatrion pipereon Galeni 82.512
Diatrion pipereon Meſuæ 83,512
Diaturbith cũ rhabarbaro in ſolido 45
Diazingiber 161
Diaxyloaloes 159
Doronicum. 69

E

Electuarium Alkermes 252
Electuarium de Baccis lauri 135.557
Electuarium Diureticum 240

Electu-

INDEX.

Electuarium Ducis 164
Electuarium Elescoph in liquido. 30
Electuarium Elescoph in solido 48
Elect. de Gemmis calidum 154
Elect. de Gemmis frigidum 157
Elect. contra pestem Ferd. Imp. 158
Electuarium opticum 253
Elect. pectorale 254
Elect. Guidonis contra pestem 246
Elect. Hamech maius 20
Elect. Indum maius. 23
Elect. Iustinum 166
Elect. lenitiuum Florenzolæ. 6
Elect. lenitiuum cum Manna 8
Elect. Letitiæ Galeni 140
Elect. in Letificans Rhasis. 139
Elect. de Ouo Maximiliani Imp. 143
Elect. Plyrisarcoticum 136
Elect. de psylio Montagnanæ 31
Elect. Rosatum Mesuæ 35
Elect. de Scoria ferri Rhasis 242
Elect. de Sebesten Montegnanæ 17
Elect. de succo rosarum in liquido 34

Elect.

Elect. de succo rosarum in solido 48
Elect. Vitæ Arnoldi. 250
Elect. è baccis lauri 232
Emplast. Tetrapharmacon Gal. 562
Emplastrum album coctum. 575
Emplastrum apostolicon. 573
Emplastrum de baccis lauri 578
Emplastrum Basilicon maius 577
Emplastrum Basilicon minus. 577
Emplastrum è lapide calaminari. 586
Emplastrum ad hydropem. 592
Emplastrum Ceroneum 580
Emplastrum de crusta panis 578
Emplastrum Diachilon comp. 564
Emplastrum diachylon gummatum 567
Emplastrum diachylon magnum. 566
Emplastrum diachylon paruum. 565
Emplastrum diachylon simplex. 563
Emplast. diaphœnicon calidum. 588
Emplastrum diaphœnicon frigidum. 589
Emplastrum Griseum 576
Emplastrum de Meliloto. 569
Emplastrum de Minio. 590

Empla-

Emplastrum Neruinum. 583
Emplastrum nigrum 586
Emplastrum de Rhabarbaro. 585
Emplastrum Tetrapharmacum. 561
Emplastrum filij Zachariæ. 579
Esulæ præparatio. 29
Eupatorium triplex. 76
Euphorbij præparatio. 90

F.

Ferri scoriæ præparatio. 243
Flores caßiæ fistulæ. 2
Flores usitati. 619
Fructus 632
Fructus Zacharo obducti. 257

G.

Gallia Moschata. 420
Gemmæ. 650
Gummi. 636

H.

Hedychroon. 400
Hellebori decoctum 23
Herbæ usitatæ. 608
Hiera picra cum agarico. 38

Hiera composita Nicolai. 38
Hiera picra simplex. 15
Hiera Logadij. 40
Hiera Pachij. 43
Hiera Rhasis. 64
Hippocraticus potus. 444
Hydromel compositum 444
Hydromel simplex. 443

I.

Infusum Hieræ. 443
Infusum seri lactis. 442
Iuleb rosatum } 362
Iuleb ex Vino } 362
Iuleb Violatum } 362
Iuiubæ 7

L.

Laccæ præparatio 132
Lac Virgineum 447
Lapides abluendi 80
Lapides 649
Lapis armenus 26
Lapis Lazuli & eius præparatio 27
Liquores cõcreti uide gummi. 636

Ligna

Ligna. 640
Lithontribon. 168
Lohoch de Caulibus 378
Lohoch de Farfara. 377
Lohoch de Papauere. 375
Lohoch passularum. 379
Lohoch è pino 379
Lohoch de portulaca. 380
Lohoch de praßio. 378
Lohoch de psyllio. 376
Lohoch de pulmone Vulpis. 374
Lohoch sanum & expertum 369
Lohoch de scilla compositum 373
Lohoch de succo scillæ. 372
Lohoch è Tragacantho. 380
Lohoch ad Asthma. 381

M.

Manna. 9
Manus Christi perlatæ. 147
Manus Christi simplex. 147
Massa pectoralis
Martius panis, seu pasta regia. 255
Medullæ 643

Mel anacardinum. 360
Mel emblicorum 362
Mel paſſularum. 362
Mel roſarum 221.323.359
Mel roſatum ſolutiuum 328
Mel Violarum. 323
Metallica. 646
Micleta. 233
Mithridatium Damocratis 194
Μιθριδάτȣ θηριακὴ. 197
Miua aromatica 309
Miua citoniorum ſimplex. 308
Mumia. 208
Myrobalani. 227

N.

Nux Vomica. 245

O.

Oleum Abrotani. 494
Oleum abſinthij. 479
Oleum de alcanna ſeu Cyprinũ. 295.654
Oleum amigdalarum amararum. 459
Oleum amigdalarum dulcium. 458
Oleum

Oleum anethi 471
Olea aromatica. 515
Oleum Balsami. 513
Oleum Capparum. 491
Oleum castorei. 502
Oleum chamæmeli. 472
Oleum cheyri. 195
Oleum citoniorum. 480
Oleum conuallij liliorum. 476
Oleum costinum. 504
Oleum de croco. 497
Oleum Enulæ. 484
Oleum de Euphorbio. 503
Oleum Formicarum. 498
Oleum Hyperici 490
Oleum Iasminum seu Sambucinum 477
Oleum irinum. 483
Oleum iuniperinum ex granis 500
Oleum Iuniperinum ex ligno. 498
Oleum Larigneum. 317
Oleum de laterib. seu philos. 500
Oleum laurinum 495
Oleum iuglandium. 461

Oleum ſeſaminum. 464
Oleum ſem. lini 465
Oleum Hyoſcyami 466
Os de corde cerui.
Oſſa & teſtæ. 643
Oxicroceum commune. 572
Oxicroceum Vigonis. 571
Oxymel compoſitum. 351
Oxymel diureticum. 353
Oxymel helleboratum Iuliani. 354
Oxymel ſcilliticum ſimplex. 352
Oxymel ſimplex. 349
Oxozacchar compoſitum. 334
Oxozacchar ſimplex. 333

P.

petrelæon. 517
Philonium Tharſenſe. 209
Philonium Meſue. 210
Philonium Perſicum. 213
Philonium Romanum. 211
Pignocata 255
Pilulæ de Agarico. 56
Pilulæ aggregatiuæ Meſue. 53

Pilulæ aggregatiuæ minores. 55
Pilulæ alephanginæ. 51
Pilulæ de aloe lota. 61
Pilulæ de aloe & mastiche. 60
Pilulæ de aloe rosata. 62
Pilulæ arabicæ. 58
Pilulæ arthetícæ. 59
Pilulæ aureæ 57
Pilulæ assaieret 50
Pilulæ de Bdellio 63
Pilulæ Bechicæ.
Pilulæ de benedicta 63
Pilulæ de Castoreo. 68
Pilulæ cochiæ 64
Pilulæ de colocynthide 67
Pilulæ de cynoglossa 66
Pilulæ de Eupatorio maiores 76
Pilulæ de euphorbio. 74
Pilulæ Fœtidæ maiores 77
Pilulæ de fumoterræ 78
Pilulæ de Hermodactilis maiores 82
Pilulæ hieræ cum agarico. 81
Pilulæ de hiera composita. 81

Pilulæ de hiera ſimplici 80
Pilulæ Imperiales 84
Pilulæ Indæ. 79
Pilulæ de lapidæ Lazuli. 87
Pilulæ lucis maiores,ſeu opticæ. 85
Pilulæ Maſtichinæ. 88
Pilulæ de mezereo. 88
Pilulæ de nitro. 89
Pilulæ de octo rebus 91
Pilulæ de opopanaco 91
Pilulæ peſtilentiales Arabum. 93
Pilulæ peſtilentiales Græcorũ Ruffi. 94
Pilulæ de V. generib. myrobalanorũ. 94
Pilulæ de rhabarbaro. 95
Pilulæ de ſagapeno 99
Pilulæ de ſarcocolla 100
Pilulæ ſine quibus eſſe nolo. 96
Pilulæ ſtomachicæ. 98
Pilulæ de turbith aureæ. 59
Pinguedines 641
Pleres archonticon. 136
Poma ambræ. 428
Pomata. 431
Ponde-

Pondera & mensuræ. 653
Ptisana. 445
Pulpæ Caßiæ solut. 1
Pulpa Tamarindorum 2
Pulpa prunorum. 3
Puluis pro Botio 264
Puluis ad calculum. 267
Puluis ad casum 264
Pulueres Cæsarei contra pestem. 262
Puluis ex cineribus Auicennæ. 266
Puluis constringens. 269
Puluis ad dentifricia. 263
Puluis contra lumbricos. 261
Puluis ad nasalia. 270
Puluis partum prouocans. 268
Puluis solutiuus de tribus 259
Puluis senæ præparatæ 259
Puluis sternutatorius. 269
Puluis pro Epithemate cordis. 270
Puluis Stockstaldi 258
Pulueres ad suppositoria. 260
Puluis uiolatus odoratus. 272
Puluis pro hulceribus gutturis. 265
Radices

R

Radices 627
Requies Nicolai. 215
Rob de agresta 368
Rob berberorum 366
Rob de cornis. 367
Rob nucum, uide Diacaryon
Rob ribes compositum } 356
Rob ribes simplex }
Rosata nouella. 160

S.

Sanguinis hirci præparatio 241
Sapa
Sapo moschatus 430
Saponea 368
Scammonij præparatio 16
Scoria ferri & eius præparatio 243
Sebesten. 7
Semina 622
Semina usualia Zacchararo obducta 257
Serici tostio. 27
Sief album, cum & sine opio 424

Sief nardinum 427
Sief de plumbo. 425
Sief de rosis. 426
Sief de thure. 425
Sief uiride 426
Species cordiales temperatæ 146
Species dulces pro cibarijs. 272
Species fortes finæ. 273
Species grossæ incisæ 256
Species incisæ zaccharo obductæ. 255
Species ad suppositoria sicca. 261
Simplicia 606
Syrupus Absinthiacus. 286
Syrupus acetositatis citri. 280
Syrupus acetosus compositus. 284
Syrupus acetosus simplex. 283
Syrupus de succo acetosæ. 283
Syrupus acetosus diarbodon 285
Syrupus de agresta. 282
Syrupus de arthemisia 287
Syrupus de Berberis. 333
Syrupus de betonica compositus. 294
Syrupus de betonica simplex. 293
Syrupus

Syrupus de succo boraginis. 292
Syrupus de succo buglossæ 292
Syrupus Byzantinus compositus. 291
Syrupus byzantinus simplex. 290
Syrupus de Calamintha. 310
Syrupus capillorum Veneris compos. 298
Syrup. capillorum Ven. simplex. 298
Syrup. de ceterach siue scolopendrio. 214
Syrup. de succo Veronicæ 292
Syrupus è succo rubi idæi. 357
Syrupus de chamæmelo. 292
Syrup. de cichorio cum rhabarb. 317
Syrupus Diasereos Andernaci. 319
Syrup. de Rhabarb. solutiuus. 321
Syrupus de succo cichorij 292
Syrupus de corticibus citri. 281
Syrupus de cotoneis. 308
Syrupus de duabus radicibus 304
Syrupus de Endiuia compositus 296
Syrupus de endiuia simplex. 299
Syrupus de epithymo. 313
Syrupus de eupatorio. 311
Syrupus de Farfara. 297

Syrupus de fumoterræ maior 303
Syrupus de fumoterræ simplex. 302
Syrupus de Glycyrrhiza. 335
Syrupus granatorum acetosorum 335
Syrupus granatorum dulcium 335
Syrupus de Hyssopo 337
Syrupus Iuiubinus. 339
Syrupus de Limonibus. 281
Syrupus de lupulo. 345
Syrupus Mirtinus compositus 346
Syrupus de mentha maior 306
Syrupus de mentha minor 305
Syrupus ex mercuriali 292
Syrupus Nenupharinus comp. 301
Syrup. nenupharinus simplex. 300
Syrup. de Papauere compositus. 341.376
Syrupus de papauere simplex. 340
Syrupus de pomis simplex. 343
Syrupus de portulaca 343
Syrupus de praßio 338
Syrupus de quinq; radicibus. 305
Syrup. rosatus ex infusione simplex. 322
Syrup. rosatus ex rosis siccis. 323
Syrupus

Syrup. rosatus solutiuus comp. 323
Syrup. rosatus solutiuus simplex. 322
Syrupus Saporis regis 344
Syrupus de scabiosa. 292
Syrupus de scolopendrio. 347
Syrup. domest. seu de spina ceruina. 315
Syrup. de stœchade compositus. 296
Syrupus de stœchade simplex. 295
Syrupus de Thymo 349
Syrupus de succo Violarum 331
Syrupus uiolatus compositus 332
Syrupus uiolatus simplex 330
Syrupus uiolatus solutiuus. 332
Succi 635

T.

Tamarindorum pulpa. 2.
Theriaca Andromachi senioris 172
Theriaca communis. 191
Theriaca diatessaron. 190
Theriaca Medicorum Rom. & Bononiensium. 186
Terræ 649
Terebinthinæ coquendi modus.

Trage-

Tragema grossum
Triphera magna 216
Triphera minor. 219
Triphera persica. 222
Triphera saracenica. 220
Trochisci de Absinthio. 389
Trochisci de agarico. 387
Trochisci de agno casto. 405
Trochisci alhandal. 384
Trochisci de alkekengi. 406
Trochisci de aniso. 391.
Trochisci Bechici albi & rubri. 422.423
Trochisci bechici nigri 423
Trochisci de Benzui 422
Trochisci de berberis 410
Trochisci de Camphora 404
Trochisci de capparibus. 395
Trochisci de charabe. 407
Trochisci de corallio
Trochisci de croco 396
Trochisci Diaion. 419
Trochisci diarhodon. 411
Trochisci diaspermaton. 410

Trochiſci de Eupatorio. 391
Trochiſci de Gallia moſchata 420
Trochiſci Hedychroi 400
Trochiſci de Lacca. 394
Trochiſci de Myrrha. 393
Trochiſci Pectorales cum bolo armeno 423
Trochiſci de Roſis 412
Trochiſci ramich 413
Trochiſci de rhabarbaro 390
Trochiſci de Sandalis. 418
Trochiſci de ſcilla 401
Trochiſci de ſpodio. 415
Trochiſci de Terra ſigillata. 416
Trochiſci de Violis ſimplices. 419
Trochiſci de uiolis ſolutiui 420
Trochiſci de uipera. 403
Trochiſci de Xyloaloes. 392
V.
Vnguentum Agrippæ. 522
Vnguentum de alabaſtro. 560
Vnguentum album camphoratum. 538
Vnguentum album ſimplex. 538
Vnguentum anodynum. 532

Vnguentum apostolorum. 519
Vnguentum aregon. 523
Vnguentum artanitæ maius 535
Vnguentum aureum. 547
Vnguentum ex Bdellio 559
Vnguentum aduersus lumbricos 532
Vnguentum de Minio Camphoratum. 539
Vnguentum ex Calce. 534
Vnguentum de cerussa. 538
Vnguentum citrinum. 542
Vnguentum comitissæ. 554
Vnguentum Dialthea comp. 546
Vnguentum dialthea simplex. 544
Vnguentum diapompholigos. 553
Vnguentum Aegyptiacum 547
Vnguentum Fuscum. 544
Vnguentum infrigidans Galeni. 521
Vnguentum de Lithargyro 542
Vnguentum Martiaton. 525
Vnguentum mercuriale. 557
Vnguentum de minio. 539
Vnguentum Nihili. 533
Vnguentum ad oculos 533

Vnguentum pectorale. 521
Vnguentum ad pediculos. 556
Vnguentum populeon 552
Vnguentum palmeum 594
Vnguentum potabile 543
Vnguentum Roſatum Meſuæ. 536
Vnguentum de Sapone. 558
Vnguentum ad ſcabiem. 542
Vnguentum ad ſcabiem pro pueris. 542
Vnguentum ad tineam. 557
Vnguentum de tutia. 540
Vnguentum ad Vermes 532
Vnguentum uiolatum. 536
Vnguentum ad Hæmorrhoidas. 560

Z.

Zingiber laxatiuum. 48
Zingiber coctum. 240
Zeltenpflaſter. 586

Τῷ θεῷ δόξα.



AVGVSTÆ VINDE-
LICORVM SVMPTIBVS GE-
orgij Vvilleri, Bibliopolæ,
apud Michaëlem
Mangerum.



M. D. LXXX.







